

Yucca filamentosa elegantissima (Lindner).

Die schöne Garten-Yucca. Aufrechtstehende blaugrüne Blätter, prachtvolle große Blütenstände.

(Aufnahme aus meinen Kulturen.)

LORENZ LINDNER

STAUDEN-GARTNEREI

1929 EISENACH 1929

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Hochschule Weihenstephan
Digital version sponsored by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.

LORENZ LINDNER

STAUDEN-GÄRTNEREI

EISENACH

Bankkonto: Direktion der Diskonto-Gesellschaft, Zweigstelle Eisenach Postscheckkonto: Amt Leipzig Nr. 88437



VERKAUFS-BEDINGUNGEN:

Mit Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise der früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

- **Die Preise** verstehen sich, unverbindlich für Mengen, ohne jeden Abzug, ab Gärtnerei in deutscher Reichsmark.
- **Der Versand** geschieht auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Ist die Versendungsweise nicht vorgeschrieben, so wähle ich die nach meiner Erfahrung beste und billigste Art, im allgemeinen Eilgut oder Post, nur bei geringeren Entfernungen und bei kühler Witterung gewöhnliche Fracht. Die Versicherung von Sendungen geschieht nur auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers.
- Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreise von Arbeit und Material berechnet und geschieht so sorgfältig, daß die Pflanzen auch lange Reisen gut überstehen. Das Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller.

Verpackungsmaterialien werden nicht zurückgenommen.

Etwaige Beschwerden müssen sofort bei Empfang der Sendungen erfolgen. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen ist Eisenach.

Mir unbekannte Besteller bitte den Gegenwert ihres Auftrages im voraus zu

überweisen oder Referenzen aufzugeben, andernfalls ist es mir gestattet, den Betrag durch Nachnahme zu erheben. Zahlungsziel gewähre bei größerer Abnahme bekannten Käufern oder bei befriedigender Auskunft.

Zum Versand gelangen nur beste Pflanzen, welche größtenteils schon im 1. Jahre einen reichen Flor bringen. Hier gezogene Stauden wachsen besonders leicht und sicher an. Beste Pflanzzeit: März bis Mai und September bis November.

Zur Einführung.

Die Stauden als dankbarster, bequem zu unterhaltender, schönster Blumenschmuck des Gartens genießen die Wertschätzung, wie sie ihnen heute zuteil wird, noch nicht lange genug, als daß das vielseitige und interessante Wesen ihrer Natur jedermann oder genügend bekannt sein könnte. Nachstehendes soll angehenden Staudenfreunden zur Einführung dienen.

Stauden oder Perennen, ausdauernde, winterharte, krautartige, nicht holzige Pflanzen, umfassen ein fast unübersehbares Heer von Arten, Hybriden und Varietäten in vielerlei Wuchsformen. Das besondere Merkmal der Hauptgruppe ist das alljährliche Zurückgehen der oberirdischen Teile in der Ruhezeit bis auf den Wurzelstock. Hierzu zählen z. B. Eisenhut, Rittersporn, Pfingstrosen. Ferner auch knollenbildende. Solche werden im Herbst, manche auch früher, unsichtbar bis auf abgestorbene Stengel. — Eine Anzahl anderer bilden Triebknospen, Stockblätter, Blätterrosetten und dgl. für das folgende Jahr sichtbar aus, z. B. Schwertlilien, Gemswurz, Margaretenblume, derartige sind auch den Winter hindurch bemerkbar. Eine große Gruppe bilden Arten, welche wie Nelken, Steinbreche, Enzian, Arabis und ähnliche vollständig immergrün sind. Die Blätter dieser Immergrünen erheben sich teils als Stockblätter, teils auf vielverästelten Zweigen nicht zu hoch über den Boden und stehen dicht, so daß sie sich gegenseitig schützen und auch, wenn gefroren, durch Schneedruck nicht leicht leiden. Sommer wie Winter haben sie zum Teil das gleiche Blätterkleid. — Stauden mit länger gestielten wintergrünen Blättern, wie Christrosen, Megasea, Farne, sind naturgemäß in unserem Klima nicht zahlreich. - Den Stauden hinzuzuzählen sind ferner in der Pflege die winterharten Knollen- und Zwiebelgewächse, deren Wurzeln sich in jedem Jahr völlig erneuern, nach dem Absterben der alten, mit einigen Ausnahmen. Die Halbstauden, ca. 3 Jahre ausdauernde, eine kleine Gruppe wie sibirischer und Alpenmohn,

bunte Garten- und Bartnelken, Coreopsis, erhalten sich auch in der Ruhezeit sichtbaren Trieb, zu regelrechter Wurzelstockbildung kommt es nicht.

Es umfassen die Stauden Pflanzengebilde sehr verschiedener Art an Größe und Gestalt, vom 3 Meter hohen Riesen bis herab zu solchen von nicht mehr als Flächenwert.

Aus den Wuchsformen der Staudenarten, von denen hier nur die hauptsächlichsten angegeben wurden, sind im allgemeinen ihre Ansprüche erkennbar. So lieben die im Winter völlig auf den Wurzelstock zurückgehenden größtenteils guten tiefen Boden, während solche mit sichtbar bleibenden wintergrünen Stockblättern oder Blattrosetten usw. meistens genügsam sind, um so mehr, als diese in der Mehrzahl bereits in der ersten Jahreshälfte blühen, also noch mit der Winterfeuchtigkeit zum Aufbau kommen. - Die immergrünen Stauden, besonders viele Gebirgspflanzen, assimilieren viel länger, absorbieren aber weniger rasch und energisch als in jedem Jahr völlig neuaufbauende oder laubabwerfende und leiden in vielen Fällen geradezu durch Nahrungsüberschuß, wie ihn jeder tiefe und feuchte Gartenboden in der Regel besitzt. Viele Immergrüne, auch manche andere, bevorzugen deshalb einen dem guten Kulturboden gegenüber mehr oder weniger sterilen Standort. In zahlreichen Fällen erhalten sie sich dauernd nur gesund auf porösem Gestein, Geröll, Kies, Sand und dgl. mit wenig Humus und gedeihen dort ausgezeichnet, wenn der Feuchtigkeitsgrad ihren Wünschen entspricht. Gemeinschaft mit stark verbrauchenden Pflanzen ist manchen Schatten- und Halbschattenstauden Bedürsnis. Auch für die beste Pflanzzeit geben die Wuchsformen deutliche Fingerzeige, so kann man z. B. die voll- und halbimmergrünen zum großen Teil fast zu jeder Zeit verpflanzen.

Die Pflege Tausender von schönen Staudenarten bedeutet wenig mehr als Reinhalten von Unkraut und Entfernen der toten Blätter und Stengel. Je nach Art und den Bodenverhältnissen ist Düngung und Bewässerung sehr nützlich, vielfach unnütz, nicht selten schädlich.

Selbst bei sehr hohen Ansprüchen an Schönheit und Reichhaltigkeit der gewünschten Stauden-Ausstattung des Gartens erlaubt der große Artenreichtum Ausschluß aller empfindlichen oder einige Aufmerksamkeit erfordernder Sorten. Naturgemäß findet sich eine große Zahl Stauden, die weniger anpassungsfähig und mehr an bestimmte Verhältnisse gebunden sind, welche man aber trotzdem nicht missen möchte. Mit diesen einen Pflegeversuch zu machen, ist sehr oft überraschend lohnend und dann eine der schönsten Gartenfreuden. Die sehr mannigfaltigen natürlichen Boden- und Lageverhältnisse der Ziergärten erfüllen in zahlreichen Fällen viel treffender die Wünsche der als empfindlich verschrienen Arten, als es in einer Anzuchtgärtnerei der Fall sein kann. Die an geeignete Plätze gesetzte "empfindliche" Staude ist nicht minder sicherer und bequemer Dauerbesitz als irgend eine, als unverwüstlich allgemein bekannte Art.

Soweit Frost in den Boden dringt, dem ganzen Erdeurtel der entsprechenden Zonen entstammend, Landsleute, Nachbarn sowohl wie Antipoden, sind die heimatlichen Standortverhältnisse der Stauden unserer Gärten höchst unterschiedliche. Neben dem Tief- und Hügelland sind Hochebenen und Gebirge mit sämtlichen Formationen des Bodens und der differenten Einwirkungen von Feuchtigkeit und Trockenheit auf den Boden und die Luft, der Belichtung und Temperatur, ursprüngliches Milieu ihrer Umgebung. Von diesen vielseitigen natürlichen Verhältnissen, an welche die Arten in der Heimat teils streng gebunden sind, sind im Durchschnittsgarten doch immerhin die hauptsächlich erwünschten Lagen: sonnige Plätze, Halbschatten, feuchte und trockene Stellen, geschützte und freie Lage, veranlaßt meist durch Bäume, Sträucher, Gebäude und Mauern ohne besonderes Zutun vorhanden und bieten gute Gelegenheiten, der Eigenart der Pflanzen ganz oder genügend entgegenzukommen. Durch einfache und billige Maßnahmen, wie Verwendung einiger Naturerdarten, durch Aufschütten von Schuttmassen zu Hügeln, gleiches kann auch durch Bodenaushub bequem erreicht werden, ist ferner Gelegenheit zu einer weiteren Hereinnahme zahlreicher Sorten geschaffen. Die durch Bodenaushub entstandene Vertiefung kann, falls der Grundwasserstand ein hoher ist, einen Teich oder Sumpf bedeuten, andernfalls dazu gemacht werden, so daß auch die interessanten Sumpf- und Wasserpflanzen Platz finden können.

Die kleinen Gebirgspflanzen (Alpine) sind in ihren edelsten und schönsten Arten das Herz des Staudengartens. Obwohl sie bei passenden Boden- und Feuchtigkeitsverhältnissen auch in ebener Lage vorzüglich gedeihen, ist die Pflanzung auf Hügeln oder Abhängen als natürlicher vorzuziehen.

Soweit besondere natürliche Gestaltungen des Gartens oder des Parkes bestimmten Staudenarten hervorragend günstige heimatliche Verhältnisse ersetzen, verzichtet man oft besser auf andere, denn obgleich durch besondere Einrichtungen und Behandlung fast alle Arten in einem Garten zu vereinigen und zu guter Entwicklung zu bringen sind, ist es zuweilen empfehlenswert, besonders für Anfänger in der Staudenpflege, einer völlig autarkischen Staudenflora den Vorzug zu geben, die also nach dem Anwurzeln nichts als Reinhalten von Unkraut und Entfernen abgestorbener Blätter und Stengel erfordert.

Im regelmäßigen Garten sind rabattenähnliche Pflanzungen von reichblühendsten Staudensorten reizvoll und die Spalten der mit Erde geschichteten Mauern beste Standorte für Bergpflanzen von niedrigem, teils hängendem Wuchs und mit tiefgreifenden Wurzeln. Den je nach Lage verschieden belichteten Seiten und Hängen sind die Arten anzupassen.

Viele der kleinen Frühlingsblumen, besonders die zwiebel- und knollenbildenden, haben ihren Standort unter Gebüsch. Niemals dürfen solche Plätze gegraben oder tief gehackt, sondern immer nur durch Jäten gereinigt werden. Im dicht mit Sträuchern und Bäumen bepflanzten Garten bilden die Frühlingsblumen den Hauptflor, dieser ist daher auf das höchstmögliche Maß an Arten und Mengen zu steigern.

Um vom Frühjahr bis Herbst ununterbrochen reichen Flor zu haben, pflanze man recht viele Sorten. Ist große Farbenwirkung erwünscht, sind entsprechend dem Umfang des Gartens oder Parkes möglichst große Trupps je einer Sorte zu bilden. Werden viel Schnittblumen verlangt, ist für diesen Zweck eine besondere, abseits gelegene Pflanzung empfehlenswert. Ueppige vollkommenste Entwicklung des größten Teiles der als Schnittblumen in Betracht kommenden Sorten erzielt man in freier Lage und ringsum offenem

Boden, nicht im Rasen oder nahe den Baum- und Strauchgruppen. Kleinen Gärten gibt man durch Inhalt Größe und erreicht dies durch Pflanzung recht vieler, wenig Platz beanspruchender, besonders gut gewählter schöner und interessanter Sorten.

Abgeblühte Blütenstände sind bald zu entfernen, da viele Arten hierdurch zu einem zweiten Flor angeregt werden. Im allgemeinen gönne man den Pflanzen nach dem Abblühen die Blätter, solange sie grün sind, der Wurzelstock wird damit gekräftigt.

Die beste Pflanzzeit ist März bis Mai und September bis November. Sehr frühtreibende sind vorzugsweise im Herbst zu pflanzen.

Im ersten Jahre der Pflanzung kommen bereits viele Staudensorten zu voller, prächtiger Entwicklung und blühen sehr schön, andere erreichen erst im zweiten, eine kleine Anzahl nach mehr Jahren, beste Entfaltung, da sie Wuchsstörungen weniger leicht überwinden und nur langsam anwurzeln und sich bestocken.

Neugepflanzte wurzelstock- sowie knollenbildende Stauden, noch nicht ausgetriebene, gießt man nicht, wenn der Boden einigermaßen feucht ist, da sie noch kein Wasser verbrauchen. Bereits ausgetriebene sowie immergrüne Arten sind sogleich und später je nach Witterung, durchdringend zu gießen, bis sie genügend angewurzelt sind. Sich bildende Erdkruste ist aufzulockern oder durch Bedecken mit Torf, halbverrottetem Dünger oder ähnlich wirkenden Stoffen zu verhindern. Alpine und andere niedrige Stauden umgibt man mit einer guten Schicht Sand oder Kies, feinem Steinschlag, manche mit Torfmull, doch ist dies nicht in jedem Fall notwendig. Mißerfolge bei Staudenpflanzungen haben oft ihre Ursache im Uebergang aus weichen, sandigen oder moorig-sandigen Böden, wie solche besonders Küstenländern eigen sind, zu schweren Lehmböden oder dergleichen. Dagegen wachsen Stauden im umgekehrten Uebergang sehr leicht an.

Gut verpackte Stauden ertragen langen Transport, je nach Art und Witterung bis zu 3 Wochen, auch mehr. Bei Ankunft sind sie bald auszupacken, im Keller oder an einem anderen kühlen, nicht luftigen Platze, oder, falls Pflanzung anschließend nicht möglich ist, an einem geschützten schattigen Ort vorerst in gut lockeren Boden einzuschlagen und zu gießen. Bei kaltem Wetter können Stauden ohne Schaden einige Tage unausgepackt bleiben.

Einige Staudenarten brauchen Winterschutz, wozu pro Pflanze einige Hände voll Baumlaub und Tannenreisig, in Ermangelung auch ähnliche Stoffe verwendbar sind. Der Deckung bedürftige Arten sind als solche angegeben. Flachwurzelnde Arten, obwohl völlig hart, sind mit Tannenreisig oder dergleichen zu bedecken, zum Schutze gegen die schroffe Wechselwirkung von Frost und Wiederauftauen in schneeloser Winterzeit.

Zur genauen einheitlichen, für das In- und Ausland gültigen Bezeichnung der Arten sind die vielfach als unbequem empfundenen botanischlateinischen Namen höchst zweckmäßig und nicht zu umgehen. Soweit ein Teil der Sorten deutsche Bezeichnungen besitzt, sind diese mit angegeben.

Eine reiche Staudenpflanzung in Arten aller Klassen verleiht dem Garten von den ersten Frühlingstagen bis zum Spätherbst täglich neuen Glanz, einen naturwahren, hohen Grad von Schönheit, zartesten Wildblumenreiz sowohl wie hoch gesteigerte Blütenpracht genialer Zuchtschöpfungen, in vielen Spitzen kaum von tropischer Flora übertroffen.

Mittelhohe und hohe Stauden für Blumenschnitt

für Gruppen, Rabatten und zur Vorpflanzung.

Letzte und schönste Neuheiten sind mit alphabetisch eingeordnet.

Niedrige Stauden, Alpen- und Felsenpflanzen finden sich in der folgenden Abteilung. Gräser, Farne, Schlingpflanzen, Wasserpflanzen, Heidekräuter und Küchenkräuter am Schlusse der Liste.

Die Preise ermäßigen sich bei Abnahme von 25 Stück einer Sorte um 20 Prozent (Hundertpreis). Ab 5 Stück einer Sorte kommt der Zehnstückpreis zur Berechnung.

Die Stauden kommen mit richtigem Namen auf Holzetiketten, zum Beistecken, zum Versand.



	Achillea mongolica hybrida.	
	1 S	1. R16
Aca	nthus mollis, Bärenklaue, ornamentale Blattpflanze, rötliche haltbare Blüten in	
	langen Rispen, 60 cm, Juli-August, 10 St. 6,-	0,70
22	Perringi, niedrige kaukasische, völlig harte Art, mit interessanter Blüte.	
	10 St. 5,—	
9:	spinosus, geschlitzte, dornige 10 St. 5,-	0,60
Ach	blättchen, flache goldgelbe Dolden im Juli,	0.60


18	t. AM
Achillea Eupatoria Parkers Varietät. Gold-	
gelbe, große gewölbte Dolden von mehr-	
wöchiger Dauer an der Pflanze sowohl,	
als in der Vase, bleiben auch getrocknet	
unverändert und sind ein schöner Zimmer-	
schmuck für den Winter. 80 cm, Juli	070
bis September 10 St. 6,—	0,70
" millefolium Cerise Queen. Prächtige karminrote Dolden von langer Haltbarkeit.	
Juli bis Spätherbst, 50 cm 10 St. 3,50	0,40
mandalias bubaida WaiRa flasha Daldan	0,10
im Juni-Oktober. Sehr wertvolle Schnitt-	
blume, 50 cm	0,50
" mongolica Ebba Kjeruli, neue groß-	
blumige 10 St. 6,—	0,70
ptarmica fl. pl. Perry's white. Dicht-	
gefüllte reinweiße Blüten. Eine der besten	
Schnittstauden. 50 cm, Juli bis Septem-	0.40
ber	0,40
Aconitum autumnale, hellblaue Blüten im	0 = 0
Herbst	0,50
" Fischeri, dunkelblau, Herbst 10 St. 6,—	0,70
" Lycoctonum pyrenaicum, gelbe zierliche	0,50
Rispen, Juni-Juli	0.50
" Napellus, violett, 100 cm, Juli-August	0,50
" bicolor, weiß mit blau, 100 cm, Juli- August	0,50
composer rose 100 cm Julia August	0,50
11 alba wais 100 cm Inli-August	0,50
rootratum fl coeruelo leuchtend hlau.	,
70 cm. Juni-Juli	0,50
Spark's var., tiefblau, hoher Wuchs,	
Juli-August	0,50
Jede der vorstehenden Sorten 10 St. 4,50	
" Wilsoni. Große, lichtblaue Blüten im	0.70
"September-Oktober 10 St. 6,—	0,70
Aconitum (Eisenhut) sind sämtlich	
schöne Schmuckstanden, auch Schnittblume	en.

1 St. 11	1 St. 11/1
Actaea spicata. Weiße Blütenrispen, im	Anemone japonica Luise Uhink, halbgefl.
Herbst schwarze Beeren über sehr deko-	großblumige weiße10 St. 5,— 0,60
rativem Laube. Gute Schattenpflanze,	" japonica Margarete (Lindner). Dunkel-
60 cm, Juli	
" japonica und andere siehe Cimicifuga.	abweichend von bekannten Formen.
Aetheopappus pulcherrimus, rosa Cen-	Aeußerst starkwüchsig. Feine Neuheit 1,50
taurea-Blüten, zierende, schöne Belaubung.	" " Max Vogel, dunkelrosa, getuscht 0,80
Eine Staude von prächtigem Gesamtein-	" ,, Prinz Heinrich (Lindner), dunkelrot,
druck. 40 cm, Juni-Juli 10 St. 5,— 0,60	011 '4 1 10 C4 5 0 60
" pulcherrimus hybridus. In allen Teilen	" " rosea superba, rosa, mittelgroß
größer als die Stammart, sehr gute Neuheit 2,–	" O and mainbhlith and 10 Ct 5 060
	" Richard Ahrens, weiß mit lila Schein
Agapanthus minor Mooreanus, blaue	" 10 St. 5,— 0,60
Liebesblume, ausdauernd unter Bedeckung,	Schneekönigin, große, weiße, halb-
60 cm, Juli	gefüllte Blüten
Agrostemma coronaria atrosanguinea.	" " Stuttgardia. Dunkelrosa, halbgefüllt.
Dunkelkarminrote Scheibenblüten, silber-	kompakter Wuchs, reichblühend 1,00
weißfilzige Blätter. Eine sehr dankbare	" " Wirlwind, halbgefüllte, weiße, sehr
und äußerst genügsame Schmuckstaude.	hart
10 St. 3, - 0,4	, , , Mont Rose, gefüllte große rosa
Alstroemeria aurantiaca, orange Trichter-	Blumen, niedrig 10 St. 5,— 0,60
blüten im Juli	vitifolia, hellrosa, kleine Blüten, große
Althaea rosea fl. pl., Malven oder Stock-	Blätter, Juli-September, sehr hart 0,80
rosen. Bekannte hochdekorative Pflanze	
von großem malerischen Reiz. Vorrätig	Die japanischen Herbstanemonen bilden
in reinen Farben, rosa, lachsrosa, kirsch-	mit ihren schalenförmigen hochedlen Blüten einen wundersam lieblichen Herbst-
rot, blutrot, gelb, weiß, sowie in Mischung,	
sämtlich mit dichtgefüllten Blüten. 150 cm,	schmuck. Man pflanzt sie in nicht zu
Juli-August	schlechten Boden und möglichst etwas
" ficifolia, einfachblühende, in vielen Far-	
ben gemischt, eine sehr widerstandsfähige	das Eindringen des Frostes zu dem Wurzel-
Rasse	stock durch Bedeckung mit Laub oder
Von vielen Gartenfreunden den gefüllt-	viel. Wuchs 50—100 cm, August-Oktober.
blühenden vorgezogen.	6 gute verschiedene Anemone japonica-
Anchusa italica Dropmore var., leuchtend	Sorten meiner Wahl
dunkelblau	1 Im Frühling blühende Anemonen siehe nächste
" italica Opal, hellblau, Juli-August, 100 cm	Abteilung.
Prachtvoll dekorativ. Gedeihen ohne	Mary C
Pflege. Für freie sonnige, trockene Lagen	
10 St. 5,— 0,6	
" myosotiditlora, dichte Sträuße von Ver-	
gißmeinnicht-Blüten, 40 cm, April-Mai.	The state of the s
Breite schöne Belaubung. Verträgt gut	
Halbschatten	
Anemone japonica rubra. Dunkelrote ja-	Zalk- War Artis
panische Herbstanemone10 St 5,- 0,6	
" japonica Alice, dunkelrosa10 St. 6,— 0,7	
" Bühler Kind. Reinweiße, sehr große,	
fast dichtgefüllte Blumen, im Auf-	
blühen gelblich	
" " Honorine Jobert, reinweiß, sehr	
reichblühend	
" " hupehensis, schon ab Juli blühende	
dunkelrote, rosa getönt. Besonders	
winterhart	
" " hupehensis splendens (Lindner),	. NEW TOWN OF THE PROPERTY OF
leuchtend rot u äußerst reichblühend,	Anthericum liliastrum.
zierliche kleine Blüten10 St. 9,- 1,-	
" " hupehensis superba (Lindner), Kreu-	Anthericum liliastrum majus, weiße Lilien-
zung der A. hup. mit A. jap. Königin	blüten, Mai
Charlotte, große rosa Blüte 10 St. 9,— 1,-	- , liliastrum giganteum, sehr großblumig,
" " hupehensis rosea (Lindner), hell-	60 cm, Mai-Juni
10sa 0,6	
" " Königin Charlotte, großblumig, rosa	10 St. 4.— 0,50
10 St. 5,— 0,6	30 ,, ramosum, weiße, kleinblumige, Juni 0,50

1 St. 3# 1	1 St. 7/
Anthemis Kelwayi, goldgelbe Marguerite,	Arnica sachalinensis. Der A. montana sehr
50 cm, Juli-September 10 St. 4, — 0,50	ähnliche gelbe Margaretenblüten im Juni- August. Während A. montana aber im
Aquilegia alpina superba, dunkelblau, frühblühend	Garten kaum dauernd zu erhalten ist,
" baicalensis, dunkelblau10 St. 3,50 0,40	wächst A. sachalinensis freudig und blüht
canadensis, rot mit gelb, sehr zierlich.	sehr reich. 40 cm
10 St. 4,— 0,50	" lactiflora, weiße, Astilben-ähnliche große
chrysantha, goldgelb 10 St. 3,50 0,40 coerulea hybrida, langspornige herrliche	Rispen im Herbst. Feine Schnittblume mit
Varietäten	Wohlgeruch, 100 cm, AugOkt. 10 St. 5,00 0,60
" nivea grandiflora, reinweiße Schnitt-	Asclepias incarnata. Karminrote, eigenartig
blume	schöne flache doldenförmige Blütenstände im Juli-August. Wird stark von Bienen
feinste Hochzucht	beflogen, 100 cm10 St. 9,— 1,—
" Skinneri, rot mit gelb, sehr zierlich.	" tuberosa, orange, blüht AugSept. Her-
10 St. 5,— 0,50	vorragend schön, 60 cm 10 St. 6, — 0,70
	Asparagus verticillatus. Schöne Zier-
	spargelart. Die hübschen Zweige eignen sich zum Schnitt für Sträuße 1,50
	Asphodelus luteus, gelbe Rispen, zierliche
	Belaubung, 70 cm, Juli-August 10 St. 5, - 0,60
	Aster alpinus superbus, die schönste extra
	großblumige Form der im Mai-Juni blü- henden blauen Alpenaster. Vortrefflich
	für Steinpartien, zu Einfassungen und als
	Topfflanze, 20 cm
	" alpinus dunkle Schöne, tiefblau 10 St. 6, — 0,70
	" albus gig. (Lindner) Prachtvolle,
1-3 68	im Verhältnis zur Höhe ungewöhn- lich große schöne weiße Blüten
	mit 3-4 fachem Blätterkranz. Eine
	verbesserte neue und noch
	schönere, besonders auch viel widerstandsfähigere Form als die
	von mir bereits 1913 heraus-
Aquilegia	gegebene
Aquilegia stellata fl. pl., dichtgefüllte, stern-	,, roseus, rein rosa 10 St. 5,— 0,60
förmige, prachtvolle Varietäten, gemischt	" Farreri, blaue Strahlenblüten im Juli. Aus China 0,50
10 St. 3,50 0,40	subcoeruleus, himmelblau10 St. 3,— 0,35
., vulgaris fl. pl., gefüllte in prachtvoller Mischung, viele schöne Färbungen ent-	" " floribundus, blau reichblühend 0,40
haltend	,, Apollon, dunkelblau 0,40 ,, Artemis, zartlila 0,40
Durch ihren eigenartigen, wundervollen	,, Venus (Lindner) Leuchtend blau,
Blütenbau nehmen die Aquilegien (Akelei) eine hervorragende Stellung in der	,, extra großblumig, $30-40$ cm 0.40
Staudenflora ein. Als ein Meisterstück der	Jede der Vorstehenden 10 St. 3,50
Natur erscheint ihre zierliche Anmut be-	Vorstehende Aster subcoeruleus sind
sonders in den langspornigen. Sämtliche Aquilegien vertragen gut halbschattige	dankbare und haltbare Schnittblumen. blühen nach Aster alpinus, denen sie
Lagen. 40—60 cm, Mai-Juli.	ähneln, im Mai-Juni. Die schmalen,
Apocynum androsaemifolium. Fliegen-	langen, Blütenblättchen stehen sehr dicht
fänger. Rosa Blütenglöckehen, den Mai-	und bilden Scheiben von wundervoller
glöckchen täuschend ähnlich, an etwa 60 cm hohen, reichverzweigten Stengeln,	Eleganz. ,, yunnanensis, neue chinesische Art, große
erscheinen im Juli-August in großer Fülle.	blaue Blüten im Mai-Juni, 30 cm 0,80
Gewisse kleine Fliegenarten werden in	
den Blüten klemmend, festgehalten und	Im Sommer blühende Astern
Aralia cashmeriana, große Blattpflanze, 100 cm 1,10	(August-September).
Armeria cephalotes Bees' Ruby. Reizende,	Aster amellus Elisabeth Liemann (Lindner)
leuchtend rosa Blütenkugeln auf ca. 60 cm	Tiefblaue mittelgroße Blumen, straffer
hohen Stielen im Sommer. Prächtige	Wuchs, schöne Blütenstellung für den Schnitt. AugSeptember, 60 cm 10 St. 9,— 1,—
Neitheit 10 St. 6.— 0.70	Schille, Aug. September, of the 10 St. 7, - 1, -

	St. RH
Aster amellus Emma Bedau, verbessert, tiefblau	0.70
amallus Counciliaisin dishton nied	0,10
riger kompakter Wuchs, reizende	
hellila Kugeln bildend 10 St. 6,-	0,70
" , Hermann Löns (Lindner). Prächtige	,
leucht. lavendelblaue Blüten. Neuheit	
ersten Ranges. Der Wuchs der Pflanze	
ist massig, kompakt, ziemlich niedrig,	
jedoch hoch genug zum Blumen-	
schnitt. Blüht September-Oktober,	
50 bis 60 cm hoch 10 St. 12,—	1,50
" " " Imperator, großblumig, dunkelblau,	0.00
früh, sehr schön 10 St. 7,—	0,80
" " Max Pohlig (Lindner), rosa, kräftige,	
reine leuchtende Färbung, große volle	
Blumen auf starken, festen Stielen, blüht früh, ab Anf. Sept. Eine vor-	
zügliche Neuheit von großer Zukunft	3,—
Hoinnigh Caihant (Lindney) ross	0,
extra großblumig, mittelhoch, blüht ab	
Mitte September äußerst reich. Pracht-	
volle hochedle Neuheit von starkem	
Eindruck	3,—
" " Mignon (Lindner). Dunkelblaue große,	
sehr feinstrahl. Blumen, bis 8 cm	
Durchmesser, der A. am. Imperator ähnlich. Der Wuchs ist niedrig, 45	
bis 55 cm, völlig straff trotz dünner	
Stengel, die Belaubung schmal und	
zierlich. Ein ganz besonders feiner	
Typus und eine der allerschönsten,	
edelsten Herbstastern, Neuheit ersten Ranges, Blüht AugSept. 10 St. 12,—	1,50
Pudalf Gootha giamligh dunkalhlau	1,00
sehr großblumig10 St. 9,—	1,-
" ,, Rosa von Ronsdorf, rosa, 10 St. 12,—	1,50
D 45 (T: 1) D 4: C+ 1:	,
jetzt erzielte Rot bei den Amellus-	
Astern zeichnet diese wertvolle Neu-	
heit aus. Der Wuchs ist sehr straff,	
bis zu 60 cm hoch, die Blüten sind	
etwas unter Mittelgröße 10 St. 12,—	1,50
" " Schöne von Ronsdorf, rosa, groß-	
blumig10 St. 9,- " Violetta (Lindner). Die violetten,	1,—
" Violetta (Lindner). Die violetten,	
schönen Blumen von über Mittelgröße	
erscheinen viel früher als bei anderen	
Sorten. Juli-Aug. Der Wuchs der	
Pflanze ist dem Blumenschnitt sehr günstig, 60—70 cm10 St. 9,—	1,—
", ", Wienholzi, rein rosa10 St. 6,—	0,70
6 schöne Sort. Aster amellus m. Wahl	4,
Aster amellus (die Bergaster) hat in den	,
vorstehenden Varietäten eine noch vor we-	
nigen Jahren kaum für möglich gehaltene Ver-	
besserung erfahren, so daß selbe jetzt zu den beliebtesten und schönsten Stauden zählt.	
Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare große	
Blüten zeichnen diese Klasse ganz besonders	
aus. Blühen vom August ab oft bis in den	
November hinein. Die Unterschiede in der	
Blütezeit und im Aufbau sind bei den ein-	
zelnen Sorten stark mannigfaltig, so daß es	
sich empfiehlt, viele Sorten zu pflanzen.	

		st. All
Ast	er acris, blaue dichte Sträuße 10 St. 4,—	0,50
22	" nanus, niedrige Form	0,70
22	hybridus luteus. Kleine gelbe Blütchen	
	in dichten flachen Sträußen. Reizende Neu-	
	heit, 60 cm, Juli-August 10 St. 4, -	0,50
22	(O1) T' - C-11 C	
	gelb, zarte Belaubung, gleich der folgenden,	
	nur fußhoch	0,50
22		
	August	0.50
2.2	Thomsoni nanus, leuchtend blau, sehr	
,,	reichblühend und niedrig	1,-



Sept.-Nov. blühende Astern

Sopul 11011 Stationard 1130011	
Aster cordifolius Ideal, lila, (Vergißmein-	
nicht-Aster)	0,60
" cordifolius Blütenregen, hellila 10 St. 5,—	0,60
" " Sprühlicht, hellblau 10 St. 5,—	0,60
ericoides, weiß, dichte Sträuße, niedrig,	
reizend, 50 cm 10 St. 3,50	0,40
Dalight weiße hohe 80 cm 10 St 4 50	0.50
Felliania Zarthlaue kleine Blitten	100
in ungeheurer Fülle an zierlich ver-	
zweigten Stielen. Vorzügliche Neu-	
2 Vergien Stieren. Vorzagnene rea	0.60
heit 10 St. 5,	0,00
" " Ophir, zartblau, 80 cm 10 Stück 4,50	0,50
" Herbstmyrte, weiß, äußerst zahl-	
reiche kleine Blütchen, eine der aller-	
schönsten und dankbarsten weißen	
Astern 10 St. 4,50	0,50
" " Schneetanne, ähnlich vorstehender	
aber sehr abweichend im Bau der	
Pflanze. Feine Neuheit 10 St. 5,-	0,60
Vorstehende A. cordifolius- u. A. erico-	
ides-Varietäten sind die besten kleinblu-	
migen Herbstastern. Ihr Wert als Schnitt-	
inigen Herbstastern. Illi wert als Schutte	

blumen ist unschätzbar.

	1.0	1 7 tl 1
ste		t. RH 0,50
"	Beauty of Colwali, reines schönes Blau,	,,,,,
77	halb gefülltblühend, 100 cm. 10 St. 6,-	0,70
22	Blütenwolke, hellblau, 60 cm	0,60
12	Climax, große lila Blüte, feine Schnitt-	
	blume 80 cm	0,50
22	Counteß, Rosa, halbgefüllt. Eine hervor-	
	ragend schöne Neuheit	1,50
22	Elta, lila, doppelt, reichblühend und	0.00
	schön, 60 cm	0,60
23	Esme, reinweiß, niedrig, 50 cm 10 St. 4,-	0,50
22	Ethel Ballard, Gelblichrosa Blüten in	1 50
	langen Rispen, ca. 100 cm hoch	1,50
99	Feltham blue, großblumig, dunkelblau,	0,50
	100 cm	0,00
22	Frikarti. Der Aster Tompsoni ähnliche Art.	
	Die großen klarblauen Blumen erscheinen	
	auf vielverästelten, ca. 60 cm hohen zun-	
	den Büschen sehr zahlreich vom Juli bis	1
	Spätherbst	0,50
22	Heiderose, reinrosa, 60 cm10 St. 4,50 Himmelskönigin. Dunkelblaue Blumen,	0,00
2.7	nimmeiskonigin. Dunkelblaue blumen,	1,20
	Joan Vaughan, halbgefüllte, feines Blau,	1,00
7.7	80 cm 10 St 6 —	0,70
	80 cm	0,10
7.7	stehende Blüten, kompakter Wuchs, früh-	
	blühend, ausgezeichnete Neuheit 60 cm	1,50
- 77	Mad. Cocheux, hellrosa, ganzniedrig, 25 cm	,
יק	10 St. 4,—	0,50
22	"Soymier, rosa, niedr., 40 cm 10 St. 4,—	0,50
22	Maid of Colwall. Weiße doppelte Blumen	
	10 St. 7,—	0,80
22	Nordlicht, dunkelrosa, 60 cm 10 St. 4,50	0,50
7.7	Nancy Ballard, dichte rote Blütensträuße,	0.50
	niedrig, sehr schön, 50 cm. 10 St. 4,50	0,50
22	Peggi Ballard, dichte blaue Sträuße,	0,50
	70 cm	0,50
22	10 St. 6,—	0.70
	Proserpine, großbl., lavendelblau, 60 cm	0.50
- "	Rosalinde, niedrig, dichte rosa Sträuße,	
79	60 cm 10 St. 4,50 Royal Blue, tiefblau, halbgefüllt, nicht	0,50
• ,	Royal Blue, tiefblau, halbgefüllt, nicht	
	zu hoch. Eine vorzügliche Neuheit von	
	großer Zukunft	1,00
22	Sam Banham, neue großblumige rein-	0.40
	weiße. 100 cm	0,40
22	Schwan, weiße, 60 cm . 10 St. bis 4,—	0,50
22	Snowdrift, große weiße, halbgefüllte	
	Blumen, im September, nur 60 cm hohe Büsche	0,70
	Tom Sawyer, sehr großblumig, hellblau,	0,70
77	100 cm. Jede der Vorstehenden 10 St. 4,50	0,50
	tardifl. coerul. blau. 100 cm, 10 St. 5,—	0,60
77	" ruber, rosa, sehr spät, äußerst zier-	
11	lich, 100 cm	0,60
	Novae Angliae Barr's Pink. Diese	
77	prachtvolle englische Neuheit mit leuchtend	
	dunkelrosa Blüten übertrifft in Bezug auf	
	Großblumigkeit und Schönheit andere	
	A. Novae Angliae-Sorten. Die umfang-	
	reichen Blütenbüschel stehen auf ca.	
	meterhohen starken holzartigen Stengeln.	
	Blüht September-November. 10 St. 5,-	0,60

1 S	t. RH
Aster Novae Angliae Constance, dunkel-	
violett, großblumig, 100 cm10 St. 4,—	0,50
Novae Angliae Lili Fardell, rot, sehr groß-	
" blumig, 100 cm	0,60
" Novae Angliae Mrs. J. Raynoor, karmin-	
rot, großblumig, 100 cm 10 St. 5,—	0.60
Novae Angliae Treasure, tiefblau. groß-	
blumig. 100 cm 10 St. 4,50	0,50
vimineus, weiße, zahlreiche kleine Blüt-	
" chen, 80 cm	0,50
" virginicus, weiß, vorzügliche frühe	
Schnittsorte, 60 cm 10 St 4,50	0,50
10 schöne Herbst- und Sommer-Astern	
meiner Wahl	4,-



Astilbe

Astilbe (Spiraea).

Prachtspierstaude.

Nachstehende Auswahl enthält nur die schönsten Vertreter dieser herrlichen Pflanzengattung. Zur vollkommenen Ausbildung ihrer duftigen Blütenstände verlangen A. reichliche Feuchtigkeit. Sie vertragen gut etwas Schatten und sind völlig winterhart. Ihre Blütezeit fällt in den Juli-August, Höhe 60—100 cm. Für den Blumenschnitt, zum Treiben und zur Gartenausstattung sind Astilben vortrefflich geeignet.

Astilbe Amethyst, violettpurpur 10 St. 6,— 0,70

" Bergkristall, weiß spät 10 St. 6,— 0,70


" Diamant, weiß 10 St. 6,— 0,70

" Deutschland, weiß, früh 10 St. 6,— 0,70

" Emden, cattleyenrosa 10 St. 6,— 0,70

1.5	st. AH
Astilbe Gloria, vielleicht die schönste rosa-	
blühende, kompakt 10 St. 5,—	0,60
blühende, kompakt 10 St. 5,— ,, Granat, dunkelrot, eine der schönsten	
und eindruckvollsten Sorten. 10 St. 7,-	0,80
" Hyacinth, lilarosa 10 St. 5,—	0,60
" Lachskönigin, lachsrosa, früh, besondere	
Blütenform 10 St 5,-	0,60
"Möwe, karmin, spät10 St. 6,—	0,70
Rheinland, rosakarmin 10 St. 6,-	0,70
,, Rubin, karmin 10 St. 6,—	0,70
Neueste Varietäten:	
Frieds Vlans dust all comingue enët	
Frieda Klapp, dunkelkarminpur., spät 10 St, 7,—	0.80
Gloria purpurea. Die reizende rosablühende	0,00
Gloria hat in dieser Varietät ein schönes	
Gegenstück in roter Farbe gefunden	
10 St. 9.—	1
Grete Püngel, hellrosa 10 St. 7,-	0,80
Hanna Stodt, leuchtend karminrosa 10 St. 7,-	0,80
Irene Rottsieper, prächtig lachsrosa 10 St. 7,	0,80
Lydia Hagemann, perlförmige Blüten, lachs	
10 St. 7,—	0,80
Weiße G'oria, reinweiß, kompakt 10 St. 9,-	1,-
10 schöne Sorten Astilben meiner Wahl.	6,—
Astilbe Crispa Gnom, rosa 10 St. 6,—	0,70
" Crispa Kobold, dunkelrosa . 10 St. 6,—	0,70
,, Däumling, hellrosa 10 St 6,—	0,70
,, ,, Liliput, neue Varietät mit lachs- rosa-B. üten, nur ca. 12 cm hoch	1,
	1,
Vorstehende 3 A. Crispa-Varietäten	
sind höchst eigenartig reizende Ptlanzen,	
haben zwerghatten Wuchs, ca 20 cm, und eignen sich für die Nordseite feuchter	
Steingruppen und ähnliche Plätze. Juli-	
August.	
Nachstehende Astilben sind besondere	
Spezies, abweichend im Wuchs und Habi-	
tus von den Hybridsorten.	
Deutst Land Landauste Diagram	
", Davidi, lange karminfole Rispen 10 St. 5,—	0.60
" grandis, we ß	0,60
" delicata rosa 10 St. 5, -	0,60
" Taquetti lilarosa10 St. 6,—	0,70
" Thunbergi delicata, zartrosa 10 St. 5,—	0,60
., , elegans carnea dunkelrosa	
10 St. 5,—	0,60
" " Moerheimi, schöne weiße	
10 St. 7,—	0,80
" simplicifolia, asiatische Zwergf., weiße	-
Blüten	1,-
" hybrida alba, weiß10 St. 7,—	0.80
" carnea, fleischfarben 10 St. 7,—	0,50
" rosea 10 St. 7,	0,80
" " elegans, leuchtend rosa, sehr reichblühend	1,—
deligate zartrose etwas höher	1,—
salmanas laughtand lacharasa	1,—
	- 1
Vorstehende 3 Sorten sind feine Neu- einführungen.	
Die neuen Astilbe simplicifolia-Hybriden	
sind hervorragend schön, wachsen nur	
ca. 40—50 cm hoch, blühen Juli—August-	
- a see and see a	

1.5	St. SAH
Astrantia major, Sterndolde, weiß, 60 cm,	(
Juli August 10 St. 4,—	0,50
" carniolica rosea, rosa, 40 cm, Juli-Aug.	0,50
Zwei ausgezeichnete Schattenpflanzen.	,
Hart und anspruchs os, gedeinen tast	
ebensogut in voller Sonne.	
Betonica grandiilora robus'a, rosa Lippen-	
bluten in dicker Aehre, 50 cm, Juli	
10 St 5,—	0,60
" nivea, große weiße Blüten, schön und	0.70
selten, riedrig 10 St. 6,-	0,70
Bidens dahlioides, lilarosa, den Cosmea	0.60
ähnliche Blüten, 60 cm, Juli-Aug. 10 St. 5,—	0,60
Bocconia japonica, hohe Solitärstaude mit	
großen weißen Rispen im Aug. September.	
Sehr dekorative Belaubung, 1.50 m 10 St. 6,—	0,70
Boltonia laevigata, reinrosa, asterähnliche	0,10
feine Schnittblume, 100 cm, August-Okt.	
10 St. 6,—	0,70
" latisquama, weiß, sehr hoch, 125 cm,	
September — Oktober 10 St. 3,50	0,40
Buphthalmum salicifolium, gelbe Mar-	
gueritenblumen im Juli-August Schöne	
Alpine, blüht sehr dankbar, 40 cm	
10 St. 4,—	0,50
Calimeris, integrifolia alba, reinweiß, sehr	
gute Straußblume, 80 cm, Juli-August 10 St. 4,—	0,50
Caltha palustris grandiflora il. pl., gefüllte	0,50
tietgeibe Frühlingsblume, 25 cm 10 St. 6,—	0,70
2 4 4 9 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	,,,,
" palustris minor il. pl., kleinere, spater- blühende 10 St. 6,—	0,70
" rotundifolia, weißblühende kleine Art.	
" " semiplena, neue halbgefüllte	1,-



Campanula persicifolia



Campanula glomerata superba

1.5	St. RH.	
Campanula glomerata dahurica, dunkel-		
blaue Blütenbüschel, 40 cm. Juni-Juli		
10 St. 4,50	0,50	
glomerata superba, veilchenblaue Blüten,	,	
in runden Büscheln vereinigt, prachtvolle		
Schnittblume, auch im Halbschatten vor-		
trefflich gedeihend, 40 cm, Juli 10 St. 4,—	0,40	
magnetha sucka dunkalblana Riiten	0,10	
, vorzüglich,100cm,Juni-Juli10 St. 4,50	0,50	
vorzughen, roochi, sum-sum to St. 4,50	0,60	
" " alba, reinweiß 10 St. 5,—	0,00	
" persicifolia grandiflora, blaue Glocken,	0,50	
80 cm, Juni-Juli 10 St. 4,—		
" " alba grandiflora, reinweiß 10 St. 4,—	0,50	
" " Blaukehlchen, (Lindner), blau gefüllt,	0.00	
große Blume, sehr hübsch 10 St 5,—	0,60	
" Die Fee, hellblaue große 10 St. 6,—	0,70	
" " Moerheimi große gef. weiße 10 St.5,—	0,60	
" lactiflora, hellblau, breite hohe Büsche,	0 =0	
70 cm, Juli-August 10 St. 4, -	0,50	
Cardamine cordifolius, hübscher weißer		
Frühlingsblüher	0,60	
" Jezzoënsis, mit roten Blüten	0,60	
" pratensis fl. pl., dicht gefüllte einer kl. Lev-		
koje ähnl. rosa Blutenrispen, Juni 10 St. 4,-	0,50	
Cassia marylandica, zierliche Belaubung,		
gelbe Brüten, 80 cm Juli-August	1,50	
Catananche coerulea, blaue Rasselblume,	,	
äußerst dankbarer Dauerblüher, Sommer-		
Spätnerbst, 60 cm	0,40	
	0.40	
	0,30	
Centaurea babylonica (macrocephala),		
große gelbe Blütenkugeln, außergewöhn-	0 -0	
lich effektv., 80 cm, Juli-Aug. 10 St. 4,-	0,50	
" montana grdil, großblumige blaue Berg-		
kornblume, größer und schöner als die		
Stammart, eine der wertvollsten, lang-		
stieligsten Schnittblumen in der 2. Mai-		
hälfte, 50 cm	0.49	

	1.5	St. All
Cen	itaurea montana alba, weiß 10 St. 4,—	0,50
12	" rubra, dunkelrosa Blüten, im übrigen	
	wie C. mont, grdfl., eine der schönsten u. dankb. früh. haltbare Schnittbl. 10 St.4,50	0,50
29	nervosa, rote, schöne reichblühende, 80 cm, Juli-August	0,70
"	ruthenica, federige hellgelbe Blütenbälle im Juli, hoher Wuchs, 100 cm, Juli-August	
	10 St. 6.—	0.70



Centranthus

	1 3	st. 77
Cen	tranthus ruber coccineus, reizende rote	
	Blütenbüschel, äußerst genügsam, dank-	
	bare Pflanze für alle Zwecke, Dauerblüher,	
	60 cm, Juni-September10 St. 3,50	0.40
	albus, weiß	0.50
Con		-,
ceh	halaria alpina, cremeweiß, scabiosen-	
	ähnliche Schnittblume von sehr aparter	
	feiner Form. Die Pflanze wächst zirka	
	1 m hoch und blüht Juli-August	1,-
Che	lone barbata coccinea, rote lange Ris-	
	pen im Sommer, sehr zierlich und dank-	
	bar, 80 cm	0.50
2.2	barbata, viele Farb. gemischt 10 St. 4,50	0,50
99	Lyoni, rot, tubenförmig. Blüht Juli-Sep-	-,
"	tember, ca. 60 cm hoch, liebt feuchten	
	Standart 10 Ct 5	0.60
	Standort	0,00
22	obliqua, rot, sehr hübsch 10 St. 5,—	0,00
22	" alba, reinweiß 10 St. 5,—	0,60



Chrysanthemum

Chrysanthemum indicum. Die Blütezeit der ausdauernden Garten-Chrysanthemen (Winterastern) erstreckt sich von Ende August bis Dezember. Der große Farbenreichtum ihrer Blütenmassen sollte keinem Garten vorenthalten bleiben. Es empfiehlt sich reichlichste Pflanzung vieler Sorten, kleinblumiger sowohl wie großblumiger, um die reizvolle große Mannigfaltigkeit in Wuchs und Blütenform sowie auch der Blütezeit nicht zu missen. Die ausgezeichnete Eignung zum Schnitt für Vasen usw. ist allgemein bekannt.

" Altgold, braungelb, niedrig, kleinblumig. " Anastasia, karmin (Pomponform), niedrig. " Champ d'or, gelb, großblumig, kompakt. " Crimson Diana, kupferrot, großblumig, niedr.

, Dainty, karmin, großblumig, hoch.

Ol 118 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Chrysanthemum Goldfinder, leuchtendgelb,
großblumig. " Harvester, gelb mit braunrot, großblumig.
H H Crana dunkalhenungat graßblumig
" Heynecks weiße, großblumig, niedrig
" Herbstbrokat, rotbraun, kleinblumig.
" L'Aisne, dunkelpurpur, großblumig.
" Mad. Lefort, orange, kleinblumig.
" Mägdeblick, samtig rotbraun.
,, Marg. Kissling, rot, kleinblumig. Marie Massee, rosa, großblumig.
MiR Salby hallrage sabr friih kleinhlumia
" Normandie, reinrosa, großblumig, eine der
schönsten.
" " kupferrosa, feine Färbung, großblumig.
" " hellgelb.
" Orangekönigin, orange, mittelgroßblumig,
niedrig, früh. ,, Perle Chatillionaise, weiß, großblumig.
Domnon Toulousaine brauntot niedric
kleinblumie.
" Pride of Keston, karmin, früh, großblumig.
" Purpur, carmin, mittelgroßblumig, reich- und
frühblühend.
" Ralph Curtis, gelblichweiß, großblumig.
" Rehauge, rehbraun, kleinblumig.
" Ruby King, leuchtend dunkelrot, mittelgroß-
blumig, buschig. "Sommerrose, rosa, sehr früh, kleinblumig.
Waige Nahalagea Islaine dighte Blitte
" Zwergsonne, leuchtend gelb, kleinblumig.
Jede der vorstehenden 10 St. RM 6,-, 1 St. RM 0,70
1 Sortiment von 10 schönsten Sorten meiner Wahl
RN 6,—
Junge Pslanzen im Mai Juni, ebenfalls im Herbst
vollblühende Büsche bildend, 100 Stück in 10 schö-
nen Sorten aller Farben &M 30,-
Chrysogonum virginicum, gelbe Blüten
im Mai, eigenart. niedr. Pflanze, 10 St.5, - 0,60
Cimicifuga acerina, Silberkerze, August
10 St. 7,— 0,80
" dahurica, gelblichweiße Rispen auf meter-
hohen Stengeln im Juli-August, 10 St. 7,— 0,80 iaponica, weiß. Sept. Okt 10 St. 7,— 0,80
" Jahrandina Palauhung
weiße Rispen im Juli, 100 cm. 10 St. 7,— 0,80
Vorstehende Cimicifuga (Actaea) sind hervor-
ragend schöne Halbschattenpflanzen und völlig
winterhart. Sie gedeihen in feuchten Böden
ebenso gut in voller Sonne.
Clematis recta (nicht rankend), weiße
Blütenbüsch. im Juli, 60 cm, Juli, 10 St. 6, — 0,70
" integrifolia, blaue Blüten, nicht rankend.
10 St. 5,— 0,60
Coreopsis grandiflora, gelbe schalenförmige
Blüten, hervorragend wertvolle Schnitt-
blume vom Sommer bis Herbst, 10 St. 4,— 0,50
lanceolata oculata compacta, (Lindner).

gelb, innen braunrot. Eine unermüdlich

vom Juni-November blühende reizende

Golden Queen, tiefgelb, besonders wider-

	1 S	t. PM
Cor	eopsis verticillata. Mädchenauge,	
	schmale Blätter, gelbe Blüten, sehr zier-	
	liche Pflanze, 60 cm, Juli-Sept. 10 St. 5,-	0,60
	rosea, kleine rosablühende Spezies, 40 cm,	
,,	Juli—August	0,50
Cra	mbe tatarica, kleine weiße Blüten in	
	Massen, 120 cm, Juni-August	1,—
Сур	ripedium acaule, rot, selten	4,—
	calceolus, Frauenschuh, schönste hei-	
,,	mische Erdorchidee, kultiviert, 10 St. 10,-	1,20
22	pubescens, braungelb stark verlängerte	
	Flügelblätter	3,—
22	parviflorum, bräunlich	3,
77	spectabile, rosa mit weiß, sehr fein	4, -



Cypripedium calceolus

Delphinium hybridum (Rittersporn)


Die stolze, hochdekorative Schönheit der blauen Rittersporn-Raketen verleiht dem Garten reichen malerischen Reiz. Das Farbenspiel der edelsten Sorten in allen blauen Tönungen ist bewundernswürdig. — Viele sind recht gute Schnittblumen. — Rittersporn liebt sonnigen Standort und nahrhaften Boden, in welchem manche Sorten bis 1,50 m Höhe erreichen können. Im allgemeinen bleiben sie niedriger und die als besonders gut zum Schnitt geeignet bezeichneten werden nur zirka 100 cm hoch. Die Blüte währt vom Juni bis August. Neu gepflanzte blühen oft vom Juli bis in den Spätherbst.

Del	phinium hybr. Andenken an August	
	Koenemann, große dunkelblaue Blüten,	
	zum Schnitt10 St. 9.—	1,—
22	Arnold Böcklin, leuchtend blau, einfach	
	10 St. 7,—	0,80
22	Bayard, hellasurblau, lockere Rispe	
1	10 St. 9,—	1,-
22	Belladonna grandiflora, hellblaue, ein-	
i i	fache Blumen, lockerer Blütenstand	
	10 St 7	0.80

	18	t. All
Del	phinium Belladonna grandiflora semi-	
	plena, hellblaue Blumen, sehr schön 10 St. 7,—	0.80
22	Berlichingen, dunkelviolett . 10 St. 9,—	1,—
22	Capri, zartblau, einfach, zum Schnitt.	
"	10 St. 7,—	0,80
22	Frundsberg (L), violett, kompakt. Wuchs.	2,—
22	King of Delphin, violett mit weiß.	1,20
22	Lamartine, dunkelblau, einfach. zum	.,
,,	Schnitt	0,80
29	Lize, hellblau, innen weiß 10 St. 7,—	0,80
22	Lize van Veen, hellblau, einf. 10 St. 7,-	0,80
77	Lohengrin, leuchtendes reines tiefes Blau, weiße Mitte	1,—
	Mauve Queen, lila	1,50
99	Moerheimi, reinweiß 10 St. 7,—	0,80
22	Musis sacrum, zartbl. m. weiß, 10 St. 9,—	1,80
99	Mrs. Thomson, einfach, stark verzweigte	1,00
91	Rispen, klares Blau, z. Schnitt 10 St. 7,—	0,80
77	Persimon kornblumenblau, innen braun-	
	gelb, zum Schnitt	0,80
22	Queen of the Lilacs, lila mit weiß	0.00
	Rev. E. Lascelles, tiefblau mit lebhaft	0,80
77	weißer Mitte, sehr großblumig	2,-
22	The Alake, blauviolett. sehr großblumig,	V -
	locker angeordnet, in der Mitte etwas	
	weiß gefleckt. Einer der allerschönsten Rittersporne	1,50
	Theodora, lockere blaue Rispen, Mitte	1,50
22	sepiafarbig, sehr schön zum Schnitt	
	10 St. 7,—	0,80
97	Triumph, zartrosa lila, extragroße, lilien- förmige Blumen. Erstklassige Neuheit	2, -
	10 schöne Sorten Delph. meiner Wahl	7,—
	Prachtmischung schöner Varietäten	,
	10 St. 5,—	0,60
92	atropurpureum Phönix (Lindner) äußerst reichblühende neue Varietät. Violette	
	große Blüten, kompakter niedriger, nur	
	ca. 50 cm hoher Wuchs. Blüht oft schon	
	von Ende Mai ab, früher als alle anderen 10 St. 12. –	1,50
	atrop. Tannhäuser (Lindner). Pflanze	2,00
77	von geschlossenem dichtem Bau, 50 cm	
	hoch, tiesdunkelblau, große Blumen in	
	kurzer breiter Rispe, blüht ca. 14 Tage später als Phoenix	2,—
Vore	stehende 2 Rittersporn-Neuheiten 1. Ranges	-,
	tanden aus Kreuzungen zwischen D. cash-	
meri	anum und D. elatium-Varietäten, haben im	
	emeinen den Charakter der ersteren b e i- alten und sind infolgedessen niedrige	
busc	chige Pflanzen von straffem Bau. Ihre Blüte	
begi	nnt schon im Mai, bevor andere blühen,	
	eichen Böden hat man Nachflor bis in den	
Spa	therbst. Zum Blumenschnitt vorzüglich geeignet.	
De	ntaria digitata, Helke, lila Frühlingsblume	
	40 cm. April	1,

	1 9	st. RIG
Diar	nthus barbatus, Bartnelke in feiner	
	Mischung 10 St. 3,—	0,40
22	barbatus salmoneus, leuchtend rot	
,	10 St. 3,—	0,40
22	caryophyllus il. pl., bunte Gartennelken	
	in Sämlingsrommel10 St. 3,—	0,40
22	" feine Namensorten10 St. 5, -	0,60
22	plumarius fl. pl. Gloriosa, rosa 10 St. 5,—	0,60
2.9	" Delic., rosa, langst 10 St. 5,—	0,60
22	" Diamant, weiß, ganzrandig 10 St. 4,—	0,50
27	"Juwel, reinweiß10 St. 5,—	0,60
72	" Her Majesty, reinweiß, früh	
	10 St. 3,50	0,40
Die	Federnelken blühen im Juni, vor den	
	hohen Gartennelken, 30 cm.	
Diel	ytra spectabilis, fiiegendes oder tränen-	
	des Herz, bekannte herrliche Frühlings-	
	blume, 60-80 cm, Mai-Juni 10 St. 6,-	0.70
22	formosa, karminrot, niedrig, sehr dank-	
	bar und anspruchslos. Mai-Juni 10 St. 4,-	0,50

	t. All
Doronicum plantagineum excelsum, extra	
großol., höher wachsend und später blü-	
hend als vorige, sehr wichtig für den	
Schnitt im April-Mai 10 St. 3,50	0,40
Echinops humilis, dunkelblaue frühe Kugel-	
distel, Dekorations- und Schnittstaude,	
120 cm, Juli 10 St. 6,—	0.70
" Ritro, blau, später, 120 cm, Juli-August	,
10 St. 6,—	0.70
Epilobium angustifolium purp., Weiden-	0,10
röschen, von prächtigster Wirkung im	
Waldpark, monatelang im Flor, 100 cm,	
Juni-August	0.40
" angustifolium album, weiß 10 St. 5,—	0,60
Eremurus Bungei, gelb, 150 cm, Juni	4,
,, robustus, rosa, herrliche Staude, 250 cm,	
Juni	5,-
Eremurus sind nur im Herbst verpflanzbar.	



Erigeror

	it. RH
Dictamnus fraxinella, "brennender Busch",	
rosa, 70 cm, Juni	0.80
" fraxinellus albus, reinweiß 10 St. 7,—	
Beide dekorative schöne Pflanzen. Den Blüten	
und Samenständen entsrömt entzündbares Gas.	
Digitalis purp., Fingerhut bekannte schöne	
Halbschattenstaude, 100 cm. Juli 10 St. 3,—	0.40
" gloxiniaeflora, weiß, rosa und rot nebst	,
Zwischernüanden 10 St. 3,—	0.40
" lutea grandifl., gelb Fingerhut 10 St. 3,—	
Doronicum caucasicum, Gemswurz, gelb,	
kompakter Wuchs. Eine der schönsten	
Frühlingsblumen. Erblüht oft schon Ende	
März auf 25 cm hohen Stielen und ist	
eine der ersten Schnittblumen . 10 St. 4,—	0.50
	_
" Columnae, sehr reichblühend 10 St. 4,50	0,50

4011	
15	St. Jul.
Erigeron Coulteri, reinweiß 10 St. 4,50	0,50
" hybr. Antwerpia, lila 10 St. 4,50	0,50
" " Asa Gray, orange, sehr eigenartig	,
und schön 1 St. 4,50	0,50
" grandifl. elatior, hellila. 10 St. 4,50,	0.50
", " mesagr speciosus, tiefbl. 10 St. 4,50	0.50
", Quakeress, lilarosa 10 St. 4,50	0.50
" " semiplenus, halbgefüllt 10 St. 4,50	0,50
Sämtliche Erigeron sind ganz hervorragend	0,00
schöne Stauden, dankbar und zu allen	
Zwecken passend. Viele Tage lang halt-	
bare Schnittblume, zirka 50 cm hoch,	
Juni-August, Nachflor oft bis Spätherbst.	
Erodium Manescavi, großblumige purpur-	
violette Storchschnabelart aus den Pyre-	
näen, sehr schön, 40 cm, Juni-August.	
10 St. 6,—	0,70

1 St. M.	1 St. All
Eryngium alp., große blaue Alpen-Edel-	Gaillardia hybr. Tangerine, lachsrot, ein-
aistel 10 St. 7,— 0,80	farbig feine Neuheit 2,-
" amethystinum (Oliverianum), stahlblau	,, hybr. The King, purpur mit gelben
10 St. 5,— 0,60	Spitzen, grossbl 10 St. 9, - 1,-
Rosedati blay zigelicha Blätter 40 cm	" Prachtmischung vieler schön. Varie-
10 St. 4,50 0,60	täten dieser reichblühenden und ganz hervor-
by by Tuyral dupleables friih 10 St 7 0.80	ragend hübschen Stauden. Sie lieben volle Sonne
robustum mussing Form 10 St 7 — 0.80	und ganz freie Lage, keinen fetten Boden,
Violetta lebhaft viol blit 10 St 7 — 0.80	blühen von Ende Mai bis Oktober, 40 60 cm
planum stablblau klaina Könfchen	10 St. 3,50 0,40
10 St. 4,50 0,50	Galega bicolor Hartlandi, weiss mit lila
	Sommer, 80 cm 10 St. 6,— 0,70
Die Edeldisteln sind aparte Gartenpflanzen sowohl als auch schöner Vasenschmuck.	Gentiana lutea, hoher gelber Enzian, Sommer-
	blüher, 80 cm
70 cm, Juni-August.	asclepiadea, dunkelblaue Blumen im
Euphorbia polychroma, bulgarische Wolfs-	Juli-Aug. 60 cm
milch, gelbe eigenartige Frühlingsblume,	alba reinweiss
40 cm, April-Mai 10 St 6,— 0,70	Geranium armenum, karminrote grosse Blü-
Eupatorium ageratoides, weiße Blüten, für	ten im Juni-Juli, sehr schön 10 St. 7,— 0,80
Schnitt, 60 cm, September 10 St. 6, - 0,70	platypetalum, grosse blaue Blumen im
" purpure m. Dorden, sehr dekorativ,	Juni, 60 cm 10 St. 4,50 0,50
100 m, August 10 St. 6,— 0,70	pratense il. albo pleno, gefüllt, weiss, 60cm 0,50
Fuchsia gracilis, gracilis fol var., Riccar-	fl nl (cylvaticum) dicht blau de-
toniana, corallina, americana, Profusion,	füllt, 50 cm 10 St. 3,50 0,40
unter Decke im Freien zu überwintern	Geum Borisi, orange, neue schöne Art, 25 cm,
Jede per Stück 10 St. 5,, 0,60	Mai-Juni 10 St. 7,— 0,80
Funkia Fortunei, dicke blaue Blätter, hell-	hulderigum hellerande drosse Blumen
blaue Bluten, sehr edel 10 St. 9, - 1	schön, neu 10 St. 5, - 0,60
" Fortunei fol var, gelb gefleckt 1,—	acceing an Meg Rendehaw defillto felle
" robusta, eine starkwüchsigere Form	rigstrote Bluten von nelkenartigem Bau.
der Stammart. Die großen stahlblauen	Eine der schönsten und reichblühendsten.
Blätter bilden Büsche von bedeutendem	50 cm, Juni-August 10 St. 3,50 0,40
Effekt	Fire Onal grandescharlach halndefüllt
" Aus Samen gezog. Pflanzen 10 St. 3,50 0,40	ausgezeichnete Neuheit, Juli, 40 cm 1,50
innerice fol our war doll mit driin	T - de Cinciladon dolddolbo Blitan conet
sehr schön 10 St 4,50 0,50	wie vorige 1,-
fol aug goldgolb 10 St 450 () 50	" Heldreichi splendens, orange, Mai-Juli,
	Nachflor bis Herbst, 30 cm 10 St. 4,50 0,50
Funkia minor, blau, schmale Blätter 10 St. 4,50 0,50	, Heldreichi magnificum, hellorange, halb-
", fl. albo, weiss	gefüllteBirmen im Juni-Juli, 50cm 10St.4,50 0,50
" albo marginata, schönste grosse	,, rivale Leonards var., braunrote nickende
weissbunte 10 St. 5,— 0,60	Blüten. Grossblumige Form des Ufer-
"Sieboldiana, blaugrün, robust, grosse,	röschens, blüht Mai-Juli, 30 cm 10 St. 4,50 0,50
Halbschattenstaude mit hellblauen Blüten	sibiricum, zinoberrot, reizende leuchtende
10 St. 5,— 0,60	niedrige Frühlingsblume 10 St. 450 0,50
" undulata vittata, kleine weissbunte. Eine	Gillenia trifoliata, weiße lockere Blütenstände,
vorzügliche Sorie, zu Einfassungen und	reiz. zum Schnitt, Juni-Juli, 60 cm 10 St.7, - 0,80
zum Treiben geeignet 10 St. 5,— 0,60	Gunnera scabra. Ornamentale, edle Blatt-
Die Funkien sind dankbare Dekorationsstauden	pflanze für Rasenplätze, von großartigem
mit besonderer Eignung für halbschattige Lagen.	Effekt, schön geformte rauhe Blätter. Nach
Dort entfalten sich ihre wohlgeforten, zum Teil	Stärke 2-5 M per Stück.
edel kolorierten Blätter zu grosser Schönheit.	Gypsophila paniculata, bekannt als,, Schleier-
Die ständige O dentlichkeit ihrer Erscheinung,	kraut", Juli-August, 75 cm 10 St 3,50 0,40
verbunden mit Anspruchslosigkeit, sind ferner	" paniculata fl. pleno. Mit gefüllten weißen
Veranlassung, ihnen hold zu sein. Die meist	Blütchen. Wirkungsvoller als die Stamm-
blaue Blüte ist sehr haltbar in der Vase, er-	sorte, etwas später erblühend. Vorzüglich
scheint Juli-August. Die grosslaubigen Sorten	sowohl als Schmuckstaude wie für Bin-
erreichen bis 70 cm Höhe, die kleinen 40 cm.	dereien passend. Bleibt getrocknet fast
	unverändert 10 St. 9,— 1,—
Gaillardia hybr. Brunhilde (Lindner), wein-	" Enrlei. Bristol Fairy!. Neue Form mit
rot mit hellgelb. Eine sehr auffallende,	größeren, weißgefüllt. Einzelblüten, welche
extra grossblumige Varietät von hervor-	weniger gedrängt stehen. Wächst etwas
ragender Schönheit 10 St. 9,- 1,-	höher als vorige. Neuheit von großem
" hybr. Lady Rolleston, die Blüten sind rein	Wert für den Blumenschnitt, blüht schon
goldgelb. eine Prachtvarietät 10 St. 6,- 0,70	im ersten Jahre der Pflanzung sehr üppig 2,50

				1 0	31. 0016
Har	palium rigidum,	gelbe	Sonnen	blume,	
	60 cm, Juli-Augus	t	5	Keime	0,50
"	rigidum Ligeri, ge	lbe groß	e Sonner	ıblume	
	von edler Forn	n, ganz vo	orzügl. S	chnitt-	
	sorte, 150 cm,	AugO	kt 5	Keime	0,50
22	" semiplenum,	halbge	füllt, 12	0 cm,	
	September-Ok	tober	5	Keime	0.50



Helenium

Hel	enium Crimson-Beauty, bronzefarbige	
	schöne Blumen auf nur ca. 40 cm hohen	
	kompakten Büschen, vom Juni bis Spät-	
	herbst, eine der reichblühendsten Stauden,	
	sehr empfehlenswert 10 St. 5,-	0,60
22	Goldene Jugend, rein goldgelb, ähnlich	
	der "Julisonne"	1,50
22	hybr. Wyndley. Große, bräunlichgelbe	
	Blumen, sehr schöne Färbung, nur ca. 60 cm	
	hoch, anhaltender Flor, bis Herbst	1,—
22	autumnale Gartensonne, goldgelb, innen	
"	braun, AugSept., 125 cm 10 St. 4,50	0,50
22	" Julisonne, gelb, innen braunrot,	,
77	"Juli-August, 80 cm 10 St. 4,50	0,50
22	" superbum rubrum, Goldlackfarben,	
77	" 150 cm, SeptOkt 10 St. 4,50	0,50
= 11	" praecox bicolor, gelb m. braun, 80 cm	0,70
"	", " Baronin Linden, bronce, große	
"	Blume, 120 cm 10 St. 7,—	0,80
22	" coccineo-bruneum, leuchtend,	
"	dklbraunrot, 80 cm10 St. 6,-	-0.70
,,	", " gaillardiflorum, braunrot mit	
,,	gelbem Rand, 120 cm 10 St. 4,50	0,50
22	" " luteum, gelb, 80 cm 10 St. 4,50	0,50

Vorstehende neue Helenium-Varietäten sind eine sehr erhebl. Bereicherung des Sortimentes dieser beliebten, dankbaren Spätsommerstauden. Besonders bemerkenswert ist die weitere Vertiefung des prächt. Kupfertones sowie die trühe Blütezeit.

1.9	St. Mi
Helenium Bigelowi, dunkelgelb, Juli, 40 cm	ot. orn
10 St. 4,50	0,50
" Hoopesi, orangegelbe Scheibenblüten, in	
großen Sträußen stehend, erscheinen	
schon im Juni, lange bevor ähnliche	
Blumen sehr häufig werden. 60 cm.	-0.40
10 St. 3,50	0,40
" pumilum magnific., niedrig, rein goldgelb, eine äußerst dankbar blühende Sorte,	
Juli-Oktober, 50 cm. Jede 10 St. 4,50	0.50
	0,50
Helianthus mollis hybridus, eine Ver-	
besserung der Stammart. Kleine gelbe	
Sonnenblumen auf schönen, ca. meter-	
hohen Büschen	1,
" multiflorus grandiflorus, schöne aus-	
dauernde große reichblühende Sonnen-	
blume	0,70
Helianthus multiflorus fl. pl. Die schönste	
dichtgefüllte Form mit tiefgelben dahlien-	
ähnlichen Blumen. Vom Juli-Oktober	
ungeheuer reichblühend, 125 cm, 10 St. 6	0,70
" salicifolius, gelbe Blütenbüschel im	
September auf über 2 m hohen starken	
Stengeln Sehr dekorativ 10 St. 6,-	0.70
	-,
Heliopsis scabra excelsa, orangegelb 100 cm, 10 St. 6,—	0.60
	0,60
" semiplena, doppelter Kranz von Blüten-	0.00
blättern, tief goldgelb, 100 cm, 10 St. 6,-	0,60
" zinniaeflora, tiefgelbe halbgefüllte Blüten,	
den Zinnien sehr ähnlich, erscheinen vom	
Juli-Oktober in unerschöpflicher Fülle	0.60
60 cm	0,60
Die Heliopsis blühen sämtlich sehr dankbar.	

Die Heliopsis blühen sämtlich sehr dankbar. Ihre Blumen halten sich an den Pflanzen sowohl wie in den Vasen wochenlang, übertreffen hierin fast alle anderen Pflanzen.



Helleborns hybridus

	1 St. AM	1 St. AM
	borus abchasicus, tiefrote kleine lüten im März-April, 40 cm 1,50	Hemerocallis Thunbergi, goldgelb, Juli, 70 cm 10 St. 4,50 0,50
SI	olchicus, dunkelrote große Blume, etwas päter als vorige. Eine hervorragend	Die Hemerocallis (Taglilien) sind den schönsten Stauden zuzurechnen.
" h	chöne Spezies, 40 cm 2,— ybridus, weiße, rosa u. rote Varietäten, umeist mit dunklen Punkten und Tupfen uf den Innenseiten der Blumenblätter,	Heracleum giganteum, Riesenbärenklau, 200 cm, Mai-Juli
- b	lühen März-April, 40 cm10 St. 7,— 0,80 ybr. praecox (Lindner). Die weißen	hoch, von wesentlich anderem Habitus als vorige
В	Blüten erscheinen teils schon im Spätherbst 1.50 liger, weiße echte Christrose 10 St. 5,— 0,60 grandiflorus, großblumig, hervor-	Hesperis matronalis alba plena, weiß- gefüllte, wohlriechende Nachtviole, Lev- kojenblüten sehr ähnlich, blüht im Juni-
77	ragend schön 2,-	Juli in pyramidal, großen Rispen, 50 cm 10 St. 4,— 0,50
77	praecox, blüht mit weißen Blüten schon im Herbst, 40 cm 1,50	" matronalis rubra plena, seltene rot- gefüllte
,, v	riridis, grüne Christrose 0,50	Heuchera alba, reinweiß 10 St. 3,50 0,40 ,, hybr. Feuerregen, leucht. rot, 10 St. 6,— 0,70
		,, hybr. Frühlicht, zartrosa, früher Flor 10 St. 6, — 0,70 hybr. Sanglant, blutrot 10 St. 6, — 0,70
\$	STATE OF THE PARTY	" sanguinea, leuchtend rot10 St. 3, - 0,40
4		" gracillima superba, sehr zierlich, rosa 10 St. 6,— 0,70
		" tiarelloides alba, weiße Blüten an hohen Stengeln, 50 cm. Prächtig gezeichnete Blätter
		Die Heuchera, Purpurglöckchen sind sehr zierliche Schmuckstauden u. feine Schnitt- blumen, blühen Mai-Juni, 30—50 cm.
		Hieracium Bornmülleri, gelb, weißwollige Blätter, sehr hübsch, Mai-Juni, 30 cm 10 St. 4,50 0,50
Hem	erocallis aurantiaca major, orange, großblumig, Juli	
,,	citrina, hellgelb, große schöne Blume, Juli-August, 75 cm	
	60 cm	
	Mai-Juni, grasartige Blätt., 40 cm, 10 St. 4,50 0,50 hybr. Golden-Dust, orange. 10 St. 4,50 0,50	
"	"Apric., orange, 50 cm, Juni 10 St. 4,50 0,50	Hypericum calycinum
22	, Aureole, orange, außen bräunlich, Mai-Juni, 50 cm	Hypericum calycinum, Große schalenför-
	Kwanso fol. var., weißbunte Blätter 10 St. 6, - 0,70	mige Blumen mit vielen Staubfäden stehen über immergrünem Laub im Juli-Sept.
"	Luteola, orangegelb, sehr reichblühend 10 St. 5,— 0,60	40 cm10 St. 5,— 0,60
	Mülleri, sehr große gelbe Lilienblüten, ähnlich H. citrina, hervorragend schön	Juni, 50 cm
"	Queen of May, orangegelb, früh und sehr reichblühend	", grandificia, dunkerkarinii, Fizi, 55 cm 10 St. 5,— 0,60 m 10 St. 5,— 0,60 m 10 St. 5,— 0,60



Incarvillea grandiflora

Diese erst vor wenigen Jahrzehnten aus dem nördlichen China eingeführten Incarvillea sind wahre Perlen der völlig frostharten Flora.



Inula glandulosa grandiflora

I St. M.

Inula glandulosa grandiflora, orangegelbe große Strahlenblüten im Juni-Juli, 40 cm

10 St. 5,— 0,60

Nachstehende Auswahl enthält die schönsten älteren und allerneuesten Sorten der Irisgermanica (Schwertlilien). Die Steigerung der neuen Varietäten in bezug auf Größe, Farbenpracht und Reichblütigkeit ist sehr bedeutend. Viele in den Gärten verbreitete verdienen nunmehr ihren Platz nicht weiterhin. Edle Iris-Sorten sind sowohl als Schmuckstauden wie als Schnittblumen von hohem Wert. Der Flor erstreckt sich vom Mai bis in den Juli hinein. Die Höhe schwankt zwischen 60-100 cm.

	1 S	t. 9/1/
Iris	Alihem, oben himmelblau unten violett.	
	Großblumig, Neuheit	1,—
11	atropurpurea, dunkelblau10 St. 4.50	0,50
21	Balder, dunkelpflaumfarbene Hängeblätter	-
	ge boliver Dom. Neu	1,—
11	Bele, oben hellila, unten weinrot, starke	



Iris germanica

ris	Caprice, hell purpurlila 10 St. 4,50	0,50
11	Clio, oben weiß, unten tiefblau 10 St. 4,50	0,50
22	Empress of Indian, blaue Blumen auf	
	hohen Stielen, oft bis 13 auf einem.	
	10 St. 5,—	0,60
. 11	Flammenschwert, oben leuchtendgelb,	
	unten tiefbrain, großblumig, extra	1,—
99	Folkwang, weinrote Hängeblätter, rosa	
	Dom, herrliche Neuheit	1,50
	Forsete, dunkelblau, großblumig und	
	reichblühend. Neu! 10 St. 7,-	0,80
22	Florentina, weiß, groß, sehr früh 10 St. 4,	0,50
22	Her Majesty, rosa 10 St. 4,50	0,50
22	Iduna. Dorn hellgelb, unten veilchen-	
**	blau, gelb gerandet. Extra!	1,20

	1 St. 9	RM. 1		18	t. All
ris	Ilsan, lilarosa mit weinrot, fein, 10 St. 6,— 0,7			Niedrige Iris (Schwertlilien)	
	Iriskönig, gelb, unt. dunkelbr. 10 St. 9,— 1,-	_		im April und Mai blühend. 20 cm,	
22	Karputh, dunkelblau, extra großblumig,		luic	pumila alba, weiß, unten blau, selten,	
22	ganz hervorragend wertvoll 10 St. 4,50 0,5	50	1113	sehr früh	0,60
22	L'innocence, weiß 10 St. 4,50 0,5	50	22	atroviolacea, violett, zierlich, sehr früh.	0.40
22	Lohengrin, rosa, große edle Blume	00			0,40 0,40
	10 St. 7,— 0,8	80	22	pum.hybrida excelsa, ockerg. 10 St. 3,50	0,40
• 9	Loreley, gelb und blau, gelbgerandet 10 St. 7,- 0,5	80	77	" florida, zitronengelb 10 St. 3,50	0,40
11	Mad. Chereau, weiß, blaugesäumt		99		0,50
	10 St. 4,50 0,8	-	2.7	", die Braut, weiß 10 St. 5,-	0,60
92	Mad. Paquette, rosalila 10 St. 4,50 0,5	30		Av La La La Caratica	
"	Maori King, goldgelb mit dunkelbraun 10 St. 4,50 0,	50		Verschiedene Iris-Spezies	
21	Mrs. Reuthe, weiß, zartlilagesäumt große		Iris	graminea, Pflaumen-Iris, 30 cm. Juni	0.40
	Blume, sehr apart10 St. 4,50 0,			10 St. 3,50	0,40
22	THE ST ARREST CARY, DUTING	70	77	Kaempferi. Die japanisch. Prachtschwert- lilien bilden edle Blüten von flachem Bau	
27	Mrs. Neubronner, goldgelb, niedrig	50		und großem Durchmesser. Sie lieben	
	Pallida fol. varieg., lebhaft hellbgelb ge-	30		feuchteren Standort als die germanica.	1 20
77	streiste Blätter, blaue Blüten, eine prächt.			Namensorten	
	Erscheinung			Mischung vieler Varietäten 10 St. 6.—	0,70
22	I Olivari, inclinitari, i olivari	50	22	Monnieri, goldgelb, später Flor, prächtig 80 cm, Juli 10 St. 6,—	0.70
11	Prinzess Victoria Luise, hellgelb, unten			Monspur, hellblau, 80 cm, Juli 10 St. 6,	0,70
	blau, gelbgerandet, große Blume 10 St. 6, - 0,	70	,,	ochroleuca gigantea alba, große weiße	
2.1	Rheingauperle, zartrosa, großblumig, her-			Blumen im Juli, nachdem die meisten	
	vorragend schöne Neuheit 10 St. 9. 1,			anderen Sorten verblüht sind, 100 cm 10 St. 6,—	0,70
99	Rheinnixe, oben weiß, unten tiefblau	70	22	orientalis, dunkelblau, 50 cm, Juni	
	10 St. 6,— 0, Rota karminrot, feine Neuheit			10 St. 3,50	0,40
11	Riese von Cönnern, hellblau, großblumig,		* 9	"Snow Queen, reinweiße feine Schnitt sorte10 St. 4,50	0,50
71	10 St. 6,— 0,	70		Pseudo-Acorus, gelbe Wasserschwert-	
22	Thorsten, oben lavendel, unten dunkel-	50	*,	lilie, 80 cm, Juli	0,40
	Vingolf, unten samtig violettblau mit	,00	,,	Pseudo-Acorus fol. var., lebhaft bunt-	1,50
99	hellem Rand, Dom creme. Neu! 1.	.50		sibirica, hellblau, 80 cm, Juli 10 St. 2,50	
			22	sib Emperor, tiesviolette große Blumen.	0,10
10 5	schöne Sorten Iris german. nach meiner	50	22	Feine Neuheit 10 St. 7,	0,80
	Wahl, exkl. Neuheiten 4.	.50	22	sibirica alba, reinweiß10 St. 4, -	
		-	"	" Perrys blue Große reinblaue Blume	
	THE SHA			auf hohen Stiel, vorzügliche Neuheit 10 St. 5,—	0.60
			22	" superba, dunkelblau, spät, extra	0,00
				10 St. 4 —	0,50
	WINNING TO THE PARTY OF THE PAR		Kir	engeshoma palmata, zart hellgelbe,	
				wachsartige Blumen an ca. 60 cm hohen Büschen im August-September. Sehr	
	YIVIMIWIT .			eigenartige japanische Staude	1,50
			Lav	andula vera, der echte aromatische La-	
				vendel mit hübschen dunkelblauen Blüten-	
				ähren im Juli, die niedrige dichtbuschig wachsende Form, 40 cm10 St. 4,—	0.50
			Lei	icanthemum maxim. Etoile d'Anvers,	
				großblumigste aller Riesen-Margueriten	
				10 St. 5, —	0,60
			"	" Juwel, die großen schneeweißen schönen Blüten erscheinen bedeutend	
				früher als bei anderen großblumigen	
	a continued for the sail of a			Sorten. Sehr wertvolle Neuhert	
	Iris graminea	1		10 St. 9,—	1,—

	13	1. 800
Leu	canthemum maximum Ophelia, hell-	
	gelb, spät, weiß, ganz hervorragend	
	schöne Neuheit 10 St. 7,-	0,80
,,	maximum Phaenomen, (Lindner), Sehr	
"	große, edelgeformte, ziemlich früh er-	
	scheinende Blumen. Pflanze außerge-	
	wöhnlich widerstandsfähig und zäh-	
	lebig	0,50
77	" semiplenum, doppelte Reihe Blumen-	
	blüten 10 St. 5,—	0,60
22	secundum Breslau, halbgefüllte. Kleinere	
	Blumen, mittelfrüh, 80 cm, Juni	
	10 St. 6,—	0,70
"	" Matador, mittelgroße Blumen, sehr	
	früh, und hierdurch besonders wert-	
	voll. 60 cm. Ende Mai 10 St. 4.50	0.50



Leucanthemum

Die großblumigen weißen Margareten gehören zu den bedeutendsten und edelsten Stauden. Ihr Wert als Schmuckpflanze und Schnittblume ist bekannt. Im Frühling neu gepflanzte blühen meistens bis zum Spätherbst ununterbrochen. 60—100 cm, Juli-August.

1.5	St. RH
Leucanthemum uliginosum, hohe Spät-	
herbstmarguerite mit mittelgroßen weißen	
Blumen. Einer der schönsten Herbstblüher,	
liebt feuchten Stand 10 St. 4,50	0,50
Liatris callilepis, violettrot 10 St. 6,—	0,70
" spicata, purpurrot 10 St. 5,—	0,60
" scariosa, purpur	0,70
Liatris, Prachtscharte, blüht in langen roten	
Blütenähren von oben nach unten. Eine	
höchst eigenartige schöne Erscheinung	
unter den Stauden, 50-75 cm, Juli-Sept.	
Ligularia macrophylla, dicke goldg. Blüten-	
kolben im Juli, blaugrüne massige Belau-	
bung. Edle Solitärstaude, 125 cm 10 St. 9,—	1,
" stenocephala, gelbe schmale Rispen, 60cm	
im Juli 10 St. 4.—	0.50



Lilium Martagon

Liliu	m candidum, weisse Lilie, 100 cm Juni	0.00
	Juli, beste Ptlanzzeit August 10 St. 5,—	0,60
"	croceum, Feuerlilie10 St. 27,-	0,80
22	lancifolium, rosa, Aug.—Sept. 10 St. 7,—	0,80
22	langiflorum, reinweiss 10 St. 8.—	0,90
27	Martagon, Türkenbund, purpur., sehr zierlich, 70 cm, Juni—Juli 10 St. 3,50	0.40
, ,,	regale, Königslinie. Grosse weisse, aussen, rotbraune, tief trichterförmige Blumen. Blüht im Juli auf meterhohen, mit zierlich schmalen Blättern besetzten Stengeln	2,50
"	tigrinum, Tigerlilie, rot mit schwarzen Punkt., s. schön, Juli-Aug., 75 cm 10 St. 3,50	0,40
-,,	tigrinum fl., pl. desgleichen mit gefüllt. Blüten	0,50
77	umbellatum, schirmblütige Feuerlilie 10 St. 7,—	0,80



Lilium umbellatum

1.8	t. R.16
Linaria speciosa, gelbe grosse Löwenmaul-	
blüten in langen Rispen, blaugrüne Belau-	
bung. Aeusserst reichblühend den ganzen	
Sommer hindurch, 60 cm 10 St. 5,—	0,60
Linum campanulatum, goldgelber niedriger	
Sommerblüher	0,50
" narbonense, tiesblau, grossbl., Juli, 50 cm	
10 St. 5,—	0,60
" perenne, leuchtend himmelblau, dank-	
barer Sommerblüher, 50 cm 3,50	0,40
Lobelia syphilitica, blaue Blüten in Aehren	
stehend, August, 50 cm	0,70
Lupinus polyphyllus grandifl., blaue Lupine	
10 St. 3,50	0,40
" polyphyllus albus, reinweiss 10 St. 3,50	0,40
" " roseus, reiniosa 10 St. 6,—	0,70
" Moerheimi, rosa m. weiss 10 St. 7,—	0,80
Die ausdauernden Lupinen blühen Ende Mai-	
Juli. Ihre schönen, bis 50 cm langen Rispen	
sind von hervorragend guter Wirkung.	
Lychnis Arkwrighti, grosse Blüten in ver-	
schiedenen leuchtenden roten Farbtönen,	
40 cm, Juni-Juli	0,60
,, chalcedonica, brennende Liebe, glühend	
zinnoberrot, eine der wichtigsten Stauden,	
die in keinem Garten fehlen sollte, Juni-	0.50
Juli, 80 cm 10 St. 4,50	
" " " alba plena, weiss gefüllt 10 St. 7,—	
" fl. pleno, rot gefüllt 10 St. 7,—	0,80
" nana niedrige, seltene Form der ge- füllten feuerroten brennenden Liebe	
	0,40
" viscaria splendens pl., Pechnelke mit	0,40
gefüllten karminrosa Blüten. Brillante	
Schmuck- und Schnittstaude, infolge ihrer	
Schönheit bereits weit verbreitet, 30 cm,	
Mai-Juni	0,40
" diocia splendens (Melandrium), leuch-	
tend rote, in grossen Mengen schon im	
Mai erscheinende Blüten . 10 St. 3,50	0,40
" dioica rubra plena, rote, gefüllte, Juni-	0.00
Juli 10 St. 5,—	0,60

	I. MH
Lysimachia clethroides, weisse nickende	
Blütenähren über massigem Laub. Schmuck-	
und Schnittstaude, 60 cm Juli-August	
und Schmittstaude, oo chi Jun-August	0 50
	0,50
" japonica, gelbe Blütenbüschel über dem	
Laube, 60 cm, Juli-August 10 St. 4.50	0,50
markinillata Fallaniah lauahtandalha	-,
" verticiliata, reiberich, leuchtendgeibe	
Blüten in den Blattwinkeln, an 70 cm hohen	
Stengeln, Juni-Juli 10 St. 4,50	0,50
Lythrum salicaria rosea superba, lange rote	0 10
	0,40
" virgatum Rose Queen, rosa, schmale	
Rispen 10 St. 3,50	0,40
	0,10
Beide Arten zählen zu den besten Stauden,	
blühen äusserst dankbar und sind sehr eigen-	
artige schöne Erscheinungen, 75 cm Juli-	
September.	
Malua manchata rose den dangan Sammar	
Malva moschata, rosa, den ganzen Sommer	
hindurch sehr reichblühend, 60 cm	
10 St. 3,50	0,40
Mentha rotundifolia fol. var., Melissen-Art	
	0.40
mit besonders feinem Geruch 10 St. 3,50	0,40
Mertensia virginica, blaue prachtvolle	
E-thingshluma	2.50
Frühlingsblume	2,50
Meum athamanticum, feine Umbellifere mit	
zierlichem Laube, aromatisch 10 St. 4,50	0.50
Monarda didyma Cambridge Scarlet, leuch-	
tend feuerrote, quirlständige Blüten im	
Juli-Sept. Belaubung duftend. Schöne	
Dil (1) St 450	0.50
Pflanze, 60 cm	0,50
" hybrida violacea superba, dunkelviolett,	
sonst wie vorige	0,50
	0,00
Mulgedium Bourgaei, zahlreiche blaue Blü-	
ten über den fast 1 ¹ / ₂ Meter hohen	
Büschen im Juli-August 10 St. 6,—	0,70
	0,10
Myosotis palustris Perle von Ronnenberg,	
Vergißmeinnicht mit blauen Blüten vom	
	0.40
Mai-September, 25 cm10 St. 3,50	0,40
Nepeta grandiflora Souvenir d'André	
Chardran sahina blass Plittansianan	
Chaudron schöne blaue Blütenrispen	0.00
den Sommer hindurch, 50 cm 10 St. 5.—	0,60
Nordmannia cordifolia, breite große Blätter,	
Discontinuity of the group Digiter,	
blaue Blüten im Mai, liebt Halbschatten	
und Bedeckung im Winter	1,—
Oenothera Fraseri, goldgelbe zahlreiche	
District a Praseri, gordgeibe zamireiche	0.50
Blüten, 30 cm. Juli-Aug 10 St. 4,50	0,50
" fructicosa major, ähnlich voriger, etwas	
"höher werdend	0,50
dlabes della middida Mantalana in	0,00
" glabra, gelbe niedrige Nachtkerze, reich-	0 -0
blühend 10 St. 4,50	0,50
" missouriensis, große gelbe Blume, nieder-	
liegende Zweige. Eine äußerst anhaltend	
11"1 1 " 11" 1 C. 1 C.	
blühende, prächtige, harte Staude, 20 cm,	
Juni-September	0,40
anadiasa wang minunika Diitan dan	
	0.50
ganzen Sommer hindurch, 50 cm 10 St. 4,50	0,50
Orobus vernus, violette Walderbse, sowohl	
sonnig wie schattig stehend gut gedeihend,	
soming wie schattig stehend gut gedeinend,	
reizende Frühlingsblume, 30 cm. April	
10 St. 3,50	0,40
aurantiacus orange 60 cm Iuli	1.—
" aurantiacus, orange, 60 cm, Juli , lathyroides, dunkelblau, sehr schön,	4,
	0.40
50 cm. Juni-Juli	0.60

1 St	. RH
	3,
" chinensis Assmannshausen, reinweiß,	
Nelkenform	3,—
" " Avalanche reinweiß	2,—
	3,
	1,—
1) //	1, -
Frank Stateshare	2,— 2,—
Factive maxima reinweiß	1,50
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1,
	2,—
, La Coquette, rosa mit creme	3,-
	2,—
" " La Tulipe, weiß mit karmin	2,—
	2, — 1,50
Mad Crouses weiß	2,50
Pottei amarant	1,
	1,-
" " Nigricans, dunkelrot	1,-
	2,-
	2, -
" " Triomphe de l'expos, de Lille,	. =0
silberrosa	1,50
" " Whitley major, weiß einfach	1,—
" " Wiesbaden, frischrosa	3,
" " Victor Lemoine, dunkelpurpur	1,50
Sämlingsmischung in vielen einfachen, halb-	
	0,70
10 schöne Paeoniensorten meiner Wahl 1	2
Vorstehende Paeonien gehören zu den herrl	
sten Gartenpflanzen. Ihre Schönheit erscheint übertrefflich, der Gipfelpunkt aller Blütenprach	
Juni-Juli. — Man pflanzt möglichst im Herbs	t in
tiefgründigen Boden, in freie sonrige Lage und	ann
im 2. oder 3. Jahre auf vollkommenen Flor rech	nen.
Pflanzung kann auch noch im Frühjahr gesche	
Die nachstehenden verschiedenen Paeonia-Spe	
sind, obwohl weniger nüanciert, doch außerord lich wichtig und von großer Schönheit, sie bli	ent-
früher als vorstehende, schon im Mai-Juni.	men
	t. R16
Paeonia anomala, purpurrosa, einf. 10 St. 7,—	
name 11th at 1 months and 0 Dlump asky	,
fein, 60 cm	1,50
laciniata karmin sahr früh harvarrasand	
schön	1,50
" lutea, rein goldgelb, selten	2,
" officinalis il. pl., dunkelrote Pfingst-	4
rose, 80 cm10 St. 9,—	1,
" lucida, einfach, purpurrot	1,50
" " rosea plena, hellrosa	

 Papaver nudicaule. Der niedrige sibirische Mohn, vom Frür jahr bis Herbst blühend in weiß, gelb, orange, sow. fein. Zwischennuancen. Feinste Varietäten gemischt, ist, obwohl nur etwa 3 Jahre aushaltend, sehr empfehlenswert............................... 10 St. 2,50 0,30



Papaper orientale

Papaver orientale. Der türkische Riesenmohn in seinen neuen, feinen Varietäten ist von unvergleichlichem Effekt, ein Brillantfeuerwerk großen Stiles! Gedeiht fast überall und ohne Pflege, liebt Sonne und im Herbst gepflanzt zu werden, wächst auch noch im zeitigen Frühjahr an. Wird bis meterhoch, blüht Juni-Juli.

	meternoch, blunt Juni-Juli.	
22	orientale Goliath, leuchtend scharlach,	
	sehr groß	,60
22	"King George, zinnoberrot, geschlitzte	
	Blumenblätter	,60
22	" Mahony, dunkelbraunrot, höchst	
	eigenartig	,60
22	" May Queen, hellzinnoberrote, schon	
	im Mai erscheinende gefüllte Blumen,	
	sehr emptehlenswerte, vorzügliche	
	Neueinführung 10 St. 5,— 0	,60
22	" Amos Perry, rosa, reichblühend, sehr	
	gut 10 St. 5,— 0	,60

Lorenz Lindner, Stat	idengärtnerei E
1 St. AM Papaver orientale Lord Lamburne, zinnober-	Phlox de
rote, bis zur Hälfte geschlitzte Blüten- biätter	in ihren neuen h
" " Oriental King, scharlach 10 St. 5,— 0,60	meinen sowohl Schmuckstauder
" Peter Pan, karminscharlach, große Blumen auf nur ca. 30 cm hohen festen Stielen	wendbar. Lieb vertragen etwa 50-
,, ,, Prinzeß Victoria Luise, rosa 10 St. 5,— 0,60	Phlox Adolf
" Perry's white, weiß mit schwarzen Flecken 10 St. 5,— 0,60	dkl. Auge, reichbt. No
" Roland (Lindner), scharlach, flache, große prachtvolle Blüte, 10 St. 6,— 0,70	" Alpenglül " Baron van " Coccinea.
" Rotkäppchen, hell zinnober, sehr niedrig, neu, 40 cm10 St. 5,— 0,60	Dolden, N ,, Deutschla ,, Dr. König
" Silver Queen, zartrosa, fast weiß, geknitterte Blumenbiätter, sehr fein	" Eclaireur, " Elis. Cam
10 St. 5,— 0,60 ,, Mrs. Stobart, kirschrot, schöne	" Europa, w " Feuerbran
neue Färbung	, Frau A. B , Freifräul. , Frühlicht
von wundervoller Form, Blütenblätter stark gewellt, mit großen schwarzen	" General
Flecken. Der großblumigste u. einer der allerschönsten Riesenmohne. 1,25	,, Georg Ol Mitte, sen Neuheit
" " Württembergia, dunkelrot, sehr großolumig10 St. 5,— 0,60	" Gustav L Wuchs, se
	,, Gruppenk Dolde
	, Hauptman rot, frühbl , Hanny Pil
	niedrig, Hindenbu
	" Imperator " Le Mahdi
	" Leo Schl
	orange Sch hoher Wu den roten
	Helden ein
	" Loki, lach " Mad. Pau
	" Marie St. Auge
	" Montfort,
Pentsteman staber	besondere ,, Morgenro

Pentstemon glaber

Pen	tstemon diffusus, blaue Blüten in Rispen,	
	40 cm, Juni-Juli	0,50
"	hybr. Southgate Gem., leuchtend rote große Blumen, nicht winterfest 10 St. 4,50	0,50
77	glaber, leuchtendblau sowie rosa Tönungen, blühen schon im Juni, niedrige prächtige Staude 10 St. 4,50	0,50

Plomis Russeliana, gelber Lippenblütler, eigenartig. Juli-August, 60 cm 10 St. 6,— 0,70

Phlox decussata (Flammenblume)

in ihren neuen herrlichen Varietäten entzücken durch die wundervolle Anmut ihrer Erscheinung im allgemeinen sowohl als durch edle Färbungen. Als Schmuckstauden und zum Schnitt gleich gut verwendbar. Lieben guten, tiefen, feuchten Boden, vertragen etwas Schatten, sind völlig winterfest, 50-100 cm, Juli-Oktober.

	30—100 cm, Jun-Oktober.	
Dhla		st. RIL
Phi	OX Adolf Adorna, leuchtendorange mit	
	dkl. Auge, grotte volle Doide, früh- und	4 =0
	reichbl, Neuheit	1,50
3.3	Alpenglühen, leuchtendrot	0,70
2.2	Baron van Dedem, glüh. orange 10 St. 4,50	0,50
22	Coccinea. Große lachsrote Blüte in breiten	0.00
	Dolden, Neu	0,60
77	Deutschland, dunkelkarmin. 10 St. 6,-	0,70
2.2	Dr. Königshöfer, feuerrot 10 St. 7,—	0,80
22	Eclaireur, karmin, niedrig 10 St. 4,50	0,50
22	Elis. Campbell, rosa 10 St. 4,50	0,50
22	Europa, weiß mit rotem Auge 10 St. 4,50	0,50
7.9	Feuerbrand, orangescharlach 10 St. 4,50	0,50
22	Frau A. Buchner. weiß10 St. 4,50	0,50
22	Freifräul. v. Lassburg, weiß 10 St. 4,50	0,50
2.2	Frühlicht, rosa, früh, niedrig 10 St. 4,50	0,50
22	General van Heutz, lachsrosa, helle	
	Mitte	0.50
22	Georg Olbrich, dunkelrosa mit weißer	
	Mitte, sehr große Einzelblüten, schöne	
	Neuheit Gustav Lind, glühendes rot, niedriger	1,—
22	Gustav Lind, glühendes rot, niedriger	
	Wuchs, sehr feine Neuheit	0,80
22	Gruppenkönigin, dunkelrosa, dichte	,
	Dolde 10 St. 4,50	0,50
92	Hauptmann Köhl, dunkelkarmesin-blut-	-,
,,	rot, frühblühend, niedrig, feine Neuheit	1,50
99	Hanny Pileiderer, hellrosa, dunkles Auge,	-,
"	niedrig	0,50
27	Hindenburg, dunkelblutrot 10 St. 4,50	0,50
"	Imperator, dunkelkarmin10 St. 4.50	0,50
"	Le Mahdi, blau 10 St. 4,50	0,50
77	Leo Schlageter, scharlachkarmin mit	0,00
"	orange Schein und dunkler Mitte. Kräftiger	
	hoher Wuchs. Einer der allerbesten unter	
	den roten Phlox. Dem Andenken des	
	Helden ein freundliches Denkmal. Neuheit	0,80
		,
7.7	Loki, lachsrosa	0,50
11	Mad. Paul Dutrie, hellrosa10 St. 4,50	0,50
17	Marie St. Jacob, zartlila mit weißem	0.60
	Auge	0,60
22	Montfort, dunkel amarantpurpur, Sehr	1 00
	besondere Neuheit	1,80
2.2	Morgenrot, dunkelkarminrot, extra groß-	0.00
	blumig, schöne Neuheit	0,80
2.2	Nordlicht, karmınrosa, dunkles Auge	
	10 St. 6,—	0,70
29	Prof. Went, dunkelviolettpurpur. Seltene	
	Färbung. Neu 10 St. 6,—	0,70
22	Paul Hoffmann, karminrot, mit dunkler	
	Mitte, sehr aparter Farbton, dunkle Be-	
	laubung. Auffallende Neuheit	0,80
,,	Rheinstrom, dunkelrosa 10 St. 4,50	0,50
"	Rheinländer, lachsrosa 10 St. 4,50	0,50
"	Saladin, leuchtend rot 10 St. 6,-	0,70
22	Selma, dklrosa, dunkles Auge 10 St. 4,50	0,50
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,

_		
D. I.	St. & Septemberglut, lachskarmin, 10 St. 4,50 0,50	
Phic		
22	Sieger, leuchtend karmin 10 St. 5, — 0,60	
27	Smiles, lilarosa Blumen, große schöne Dolde	
	Wala, reinweiß	
"	Waldemar Jensen, lachsrot mit weißem	
77	Auge, ähnlich General v. Heutz, eine Ver-	
	besserung dieser alten Sorte 10 St. 6, — 0,70	
22	Wanadis, lila mit karmin Auge 10 St. 4,50 0,50	
"	W. Kesselring, violett mit weißem Auge,	
	niedrig	
22	Wiking, lachsrosa, spät 10 St. 4,50 0,50 Württembergia, karminrosa mit heller	
71	Mitte. Blütenstände, massig niedriger	
	Wuchs, frühe Blüte. Sehr effektvoll	
	10 St. 4,50 0,50 .	
10 P	hlox decussata in 10 schönen Sorten meiner	
	Wahl, die wichtigsten Farben enthaltend.	
400	RM 5,—	
100	Stück in 10 schönen Sorten meiner Wahl	
Dhl	ox suifruticosa Snowdon, rein weiß, früh-	
	blühend, vorzügliche Schnittsorte, 60 cm,	
	Juli-August	
22	suffruticosa Indian Shief, hellkarmin,	
,,	sehr wertvoll, 60 cm, Juli-August.	
	10 St. 4,50 0,50	
22	"Belle Pyramide, viotett, 10 St. 4,50 0,50	
22	Mrs. Lingard, weiß, innen zartrosa, große Dolde, feine Neuheit	
	große Dolde, feine Neuheit	
22	50 cm 10 St. 6,— 0,70	
22	, Charlotte, lilarosa 10 St. 6,— 0,70	
- 22	" Emmy, zartlila mit dunklem Auge,	
,,	feine Neuheit	
22	" Grete, weiß	
22	"Hanna, purpurrosa10 St. 6,— 0,70 "Inge, reinrosa, schöne Neuheit 1,—	
"	" Käthe, purpurrosa10 St. 6.— 0,70	
?? ??	Luise, hellila mit dunkler Mitte	
	10 St. 6,— 0,70	
12	" Marianne, blauviolett 10 St. 7,— 0,80 " Sophie, reinweiß 10 St. 6,— 0,70	
27	,,	
	Die Phlox Arendsi entwickeln ihren Haupt- flor vom Mai-August, bevor P. decussata	
	blühen. Sie zeigen zwar nicht die herr-	
	lichen Färbungen der letzteren, sind aber	
1 4	infolge ihres frühen reichen Flors und	
	mittelhohen Wuchses empfehlenswert.	
77	maculata hybr. Alpha, rosa, lange Rispen, 60 cm, Juli-August 10 St. 4,50 0,50	
	hybr. Rosalinde, karminrosa, 60 cm,	
"	Juli-August	
	" hybr. Schneelawine, reinweiß, 60 cm	
27	Juli-August	
11	canadensis, hellblau, früh, niedrig. April	
	bis Mai, 25 cm	
Ph	ygelius capensis, leuchtendrote, den Pent-	
	stemon ähnliche Blumen in reizender An-	1
	ordnung, Sommer bis Spätherbst er- scheinend, 60 cm	
	scheinend, 60 cm	



1 St. RH

Physostegia virginiana, rosa Schnittblume	
Juni-September, 70 cm 10 St. 3,50	0,40
" virginiana alba monstrosa (Lindner),	
reinweiß, sehr großblumig, vorzügliche	
Schnittblume, 70 cm, Juni-September.	
10 St. 3,50	0.40
	0,10
Physalis Bunyardi, Lampionpflanze. Diese	
Varietät entwickelt im September die	
schönsten und größten leuchtend zin-	
noberroten Ballons. Ph. Francheti und	
Ph. Alkekengi erscheinen danach überfl.,	
60 cm10 Keime 0,60	-
Podophyllum Emodi major, weiße, schöne	
Blumen im Frühling, große rote Früchte	
im Sommer, interessante Schattenpflanze	
50 am 10 St 7	0.80
" 50 cm 10 St. 7,—	0,00
Polemonium coeruleum Primadonna	
(Lindner), hellblau, kompakter Wuchs,	
eigene Züchtung, 50 cm10 St. 5,—	0,60
" Richardsoni, himmelblau 10 St. 5,—	0,60
", alba, reinweiß, 40 cm 10 St. 5,—	0,60
Polygonatum vulgare, Siegelwurz., Früh-	
Polygonatum vulgare, Stegerwurz., 17th	0,40
blume, 30 cm	
,, vulgare gigant, hohe, Mai, 60 cm 10 St. 4,50	0,50
" multiflorum, vielbl., Mai, 30 cm 10 St. 3,50	0,40
" verticillata, schmalbl. 60 cm 10 St. 4,50	0,50
Die Polygonatum sind gute Schattenpflanzen	



Physalis Bunyardi

		1 1:	St. All
Pol	ygonum alpinum,	niedrig, zierlicher	
	Alpenknöterich, Juni	10 St. 3,50	0,50
77	amplexicaule atrop	ourpureum, tiefrote	
"	Blüten, den ganzen	Sommer hindurch er-	
	scheinend. Bildet Büs	che von 60 cm Höhe.	
	Sehr eigenartig und		1,
11	Bistorta superbum	, lachsrosa, Rispen	0.40
	im Juni, 40 cm		0,40
71	Bistorta alba gran	diflora, fast weiß,	
	großblumige Neuheit	eigener Züchtung,	0.50
	Juni, 50 cm		0,50
11	polystachyum, weiß,		0.60
	sachalinense, der	10 St. 5,—	0,60
22	Knöterich, 200 cm.	10 St. 6 —	0,70
Dot	entila hybrida fl,		0,
PUL	blumige Sorten	10 St. 5.—	0,60
	Entzückendes Farbei	nspiel, reingelb, blut-	
	rot, glühendes Orange	und Zwischenfarben.	
	Gehören zu den auff	allendsten und dank-	
	barsten Stauden.	50 cm, Juni-Juli.	
41	Gibsons Scarlet, let	ichtend rote einfache	
	30 cm, Juni		0,60
23		Wilimott, karmin,	
	bis September	Flor, niedrig, Juni	0.40
Det			
POI	terium obtusatum,	und schön. 75 cm	
	Juli - August	10 St. 6.—	0,80
Pri	mula siehe folgende		,
	siene rorgende	The toliums.	

Einfach blühende Pyrethrum

gleichen in der Form unseren Wiesenmargareten. Abstufungen zwischen zartrosa und glühenden Purpurkarmin. Schöne Schmuckptlanze und haltbare Schnittblume. 60 cm, Mai-Juni, zweiter Flor im Herbst.

Pyr	ethrum hybridum Dr. Bosch, lachsrosa,	
	neue feine Färbung	1,50
**	Agnes Mary Kelway, dunkelrosa 10 St. 7,-	0,80
77	Duchesse de Brab, hellpurpur 10 St. 7,-	0,80
22	Elieen May Robinson, rosa, prachtvolle	
- //	Neuheit	1,-
22	Freya, hellrosa	0,80
22	Hamlet purpur10 St 7,-	0,80
77	James Kelway, feurig, dunkelblutrot	
77	10 St. 7,—	0,80
	Maienglut tiefrot, unregelmäßig stehende	
77	Plätenblätter hijheche Neuheit	1



Gefüllt blühende Pyrethrum hybr.

ähneln den Chrysanthemum. Das Farbenspiel ist reicher als bei den einfachblühenden Sorten.

Pyr	ethrum hybridum album plenum, frühe	
	weiße 10 St. 6,-	0,70
22	Aphrodite, reinweiß, gr. Blum. 10 St. 7,-	0,80
22	Deutsche Kaiserin (Lindner), lachsrosa,	
	extra großblumig, edler Bau. Feine Neu-	
	heit von unvergleichlicher Schönheit	2,50
22	Diane, dunkelrosa, gelblich 10 St. 7,-	0,80
95	Hage & Schmidt, dunkelkarmin 10 St. 7,—	0,80
22	La Vestale, zartrosa. fast weiß 10 St. 7,-	0,80
22	Lord Roseberry, dunkelkarmin 10 St. 9,-	1,
99	Mad. Munier, zartrosa, gr. Bl. 10 St. 7,-	0,80
22	Mont blanc, große weiße 10 St 7,-	0,80
99	Mons Barral, purpurkarmesin 10 St. 7,—	0,80
22	Penelope, späte großbl. weiße 10 St. 7,-	0,80
99	Queen Mary, zartrosa großbl. 10 St, 7,-	0,80
49	withe Queen Mary, reinweiß, große	
	gefüllte Blumen	1,—
9.9	Regulus, lilarosa 10 St. 7,—	0,80
22	Yvonne Cajeux, cremeweiß, vorzüglich	2 0
	10 St. 9,—	1,-
Ein	Sortiment von 10 schönen Sorten	-
	meiner Wahl	7,—

1 St. AM	1 St. 7/4
Ranunculus aconitifolius fl. pl., weiß ge-	Rudbeckia nitida Herbstsonne, gelbe große
füllt, Mai, 40 cm	späte, hohe dekorative Pflanze, bis 2 Meter, September-Oktober
10 St 3,50 0,40	
" gramineus, leuchtend gelbe Frühlings- blume, 30 cm	" purpurea, purpurrot, vorzügliche Schnitt- blume, 1 Meter, AugSept., 10 St. 6, – 0,70
" speciosus fl pl, große gelbe dichige-	" " atropurpurea (Lindner) tiefrot, niedr.,
füllte frühblühende. Prachtvolle niedrige Frühlingsblume	frühblühend, 70 cm, Juli-August 10 St. 7, - 0,80
Rhaponticum cynaroides, dicke rote	" " Leuchtstern (Lindner) glühend rot,
Bluten im Juli, sehr eigenartig 70 cm 1,-	an Poinsettia erinnernd, groß, feine Neuheit, ganz hervorragend schön
Rodgersia podophylla, schöne chinesische	und empfehlenswert, 1 Meter, Aug.—
Schattenstaude	Oktober 2,50
" sambucifolia, Holunderblätter, 70 cm,	" " Lindner's Ideal. Reinrosa, leuchtend,
Juli 1,20 ,, spec, China, rosa Blüt., 80 cm. Juni-Juli 1,20	extra großblumig, mit breiten, völlig horizontal u. dichtstehenden Blumen-
Rodgersia tabularis, liebt feuchte, halb-	blättern. Wächst nur ca. 1 Meter
schattige Lagen, entwickelt dort präch-	hoch. Eine vollkommene, unüber-
tige runde schildförmige Blätter von Eigen-	treffliche Schönheit, die sämtliche
art und Wirkung, 80 cm, Juli 1,20	bisher angebotene rosafarbige Rud-
Whitele	beckia als gänzlich unbedeutend er- erscheinen läßt
	" subtomentosa, orangegelb, August-Sept. 0,70
	Ruscus aculeatus, starre scharfe Blättchen,
	immergrün, halbhart 1,50
A Comment of the Comm	" hypoglossum, weiche, größere Blättchen 3,—
	Salvia nemorosa superba, zierliche, blaue
	Rispen an ca. 80 cm hohen Büschen in
	großer Zahl, langanhaltender Sommerflor, anspruchslos und effektvoll, wird sehr
	stark von Bienen beflogen 10 St. 7, 0,80
	" nemorosa alba, weiß10 St. 7,— 0,80
	" pratensis dunkelblau, 50 cm, Juni Juli
	,, Przewalskii; dunkelviolet, 70 cm, Juli,
	decorativ
	Saxifraga (Megasea) cordifolia, große
	lederartige, ausdauernde Blätter, prächtige
	rote Blüten im Mai10 St. 4,50 0,50
	" (Megasea) alba, weiße Blüten 1,50
	,, (Megasea) crassifolia 10 St. 4,50 0,50 ,, (Megasea) Stracheyi, weiß mit rosa 1,—
	" peltata, grosse schildförmige Brätter,
	hellrosa Blüten in doldenförm. Anordnung
SAMA LINE	vor dem Erscheinen der Blätter. Vorzüg-
	lich an Teichufern und als Halbschatten- pflanze, 60 cm, Mai
	Scabiosa caucasica, blau 10 St. 5,— 0,60
	caucasica alba, weiss 10 St. 6, - 0,70
	compakta (Lindner) Pflanze von
	niedrigem Wuchs, halb so hoch wie
	die Stammart. Blüten klarlila, edel-
	geformt, dicht. Blütenblätterkranz 2,-
A STATE OF THE STA	" caucasica Diamant, tiefdunkelblau
Rudbeckia purpurea	10 St. 7,— 0,80 caucasica gigantea, (Lindner), sehr grosse
	Blume, Neuheit eigene Zucht 1,50
Rudbeckia laciniata Goldball, gelbgefüllt,	" caucasica Schöne v. Eisenach (Lindner).
bis 2 Meter, AugSept 10 St. 4,50 0,50 , Neumanni (speciosa), gelbe Marguerite	Grosse volle, Blume, klares Blau, gedrungen wachsend und reichblühend, nach jeder
mit schwarzer Mitte, eine der schönsten	Richtung hin eine vollkommene Schön-
Stauden, blüht von Juli bis Spätherbst,	heit und kaum zu übertreffen. 60 cm,
60 cm 10 St. 3,50 0,40	Juni-September

1 St. AK



Scabiosa caucasia



Sedum spectabile

Sectable, 10sa Diuten in Dietten	
Scheindolden auf 30-40 cm hohen Stie-	
len 4,50	0,5
" " Brillant, dunkelrot 5,-	
2 prächtige Sedum von sehr schönem Habitus.	
Geeignet für grössere Steingruppen, für die	
Rabatte und zum Eintopfen, wenn die Knospen	
ausgebildet sind.	

Sed	um Telephium purpureum, braunrote	
	Blumendolden, sehr eigenartig u. schön	
	zum Schnitt, aparter Vasenschmuck.	0.60
6	60 cm, AugSept 10 St. 5,—	0,00
Sen	ecio Clivorum, orangegelbe Blüten über	
	grossen, runden und aicken Blättern, Juli bis August, 100 cm 10 St. 5,—	0,60
		0,00
22	Clivor Othello, braunrote Belaub., beide	
	Sorten besonders schön als Uferpflanzen. Vertragen Halbschatten.	0,80
		0,80
77	Clivor. Orange Queen, tief orangegelbe	0,00
22	Doronicum, orangegelb, niedrige Früh-	0.50
	lingsblume 10 St. 4,50	0,50
27	Grayi. Strauchiger Wuchs, Belaubung	
	silberweiss. Interessante Neueinführung.	1.50
	Blüht im Juli-Sept. gelb.	1,50
19	Veitchianus, gelbe, lange Rispen, grosse	
	runde Blätter 10 St. 9,-	1,—
22	Wilsonianus, ähnlich voriger, beide deko-	
	rative, effektvolle chinesische Arten, bis	
	150 cm, August 10 St. 9, -	1,—
Sida	alcea hybr. Monarch. Halbgef., dunkel-	
	karminrote, malvenähnliche Blumen an	
	ca. 60 cm hohen Stengeln, frischgrüne,	
	schön geformte Blätter, blüht sehr dank-	0.90
	bar im Augus -Oktob 10 St. 7,—	0,80
22	" Sussex Beauty, rosa, äusserst reich-	0.90
	blühend, Juli-Okt. Neu 10 St. 7,-	0,80
Soli	idago aspera, gelbe Goldrute, 120 cm,	
	August-September	0,50
22	elliptica, 50 cm, AugSept10 St. 4,50	0,50
**	Frühgold, neue sehr frühblüh. 10 St. 4,50	0,50
22	Goldstrahl (Lindner), breite flache Blüten-	
	stände, mittelhoher kompakter Wuchs, prächtiges glänzendes Goldgelb, 60 cm,	
	August Sont when 10 St 6	0.75
	August-September	0,75
77	hybr. Goldelfe. Reichverzweigte, leicht	
	gebogene tiefgelbe Blütenrispen auf dunkelbraunen Stielen 10 St. 74-	0,80
	" Sonnenschein, große Rispen	0,00
7.7	" Somenschein, große Rispen 10 St. 7,—	0.80
	Caldachlaine Cabe duale manage	0,00
77	dale Rispen, in ihrer Fülle goldgelber	
	Blütchen die Ptlanze wie ein Schleier	
	überdeckend 10 St. 7,-	0,80
,,	" Mimosa, sehr reichverzweigte hohe	
	Blütenstände	1,
22	" Perkeo, nur 60 cm hohe	1,—
,,	"Spätgold, nicht höher als vorige,	1
	aber viel später blühend	1,
	Vorstehende 3 neue Goldruten-Hybriden	
	sind eine sehr bedeutende Bereicherung	
	des Sortiments der herbstblühend. Stauden.	0 ==
"	virgaurea nana, nur fußhoch 10 St. 4,50	0,50
11	Shorti, hohe dekorative späte, vorzüglich,	0.50
	150 cm, September-Oktober 10 St. 4,50	0,50
Spi	raea Aruncus, prächtige über meterhohe	
	Dekorationsstaude für halbschatt. feuchte	
	Plätze, große weiße Blütenrispen im Juni	0,70
	bis Juli	0,70
, 79	weiße Blütenrispen, sehr fein	1,50
	word Diatonispen sent tem	-100

1 St. 9.1.	1 St. AM
Spiraea filipendulafl.pl., weißgefüllt, niedrig,	Tradescantia virginica, blau, 40 cm. Mai-
mit schön gefiederter Blattrosette, teine	Aug. Die Tradescantia sind sehr eigenar- tige, reichblühende und botanisch inter-
Schnittsorte für Juni-Juli, 40 cm 10 St. 4,50 0,50 gigantea, weiße riesige, bis 2 m hoch, Juli	essante Ptlanzen 10 St. 4,50 0,50
10 St. 6,— 0,70	,, virginica il. pl., blau gefüllt. 10 St. 4,50 0,50 ,, alba major, weiß
" , carnea, rosa 10 St. 6,— 0,70	" rubra plena, dunkelrot gefüllt 0,50
", palmata, dunkelrot, sehr schön, 50 cm, Juli	Trillium grandiflorum, Dreiblatt, weiße, sel-
" Ulmaria fol. var., gelbbunt, 60 cm, Juli 0,50	tene wundervolle Frühlingsblume für Schatten
" ,, fl. pl , dichtgefüllte, reinweiße, präch-	Schatten 10 ott 1, c,oo
tige Schnitt- und Schmuckstaude, Juli, 80 cm 10 St. 4,50 0,50	
" venusta magnifica, dunkelrosa, sehr fein,	
100 cm, Juli	
Die Spiraeen zieren durch ihre feder- artigen Blüten und schönen Blätter beson-	
ders die Ränder der Gewässer. Wachsen	
freudig auch im Durchschnitts-Gartenboden.	
Stachys lanata, weißwollige Blätter, rosa Lippenblüten, 25 cm, Juli-Aug. 10 St. 2,50 0,30	
Statice incana, zierlich verzweigter Blüten-	
stand mit rosa Blütchen. Die weißen	
Kelche erhalten sich getrocknet unverändert, 40 cm, Juli-August10 St. 3,50 0,40	
" latifolia, blau, bildet große halbkugelförm.	
Blütenstände, 50 cm, August . 10 St. 5, - 0,60	
Stenanthium robustum. Dem Veratrum sehr	
ähnliche schöne Belaubung, bis zu 100 cm hohe Blütenstiele mit am Ende fedrig	
silberweißen Blumenbüscheln im August,	
liebt feuchten, halbschattigen Standort 2,50	
Stylophorum diphyllum , gelbe, sehr früh erscheinende, dem Schöllkraut ähnliche	
Blüten 10 St. 6,— 0,70	
Telekia speciosa, orangegelbe große Strahlen-	
blüten, dekorative Blätter, gedeiht auch im Halbschatten, 80 cm, Juli-August	
10 St. 5,— 0,60	
Tellima (Saxifraga) cordifolia, rötliche Rispen, frischgrüne runde ausdauernde	Tritoma
Blätter, Juni, 40 cm10 St. 4,50 0,50	
Thalictrum andiantifolium, Adiantum ähnl.	Tritoma Tucki, gelbrot, völlig winterhart, Juni, 10 St. 5,— 0,60
blaugrüne Belaubung, sehr zierlich, 40 cm, Juni	" hybr. Expreß, desgleichen, Juli-August
" aquilegifolium, rote Blütenbüschel auf	10 St. 5,— 0,60 uvaria grandiilora, orangerote, späte, hohe
hohen Stielen mit Aquilegia ähnlichen Blättern, 100 cm, Juni	September: Diese Art braucht Winterschutz
" dipterocarpum, rosa Blüten mit gelben	Die Tritoma, Fackellilien, auch Raketen-
Staubfäden in zierlichster lockerer An-	blumen genannt, sind hochdekorativ.
ordnung an über meterhohen schön be- laubten Stengeln, 100 cm, Juli-August	Trollius caucasicus, orange Trollblume
10 St. 5,— 0,60	10 St. 7.— 0,80 ,, europaeus, gelb 10 St. 4,50 0,50
" glaucum, schwefelgelbe Blüten über schönem blaugrünen Laube, 120 cm, sehr	" " albus, weiße 10 Stück 5.— 0,60
dekorative Büsche bildend, Juli 10 St. 7,— 0,80	, ,, superbus, großblum., gelb. 10 St. 7, — 0,80
", tuberosum, weiß, niedrig, sehr fein,	früh
Juni, 30 cm	" Goldquelle, orangegelb, extra groß-
Thermopsis fabacea, Schmetterlingsblüten in rispenförmiger Anordnung, 75 cm,	blumig, spät 10 St. 9,— 1,— ,, Goliath, orang, groß u. hoch, 10 St. 9,— 1,—
Mai I:	Empire Day hollow riceide Blumon 120

	1 St. AM
Trollius hybridus Lichtball, orangego	
große geschlossene Blume10 St. 9	
,, hybridus Ledebouri, orange, lang hera	
stehende Honigblätter, sehr eigenar spätblühende Art	
*	
,, Orangeglobe, leuchtend orange 10 St. 9	
" Orangekönig, hellorang, groß, volle Blu mittelhoch, Feine Neuheit	
,, Yellow Prince, reingelb 10 St. 7	
Veratrum album, weißer Germer, 80 cm,	Juli 0,80
" nigrum, rotbraune Blütenmassen im J	
in meterhoher, schön verzweigter pyra	
daler Rispe vereinigt. Prächtige breite l laubung, gefaltet wie Palmenblätter. E	
hochdekorative edle Erscheinung. Je na	
Stärke	bis 3,—
Verbascum phoeniceum, viele feine Far	
gemischt, 50 cm, Juni-Juli 10 St. 4	
" Caledonia, lachsrosa, 1 m, Juli-Aug	ust
10 St. 5	0,60
densiflorum, orangegelb, 100 cm, Juli-A	ug. 0,70
" hybr. Cotswold Queen. Bronzefark	ige
Blumen im Juli 10 St. 9	
" hybr. Minerva. Lachsfarbige Blüten zie	em-
lich groß),— 1,—
" vernale, gelb mit rotem Stempel, prächt	ige
große Blütenstaude 10 St. 6	, 0,70
Veronica amethystina, leuchtend blau, 40	em,
Mai10 St. 4	
" gentianoides fol. var., weißbunte Blät	
zartblaue Blüten in Rispen, sehr e	del,
30 cm, Mai-Juni	
" Hendersoni, dunkelblau, sehr großblur	
50 cm, August-September 10 St. 7	7, — 0,80




Veronica Hendersoni



Veronica spicata

1 S	t. RH
Veronica incana, tief dunkelblaue, Blütenrispen über silberweißer Belaubung. Sehr schöne Erscheinung. Juli. 30 cm, 10 St. 4,50	0.50
	-,
" spicata, blaue, 60 cm, Juli - August. 10 St. 4,50	0,50
" spicata Erika, rosa, sehr hübsch, 40 cm, Juli-August	0,50
Wahlenbergia grandifl. Mariesi, dunkel-	
blaue große Glocken, 50 cm, Juli-August	
10 St. 5,—	0,60
" grandiflora alba, weiß10 St. 5,—	0,60
Zwei der schönsten Glockenblumen-Arten.	
Waldsteinia geoides, gelbe Frühlingsblume, sowohl im Schatten als in der Sonne gleich gut, 25 cm, April-Mai10 St. 3,50	0,40
Yucca filamentosa, immergrüne, völlig winter- harte nordamerikanische Palmlilie. Große über meterhohe pyramidale Blütenschäfte mit weißen hängenden Blumen im Juli. Prachtvolle Ptlanze von exotischem Cha- rakter, gänzlich anspruchslos in der Pflege	1,20
Yucca hybr. elegantissima (Lindner). steife,	
nicht überhängende schmalere Blätter	4,—
" , latifolia, (Lindner), sehr breite Blätter, ebenfalls nicht hängend	5,—
" ,, longifolia (Lindner), sehr lange steife schmale Blätter	0,—

Vorstehende 3 Yucca filamentosa-Sorten eigener Zucht zeichnen sich durch straffen, auf rechten Wuchs der Blätter und prachtvoll regelmäßigen Aufbau aus. Sie übertreffen an Schönheit die gewöhnliche Art sehr bedeutend und jede der 3 Sorten ist ein besonderer edler Typ für sich. Vollkommen winterhart. Wachsen fast in jedem Boden ohne Pflege. Ueberstehen grosse Dürre ohne Schaden, lieben sonnigen Standort.



Yucca filamentosa-Gruppe

Sortimente meiner Wahl.

Diese Probesortimente sind Gartenfreunden zu empfehlen, welche bisher nur wenig oder keine Stauden besitzen und kennen. Aus Hunderten von Sorten ausgewählt, enthalten sie nur wertvolle, dankbar blühende und erfüllen hohe Ansprüche. Sie setzen sich zusammen aus Frühjahrs-, Sommer- und Herbstblühern. Billige Wünsche, wie Zusammenstellungen für besondere Lagen, Böden, für Schnittblumengewinnung, Ausschluss einiger Sorten, können berücksichtigt werden.

12	Stück	in	12	schönen	Sorten		5,—	RII
25	11	••	25	11	77		12,—	"
50	,,	22	50	5 1	,,		25,—	22
100	>>	,,	100	"	,,		55,—	>>
100	"	22	25	22	22	40,— bis	60,—	22

Niedrig bleibende Stauden.

Für Felspartien, zur Vorpflanzung und zu Einfassungen geeignet.

Hier vermißte Arten bitte in der vorstehenden Abteilung zu suchen.


1.6	St. RIG
Acaena Buchanani, blaugrüne Fiederblätt-	St. 77.16
chen, hübscher Rasenbilder 10 St. 3,50	0.40
	0,40
" microphylla, bräunliche dichte Rasen,	
rote reizende Samenkäpfchen, äusserst	
zierlich 10 St. 4,50	0,50
" Novae-Zeelandiae, in allen Teilen etwas	
grösser 10 St. 4.50	0.50
Acantholimon glumaceum. Rosa Blüten-	1
köpfchen, zierliche, borstige Polster bil-	
	0.00
dende Belaubung, April-Mai 10 St. 7,-	0,80
Aceranthus diphyllus, Epimedium-ähnliche	
Pflanze mit weissen Blüten 10 St. 5,-	0,60
Achillea argentea, reinweisse Blumen, Silber-	
laub	0.50
" Clavennae, silbergraue Blätter, weiss	0,00
10 St. 4.50	0,50
" holosericea, gelb, silbrigeBlätter 10 St 4,50	0,50
"Kellereri, silberw. Fiederblätter 10 St. 5,	
	0,60
" tomentosa, gelbe Dolden 10 St. 4,50	0,50



Adonis amurensis

Adonis amurancia soldsolha niam	ligh dragge	St. 37/1
Adonis amurensis, goldgelbe, ziem schalenförmige Blumen über	zierlichem	
Laube, sobald der Boden frost	frei ist oft	
schon im Februar.	ilei ist, oit	1,50
		1,00
" amurensis fl. pl., dichtgefü blühend		1.50
		1,50
" nadorkaki, ähnlich A. amur	ensis, mit	. =0
spitzigen Blumenblättern		1,50
" pyrenaica, gelbe, höherwachs	ende	1,50
" vernalis, öffnet ihre prachtvol	len großen	
goldglänzenden schalenförmige	en Blüten	
im März. Eine der allerschöns		
lingsblumen 1	10 St. 3,50	0,40
Agrostis rupestris, zierl. Grasart	10 St. 4,50	0,50
Ajuga reptans fol. multicoloris		
die braunroten Blättern sind	uniegel-	
mäßig gelb mit rot gefleckt. S	ehr eigen-	
artig schöne Pflanze meiner E	inführung.	
Für Steingruppen und zur I	Einfassung,	
verträgt gut Halbschatten1	0 St. 2,50	0.30
Alchemilla alpina, Alpenfrauenman		
Belaubung 1	U St. 3,50	0.40
Allium cyaneum, blau, grasähnlich		,
reizend1	0 St. 4.50	0,50
., pulchellum, lilarote Blütenb		,,,,,
August 1	() St 45()	0,50
Alsine juniperina, zierl., weiße 1		0,50
" verna, weiß	0 St, 3,—	0,35
Allyssum montanum grandifloru	m. Grau-	
grüne Blätter an liegend. Zweig	en, leucht-	
tend geloe Doldenblüten im N	lärz-April.	
	0 St. 4,50	0,50
" saxatile fl. pl., leuchtend gelb	e Blüten-	0 - 0
sträuße, dicht gefüllt, April 1	0 St. 4,50	0,50
" citrinum, hellgelbe schöne Blü	iten	0.50
11	0 St. 4,50	0,50
,, saxattle ioi. var., gelb, weil	gerandete	0.50
Blätter		0,50
Androsace brigantica, weiß, zier	liche trüh-	0.00
blühende Alpine	0 St. 5, -	0,60
" lactea, weiß 1	0 St. 4,50	0,50
" Laggeri, rosa, April 1 " primuloides, rosa, sehrhübsch 1	0 St. 0,—	0,75
	to Blitton	0,50
im Mai	O St 5	0,60
ALL L'ILL	0 01. 0,	0,00

	· 1 St. AM		1 S	St. RH
Ane	mone albo cyanea, bläulich-weiße nickende Blüten, feine Alpine 10 St. 4,50 0,50		eria Laucheana, dunkelrote Blüten- köpfchen, polsterbildend, ganz vorzüglich	
מי	apennina, blaues Apenninen-Buschwind-		für Einfassungen und Steinpartien, Juni- Juli, in gutem Boden reicher Nachflor	
	röschen, April (Knollen)10 St. 2,50 0,30		10 St. 2,50	
"	blanda, tiefblau, März (Knoll.) 10 St. 3,50 0,40	99	maritima, rosa	0,40
"	"hybrida, Farben gemischt 10 St. 4,— 0,50 decapetala, weiß, April 10 St. 4,50 0,50	Aroi	" alba, weiß	0,40
- ? ?	demissa, neue kleine chinesische Art mit		liche Hochalpine 10 St. 5,—	0,60
22	Dolden weißer Blüten, eigenartig 1,50	"	praetuciana, ähnlichartiger, Blättchen silbrig	
22	nemorosa, weißes Buschwindröschen, März100 St. 4,—, 10 Knöllchen 0,50	Asa	rum europaeum, Haselwurz, runde, tief dunkelgrüne, glänzende, schöne Blätter,	
"	"Alleni, großblumige blaue, hervor- ragend schön 5 Knöllchen 1,—		welche den Winter überdauern. Ausge-	
	" il. rubro, rosa 6 Knöllchen 0,50 —		zeichnet zum begrünen schattiger Plätze	
"	" fl. albo pl., dichtgef. weiß., April.		auf welchem Rasen nicht mehr gedeiht, doch auch auf Steingruppen von sehr	
77	6 Knöllchen 1,—		guter Wirkung 10 St. 2,—	0,25
77	" grandiflora, großbl. 6 Knöllchen 0,80 —	22	europaeum, kleinere Pflanzen, genügend	
11	Putsatilla, blaue Kuhschelle, sehr hübsch. März-April 10 St. 3,50 0,40		stark zum Pflanzen unter Gebüsch 100 St. 6,—	_
"	" alba, reinweiß 10 St. 5,— 0,60		erula nitida, hellrosa, Juni . 10 St 4,50	0,50
19	" rubra (A. montana). Braunrote schöne	"	odorata, aromatischer Waldmeister, reizende Schattenpflanze 10 St. 3,50	0,40
	Blumen, etwas später als bei vor- stehenden erscheinend. Sehr schöne und	Aste	er alpinus, siehe vorhergehende Abteilung.	
	dankbarblühende Spezies 10 St. 3,50 0,40		rietia graeca fol. var., hübsch weiß-	
22	ranunculoides, gelbes Buschwindröschen		bunte Blätter, blaue Blüten 10 St. 4,50	0,50
	6 Knöllchen 0,40 — " il. pl. (Lindner), halbgefüllte groß-	"	hybr. Dr. Mules, dunkelviolett 10 St. 3,50 " Fire King, leuchtend rot. 10 St. 5,—	0,40
11	blumige, bedeutend schöner als die	"	" Gloriosa. Blumen dunkelrosa, ganz	
	Stammform, leuchtend gelb, sehr früh.		besonders großblumig 10 St 7,—	0,80
	6 Knöllchen 1,20 sylvestris, weiße große Schalen-Blüten	77	" Lavender, himmelblau, großblumig und sehr andauernd blühend	
79	im April-Mai		10 St. 4,50	
"	" Frühlingszauber (Lindner), groß-	"	"Moerheimi, rein rosa 10 St. 3,50	0,40
	blumig 1,—	"	" tauricola, dunkelblau 10 St. 3,50 " vera Prichard, karminrosa 10 St. 7,—	0,40
"	" fl. pleno, äußerst dicht gefüllte große weiße Blütenbälle 10 St. 4,50 0,50	,,,	Obige Aubrietia sind die besten Varietäten,	
Ant	tennaria tomentosa, silbergraue Rasen,		blühen März bis Mai. Sie gehören zu den	
	bekannte reizende Pflanze f. Steingruppen		schönsten polsterbildenden Felsen- und Einfassungspflanzen. Von hervorragender	
	Einfassungen und dergl 10 St. 3,50 0,40		Wirkung. Sehr anspruchslos.	
Ara	Alpine	Bell	lis per. Brillant, tiefdunkelrot, geröhrtes	
11	albida, weiß, Februar-April 10 St. 2,50 0,30		Tausendschön	0,25
22	" fol. var., eine der schönsten bunt-		per. Die Braut, reinweiß 10 St. 2,— amintha alpina, blaue Lippenblütchen,	
	alpina fl. pleno, dichtgefüllt, weiß, lev-	Cal	im Juni	
77	kojenähnlich	Can	npanula carpathica, blau, niedrig, reich-	
"	" rosea, rein rosafarbige Blüten, sehr		blühend 10 St. 3,50	0,40
	hübsche Varietät 10 St. 3,50 0,40 bellidifolia, weiß, bildet schöne, glän-	22	carpathica Riverslea, tiefblau, grossblum.	0,60
"	zendgrüne Rosetten 10 St. 3,50 0,40		10 St. 5,— ,, alba, reinweiss 10 St. 3,50	
- 11	carduchorum, niedrige Rasen, weiße	12	White Star, weisse grssbl. 10 St. 5,-	0,60
	Blütchen	39	collina, violettblaue Glocken im Juni	0.50
"	Ferdinandi Coburgi, graugrüne Macedonische Spezies		10 St. 4,50 garganica, hellblau, sternförmig, sehr fein	
33	procurrens, weiß, Fäden bild. 10 St. 3,50 0,40	77	10 St. 5,—	
Are	enaria grandiflora, große weiße Blüten,	"	Portenschlageana, dunkelblau, ausserge-	0.50
	sehr hübsch		wöhnl. anhalt. blüh., Mai-Aug. 10 St. 4,50 pulla, tiefblaue, länglich Glocken 10 St. 5,—	0,50
22	purpurascens, rosa Blüten 10 St. 4,50 0,50	"	pusilla, blau, reichbl. Juni-Juli 10 St. 3,50	0,40
11	Rosani, weiß, schöne grüne Polster	,,,	" alba, weiss 10 St. 3,50	0,40
	bildend 10 St. 4,50 0,50	22	" Miss Willmott, hellblau 10 St. 5,—	0,60



Campanula carpalica

1	St. AM
Campanula Saxifraga, grosse blaue Glocken,	St. Jun
selten 10 St. 6, –	0.70
" Scheuchzeri, dunkelbaue Glocken an ca.	-
20 cm hohen Stengeln 10 St. 3,50	0,40
" Stansfieldi, hellblaue längl. kleine Glok-	,
ken, sehr zierlich	0,70
ken, sehr zierlich, Wilsoni, tiefblau, gr. Blüten, 10 St. 5,—	0,60
Cardamine pratensis fl. pleno, rosa-lila	
Levkoyenblüten im Juni 10 St. 3,50	0,40
Carlina acaulis, Silberdistel, grosse weisse	
Blüte	0,50
Cerastium alpinum villosum, wollige Blätt-	
chen, weisse Blüten im Sommer 10 St. 4,50	0,50
" Bibersteini, silberweissfilziges Hornkraut.	0,00
Für trockene Lagen 10 St. 3,50	0,40
" Columnae, leucht. weissfilzig 10 St. 4,50	0,50
" tomentosum, ähnlich voriger, blendend	0,00
weissfilzig	0,50
	0,50
Convallaria majalis, grossblumige Garten- maiblume 100 St. 8,—, 5 Keime	0,50
	0,50
" Fortin, die Blüten sind fast doppelt	
so gross als bei der gewöhnlichen	
Gartenmaiblume. Sehr empfehlens- wert 100 St. 15, -, 6 Keime	0,80
Cotyledon simplicifolia, immergrüne flei-	0,00
schige Blätter, hellgelbe Blumen, sehr	
hübsche Neueinführung 10 St. 5,—	0,60
Corydalis cheilanthifolia, farnähnliche Be-	0,00
laubung, gelbe Blütenrispen im März-April	
10 St. 5,—	0,60
" lutea, leuchtendgelbe hübsche Blüten,	0,00
sehr zierliche Belaubung, blüht vom Mai	
bis Spätherbst ununterbrochen, wächst	
in sonnigen und schattigen Lagen und in	
jedem Boden, auch an sehr trockenen	
Orten, selbst in Mauerritzen 10 St. 3,50	0,40
Cortusa Mathioli, Wundglöckl, rote hängen-	
de, hübschen Blütenglöckchen, in dichten	
Büscheln stehend. Den Primeln ver-	
wandte Alpine, liebt Halbschatten 10 St. 4,50	0,50
Cotula squalida, bräunl. Polster 10 St. 3,50	0,40
Crucianella stylosa, dunkelrosa Blütenköpf-	1
chen über zierlichem Laub 10 St 4,50	0,50

Cuoloman	St. AM
Cyclamen europaeum, echtes Alpenveilchen,	0 0
rote Blüten im Sommer 10 St. 3,50	0,40
" hederaefol., rosa, Herbstblüher 10 St. 5,—	0,60
Dianthus alpinus, karminrot 10 St. 4,50	0,50
" caesius, rasenbildende rosa Felsennelke	0,00
	0,50
doltaidas samanta laudt val	0,50
" deltoides compacta, leuchtend rot, sehr	0 40
zierlich 10 St. 3,50	0,40
, " " Brillant, leuchtendrot 10 St. 4,50	0,50
" " carmineus, karmin 10 St. 4,50	0,50
" hybridus Mignon (Lindner) leuchtend	,
karminrote Blüten, sehr hübsche, effekt-	
volle Neuheit	0,60
- 1 40 Ct F	
,, microlepis, winz. Zwergi., rot 10 St. 5,	0,60
" spiculifolius, zierlich geschlizte Blüten-	0 =0
blättchen	0,50
" superbus, hellrosa, fein geschlitzte Blu-	
menblätter	0,50
" suavis, kleine weiße Blumen 10 St. 4,50	0,50
	, , ,
Dodecatheon hybriden, rosa und weiße,	
den Cyclamen ähnliche Blüten, sehr	0.00
hübsch 10 St. 5,—	0,60
Draba Aizoon, gelbe Blüten im April über	
zierlichen festen Polstern 10 St. 4,50	0,50
" lasiocarpa, gelb, sehr schön 10 St. 4,50	0,50
" repens, gelb 10 St. 3,50	0,40
	0,50
	0,00
Dryas octopetala, weiße, anemonenähnliche	
Blüten, niederliegende holzige Zweige.	
Eine der hübschesten Alpinen 10 St. 4,50	0,50
" Drummondi, gelb, selten	1,50
Edrajanthus tenuifolius, bl. Glockenblüten	-,
	0.60
in Büscheln, sehr fein 10 St. 5,—	0,60
" dinaricus, dunkelblau10 St. 5,—	0,60
Epilobium Hectori, bräunliche dichte Rasen,	
weiße Blütchen und später winzige Woll-	
schoten, hübsche Neuseeländ. 10 St. 2,50	0,30
Epimedium coccineum, rot mit weiß	
	0.70
10 St. 6.—	0,70
" Muschianum, lilarosa 10 St. 6,—	0,70
" niveum, reinweiß 10 St. 6,—	0,70
" pinnatum elegans, goldgelb 10 St. 6,—	0,70
" sulphureum, hellgelb, 30 cm 10 St. 6,—	0,70
Epimedium blühen April-Mai, 20-40 cm	
Erigeron alpinus, rosa, kleine Margeriten-	
blütchen, kaum 10 cm hoch, sehr zierlich	
	0.60
. 10 St. 4,50	0,60
" glabellus alpinus, blaue Blüt. 10 St. 3,50	0,40
" " hybridus, lila Asterblüten im Juli –	0.15
August	0,40
Erinus alpinus olivensis. Neue leuchtend	
rote Varietät dieser geschätzten Alpen-	
ptlanze	0,50
pflanze	0,50
Eriophyllum caespitosum, silberweiße Be-	
Eriophyllum caespitosum, silberweiße Belaubung, gelbe Blüten im Juni. 10 St. 4,50	0,50 0,50
Eriophyllum caespitosum, silberweiße Be- laubung, gelbe Blüten im Juni. 10 St. 4,50 Erysimum pulchellum superbum, gelbe	
Eriophyllum caespitosum, silberweiße Be- laubung, gelbe Blüten im Juni. 10 St. 4,50 Erysimum pulchellum superbum, gelbe Rispen im April-Mai, viel schöner als	0,50
Eriophyllum caespitosum, silberweiße Belaubung, gelbe Blüten im Juni. 10 St. 4,50 Erysimum pulchellum superbum, gelbe Rispen im April-Mai, viel schöner als die Stammform 10 St. 4,50	
Eriophyllum caespitosum, silberweiße Belaubung, gelbe Blüten im Juni. 10 St. 4,50 Erysimum pulchellum superbum, gelbe Rispen im April-Mai, viel schöner als die Stammform 10 St. 4,50	0,50
Eriophyllum caespitosum, silberweiße Belaubung, gelbe Blüten im Juni. 10 St. 4,50 Erysimum pulchellum superbum, gelbe Rispen im April-Mai, viel schöner als die Stammform 10 St. 4,50 "aurantiacum, leuchtend orange 10 St. 4,50	0,50
Eriophyllum caespitosum, silberweiße Belaubung, gelbe Blüten im Juni. 10 St. 4,50 Erysimum pulchellum superbum, gelbe Rispen im April-Mai, viel schöner als die Stammform 10 St. 4,50 aurantiacum, leuchtend orange 10 St. 4,50 Euphorbia Myrsinites, blaugrüne Blättchen,	0,50
Eriophyllum caespitosum, silberweiße Belaubung, gelbe Blüten im Juni. 10 St. 4,50 Erysimum pulchellum superbum, gelbe Rispen im April-Mai, viel schöner als die Stammform 10 St. 4,50 aurantiacum, leuchtend orange 10 St. 4,50 Euphorbia Myrsinites, blaugrüne Blättchen, schuppenförmig um die liegenden Stengel	0,50
Eriophyllum caespitosum, silberweiße Belaubung, gelbe Blüten im Juni. 10 St. 4,50 Erysimum pulchellum superbum, gelbe Rispen im April-Mai, viel schöner als die Stammform 10 St. 4,50 aurantiacum, leuchtend orange 10 St. 4,50 Euphorbia Myrsinites, blaugrüne Blättchen,	0,50

	1 St. All	1.8	St. h
Fes	tuca glacialis, bildet niedrige dichte, prächtig bläulich weiße Rasenteppiche von	Hepatica angulosa, blaues, großblumiges ungarisches Leberblümchen 10 St 5,—	0,60
	reizendem Effekt	" angulosa alba, reinweiß, sehr großblumig. 10 St. 6,—	0.70
	glauca, der vorstehenden ähnlich, doch von ca. doppelter Höhe 10 St. 3,50 0,40	", ", rosea, rosa	
	garia indica, gelbe Blüten, rote Erdbeer- trüc te, sehr zierend, auch eßbar 10 St. 2,50 0,30	Je nach Stärke RM8,— bis 25,— p. Hundert. 10 St. 2,50	0,30
Gal	mit Silberflecken auf den Blättern,	" " alba, weiß 10 St. 3,50 " " plena (Lindner), weiß gefüllt	5,—
Gen	hübsche Halbschattenptlanze 10 St. 3,50 0,40 lista sagittalis, gelb, hübsches kleines	" coerulea plena, blau gefüllt " rubra, rot	0,40
	immergrünes Felsensträuchlein 10 St. 7, – 0,80	Die Leberblümchen zählen zu unseren schön-	0,00
Gen	tiana acaulis, großer blauer Enzian, eine der schönsten Frühlingsblumen 10 St. 4,50 0,50	sten Frühlingsblumen. Die anemonenähnlichen Blüten erscheinen schon im März. In den	
"	lagodechiana, große blaue Blume mit helterem Schlund, 15 cm, prächtige Neu-	Halbschatten von Bäumen oder Gebüsch zu pflanzen.	
,,	einführung, Juli-August 10 St. 9,— 1,— septemfida, tiefblaue Blüten im Mai-Juni,	Hieracium Bornmülleri, weißfilzige Blätter, gelbe Blüten, sehr schön 10 St. 4,50	
	10 St. 5, — 0,60	" glacialis, gelb, zierlich 10 St. 5,—	0,60
" "	verna, tießblaue, leuchtende Blüten, bildet dichte Polster, März-April 10 St. 4,50 0,50	" pilosella incanum, weißfilzige Blätter, gelbe Blüten, sehr niedrig10 St. 3,50	
Gei	ranium subcaulesceus, bildet kleine, runde, dichte Büschchen und blüht sehr	" aurantiacum, orange 10 St. 3,50	0,40
	reich und anhaltend mit karminroten, hübschen Blumen	Horminium pyrenaicum, wintergrüne schöne Blattrosette, blaue Rispen im Juni-Juni.	0.40
Gei	Im montanum, gelb, Mai 10 St. 3,50 0,40	Houstonia coerulea, blau 10 St. 3,50	
79	Rossi, gelbe Blüten über zierlichen Fie erblättchen April 20 cm 10 St. 5,— 0,60	" coerulea alba, weiß 10 St. 3,50 " serpyllifolia, blau, kriechend, 10 St. 4,50	0,40
11	tri'lorum, braunrote Glöckchen, sehr zier ich	Aeußerst zierliche, keine Polster bildende Pflanzen, April-Mai, wahsen am besten im	
Glo	bularia angustifolia, polsterbild. immer-	Moorboden.	
	grüne Alpine mit blauen Blütenköpichen 10 St. 4,— 0,50	Hutchinsia alpina, weiß, grüne Polster, sehr hübsch, April	
Gra	Büten in schöner Anordnung 10 St. 4,50 0,50	Hypericum Coris	
Gy	bilden J, schön	gelben Blüten im Juli Sept. 10 St. 4,50 lberis sempervirens Schneeflocke, weiße,	0,50
"	repens, weiß, liegende Zweige, sehr anspruchslos, 15 cm, Juni-Juli 10 St. 3,50 0,40	run e, flachblütige, großblum., 10 St. 3.50 " sempervirens Elfenreigen (Lindner) Die	0,40
"	repens monstrosa, weiß, 20 cm hoch, reichblühend 10 St. 4,50 0,50	großen weißen Blüten umstehen den Stiel in mehr gestreckter Anordnung, ähnlich	
"	,, rosea, rosa, ganz niedr., sehr hübsch, komp Wuchs, Juli 10 St. 4,50 0,50	wie bei den einjährigen Schleifenblumen. Massige Belaubung	0,50
Had	quetia Epipactis, gelbe Blüten im April bis Mai, für Halbschatten10 St. 5,— 0,60	dichte Büschchen, im zeitigen Frühjahr dicht bedeckt mit reinweißen Blüten.	
Hel	ianthemum alpestre, goldgelb, einfache	10 St. 4,50 Inula ensifolia, goldgelbe, kleine Margueriten	0,50
	Brünen	im Sommer 10 St. 4,50	0,50
"	amabile fl. pl., Sonnenröschen mit blut-	Iris pumila siehe vorstehende Abteilung.	
77	roten getüllten Blüten den Sommer hin- durch. Eine der dankbar blühendsten und	licher Bienensaug 10 Stück 3,50	0,40
	schönsten Steingarten-Stauden. Zwerg- sträuchlein	Lavandula vera, blauer wohlriech. Lavendel 10 St. 4,50 Leontopodium alpinum, Edelweiß der	,
22	Golden Queen, goldgelb, einf. 10 St. 4,50 0,50	Alpen, geseiht fast überall 10 St. 4,50	0,50
11	mutabile il. pl., karminrot, goldgelb, chamois, jede Sorte 10 St. 4,50 0,50	" japonicum, japanisches, interessant	1,—
12	polifolium Rose Queen, dunkelrosa, ein-	" sioiricum, sibirisches10 St. 4,50	0,50
7.7	fach, hervorragend schön u. wirkungsvoll. 10 St. 4,50 0,50	Leptinella scariosa, zierliche gefiederte Blättchen	0,50

	St. R16		
Lewisia cotyledon, Saxifragaähnliche silber-			
weiße Rosetten, rosa Blüten mit weißen			
Streifen im Juni, sehr eigenartig u. schön	1,		
Linaria cymbalaria, blau, hübsch in Mauer-			
spalten und Felsenritzen 10 St. 2,50	0,30		
" compacta, bildet dichte Büschchen ohne			
Ausläufer und blüht sehr reich 10 St. 3,50	0,40		
" hepaticifolia, hellblau10 St. 3,50	0,40		
" pallida, blau, polsterbild 10 St. 3,50	0,40		
Lithospermum purpureo-coeruleum,			
dunkelblau, Mai	0,40		
" prostratum Heavenly Blue, tieflau blühe	ndes		
feines Zwergsträuchlein			
Lotus corniculatus il. pl., gelber gelülter			
Hornklee	0,50		

	St. All
Myosotis palustris, Perle von Ronnenberg,	
dunkelblaues Vergißmeinnicht, sehr an-	
haltender Fior 10 St. 3,50	0,40
" rupicola, kleines Zwergvergißmeinnicht	
10 St. 3,50	0,40
Nepeta Mussini, blaue Lippenblüten, silber-	
grüne Belauburg, äußerst reichblühend und	
sehr anspruchslos	0,40
Oenothera pusilla. Zwerg-Nachtkerze mit	
leuchtend gelben Blüten, winzige Büsch-	
chen biidend, 15 cm 10 St. 4,50	0,50
" Nutalli, gelb, den ganzen Sommer blü-	
hend 10 St. 4,50	0,50
Omphalodes verna, leuchtend blaue Ver-	
gißmeinnichtblüten, eroßblumig, 10 St. 3,50	0,40
" cappadocica, hellblau 10 St. 4,50	0,50
Beide schöne Halbschattenpflanzen, April-Mai.	



Opuntia

	St. Ril
Lychnis alpina, Alpenpechnelke, sehr zier-	
liche rote Blütenrispen im April-Mai	0 40
10 St. 3,50	0,40
Lysimachia nummularia, gelbe Blüten an	
niederliegenden, immergrün beblätterten	
Zweigen den ganzen Sommer hindurch,	
heimisch	0,30
Majanthemum bifolium, wiße, kleine,	
wohlriechende Rispen im Frühjahr, Schat-	
ten liebendes zierl. Pflänzchen, 10 St. 3,50	0.40
	0,40
Menthella alpina, dichte Rasen mit winzigen	
blauen Blütchen bedeckt. Intensivst aus-	0.40
geprägtes Pfefierminzaroma 10 St. 3,50	0,40
Mertensia primuloides, bl. Blütch. 10 St. 6,-	0,70
Micromeria croatica, rosa Blüten im Som-	
mer, in sonnigem Geröll oder in Fels-	
spalten ganz reizend	0,50
Mimulus cupreus, kupferroter Moschus, reich-	
blühend, 30 cm, Juni-August, 10 St. 3,50	0.40
1 1 11 11 1 10 0 0 0 0 0	0,40
	0,40
" radicans, dichte niedrige Rasen von bräun-	
lichen, harten, ausdauernden Blättchen,	
weiße Blumen mit blauer Lippe Seltsame	0.00
Pflanze 10 St. 5,—	0,60

Opuntia comanchica, gelb 2,—
" missouriensis, gelb 2,—
" Rafinesquiana, gelb 2,-
,, rodantha, rot
" xanthostema, rosa
Orchis-Arten und andere leicht wachsende Erdorchideen in mehreren Arten, kulti- vierte sicher wachsende Pflanzen
10 St. 2,50 0,30
Oxalis acetosella, heimischer Sauerklee, weiße Blüten im Frühling, gute Schattenpflanze
100 St. 10,—, 10 St. 2,— 0,25
" " rubra, leuchtend rote Blüten, besonders hübsch 10 St. 3,50 0,40
" adenophyl'a, s'Ibrig grüne feine Belau- bung, bildet dichte, schön geformte, ganz niedrige Büschchen, di htaufsitzende, große reizende rosa Blüten erscheinen den ganzen Sommer hindurch. Eine der hübschesten Steingartenpflanzen für sonnige Lagen.
Knollen 3,50 0,40
Pachysandra terminalis, eigenartige immer-

4.0	011
	st. AM
Papaver alpinum, Alpenmohn 10 St. 3,50	0,40
nudicaule, gelb, orange oder gemischt	
10 St. 3,50	0,40
Davonvokio Canala vainanda Palataroflanza	
Paronychia Capela, reizende Polsterpflanze	0.40
mit silbrigen Blütenhüllblättchen 10 St. 3,50	0,40
Patrinia palmata, geteilte Blätter, leuchtend	
gelbe Blumen, sehr hübsch10 St. 5,—	0,60
	0,00
Pelargonium Endlicherianum, dunkelrosa	
Blüten	1, -
Pentstemon Scouleri, lila, Zwergsträuch-	
rentstemon scoulers, ma, zwergstrauch	0.50
lein, 30 cm 10 St 4,50	0,50
" confertus, blau, 15 cm 10 St. 4,50	0,50
" Menziesii, dunkelrosa, 10 cm	1,—
" pubescens pygmaeus, lila, 15 cm	
10 St. 4,50	0,50
	,
Phlox amoena leuchtend purpurrosa, dichte	
Polster, April, einer der allerschönsten und	
wertvollsten Frühlingsphloxe, bringt oft	
noch Nachflor bis Herbst 10 St. 4,50	0,50
" setacea, leuchtend rosa 10 St. 4,50	0,50
" " atropurpurea, dunkelrot 10 St. 4,50	0,50
Douglasi hybrida nova lilafarhide	
sehr reichblühend	0,80
" G. F. Wilson, hellblau 10 St. 4,50	0,50
Maischnee reinweiß großblumig	1,-
,, Morgenstern, rosa10 St. 4,50	0,50
,, ,, Morgenstein, 10sa10 St. 4,50	0,50
" " nivalis, reinweiß, nur wenige Zenti-	0.40
meter hohe Rasen 10 St 3,50	0,40
" Schneeteppich, weiß, etwas höher,	
als vorige10 St. 4,50	0,50
als vorige	
" " Vivid, lachsrosa 10 St. 7,—	0,80
Phyteuma Scheuchzeri, dunkelblau, runde	
Blütenköpfchen, sehr hübsch 10 St. 4,50	0,50
-	0,00
Polygonum affine, rosa Blütenährchen,	
rasenbildend, zierlich, Sommer 10 St. 4,50	0,50
Potentilla chrysocraspeda, leuchtend gold-	
	0 50
gelbe Blüten, Juni	0,50
" mandschurica, kriechendes Zwergsträuch-	
lein mit silbrigem Laub und reinweißen	
The state of the s	0,80
Blüten	0,00
" reotans il. pl., gelb gefüllt, kriechend	
10 St. 2,50	0,30
Primula arctotis hybrida Den Aurikeln in	
Wuchs und Blütenstand sehr ähnlich, doch	
abweichend im Farbenspiel10 St. 5,-	0,60
" auricula, großblumige Gartenaurikeln in	
den schönsten Farben gemischt. Bekannte,	
sehr widerstandsfähige Primel, starke	
Pflanzen 10 St. 2,50	0,30
Kleinere aber blühbare Pflanzen	
per 100 St. 15,—	
" auricua alpina, goldgelbe Alpenaurikel	0.50
10 St. 4,50	0,50
" auricula lutea, großblumige hellgelbe	
Gartenaurikel, sehr apart 10 St. 3,50	0,40
Passiana numuniila 10 St 5	0,60
Bullosiana lought Orangeting 10 St. 5,—	0,60
" Bullesiana, leucht. Orangetöne 10 St. 5,—	
" Bulleyana, orange, spätblühend 10 St. 5, -	0,60
" cashmeriana Rubin, rubinrote Kopfprimel	
10 St. 5,—	0,60
Crienii karminauraur	0.80




Primula denticulata

	trimuta acidettata	
	1.5	t. All
erii er	nula denticulata grandifl., große lila	
• • • •		0,40
	Blütenköpfe 10 St. 3,50	
"	" alba, reinweiß 10 St. 4,50	0,30
99	" atroviolacea, tief dunkelviolette,	
	große Blütenköpfe, sehr schöne Neuheit	
	10 St. 7.—	0,80
	" delicata, große, hellrosafarbige	
22	10 St. 5.—	0.60
	" rosea, dunkelrosa10 St. 5,-	
22	,, Tosea, dunkenosa 10 St. 5,	0,60
22	"Rosamunde, purpur 10 St. 5,—	0,60
	Vier feine neue Varietäten	
	frondosa, lila, der Mehlprimel nahe-	
79	the design and the manner of the second second second	
	stehend, doch besser ausdauernd, sehr	0.40
	zierlich	0,40
22	Helenae, Hybrid-Primel, meist karminpur-	
"	pur, auch dunkelrote und bläuliche	
	Töne, reichblühend und widerstands-	
	fabia 10 St 450	0,50
	fähig 10 St. 4,50	0,50
22	" Purpurkissen, neu, leuchtend pur-	0.00
	purkarmin 10 St. 5,-	0,60
22	" Edelstein, leuchtend purpur, außer-	
	ordentlich reichblüh., neu. 10 St. 5,-	0,60
22	" Juwel, rötlich-magenta, neu. 10. St.5,—	0,60
	" Wanda, fast rein blau, sehr schön.	,
27	10 St. 5,—	0,60
	japonica, rote Blüt., quirlständig 10 St. 3,50	0,40
23	japonica, rote Diut., quitistandig 10 St. 3,50	0,40
99	" alba, reinweiße, sehr schön 10 St. 3,50	
99	Red Hugh, zinnoberrot, gr. Blüt. 10 St. 7,-	0,80
"	Littoniana, rote Blütenähren, sehr eigen-	
,,	artig	1,50
	Lothringen, karminrosa, sehr schön	,
11	10 St. 5,—	0,60
	luteola, gelbe Blütenköpfe10 St. 6,-	0,70
"		0,10
99	officinalis, Schlüsselblume, wohlriechend,	0.05
	mit großen Kelchen 10 St. 2,-	0,25
	rosea grandifl., karminrosa, früh, sehr feine	
	japanische Art 10 St. 4,50	0,50
77	sibirica, rosa, sehr zierlich und eigen-	
//	artig	0,50
	sikkimensis, hellgelbe Blütenbüschel, spät	,
27	10 St. 4,50	0,50
		0,70
22	Veitchi, purpurr. zierl. Blüten 10 St. 6,—	
"	veris elatior, hellg. Waldprimel 10 St. 2,-	0,25

	st. RH			St. R16
Primula veris Mrs. Mac Gillavary, lilarosa,		Sax	kifraga Bucklandi, spatelförmige Blätt-	
sehr schöne Hybridprimel von Eigenart			chen	0,40
und Widerstandsfähigkeit, 10 St. 7,—	0,80	22	Burseriana, weiß, Märzblüher 10 St. 5,—	0,60
" veris hybr. grandiflora, schönste groß-		22	caesia, Polst., silbergrau, weiß 10 St. 5,-	0,60
blumige Gartenprimel in pracht-		,,,	canaliculata, saftiggrüne Rasen, weiße	
voller Mischung 10 St. 2,50	0,30	100	Blüten 10 St. 4,50	
" " " " tiefgelbe,	,		Cotyledon pyramidalis, schöne große	
teils orangefarbig 10 St. 5,—	0,60	77	Blattrosette, weiße Rispen10 St. 4,50	
" " " Schwan, reinweiß mit gelbem			decipiens hybr. Astrild (Lindner), tief-	
Stern	0.50	9.7		
" " acaulis, schöne großblumige Varie-	,		rote große Blüten über starkwüchsigen,	
täten in reichstem Farbenspiel, be-			dunkelgrünen Polstern im April—Mai.	
sonders auch dunkelrot. Bei diesen			Eine Verbesserung der bekannt. "Blüten-	0.60
finden sich besonders schöne leuch-			teppich"	0,00
tende Färbungen10 St. 3,50	0.40	79	Queen of the Belgians, karminpurpur,	0.00
	0,40		große Blumen auf lang. Stielen. 10 St. 5,—	0,60
" " acaulis alba grandiflora (Lindner),		22	decipiens hybr. Blütenteppich, leuch-	0.50
weiß mit goldgelbem Auge, an			tend dunkelrosa, prächtig 10 St. 4,50	0,50
Größe alle anderen übertreffend,		22	decipiens hybr. grandiflora alba, große	
prachtvolle Neuheit (nicht Säm-	0 =0		reinweiße Blüte 10 St. 4,50	0,50
linge)10 St. 6,—	0,70	77	" hybr. rosea superba, rosa, groß-	
" " " coerulea, enzianblau, eine der	0 =0		blumig 10 St. 4,50	0,50
allerschönsten 10 St. 4,50		11	" hybr. Schöne v. Ronsdorf, dunkel-	
,, ,, ,, alba plena, weißgef. 10 St. 5,—	0,60		rot, sehr fein 10 St. 4,50	0,50
" " " Croussei plena, rot mit hellem		91	" hybr. Teppichkönigin, rot ganz	
Saum			niedrig, reizend 10 St. 3,50	0.40
" " " " rubra plena, rot gefärbt	1,25	"	" Triumpi. Das schöne dunkle Kar-	, -
Prunella grandiflora, dunkelblau, Juli, 20 cm			minrot dieser neuen, sehr wertvollen	
10 St. 3,50 (0.40		Varietät, verblaßt nicht nach dem	
	0,50		Ende der Blütezeit, wie bei anderen	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,50		Sorten 10 St. 7,—	0.80
	0,50		Vorstehende Saxifraga decipiens-Hybriden	,,,,,
Pulmonaria azurea, rein dunkelblau, eine			sind ganz hervorragend schön, hier findet	
1 14 . 1 4 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	0,50		sich das leuchtendste Rot.	
The state of the s	0,50			
" officinalis, heimisches blaues Lungenkraut	200	11	Elisabethae, hellgelbe Blüten im April	0.50
10 St. 2,50 (10 St. 6,—	0,70
" " alba, reinweiß 10 St. 3,50 (0,40	22	Griesebachi, feine mazedonische Spezies	
" longifolia, besonders starkwüchsig und	10		10 St. 9,—	1,
	J,40	"	crustata, kleine weißkrustige Rosetten	0.50
),50		10 St. 4,50	0,50
),50	22	coriophylla, zierliche Rosetten, weiße	0.50
Die Pulmonaria sind besonders geeignet			Blumen	0,50
für halbschattige Plätze, blühen Ende		29	Ferdinandi Coburgi, graugrüne Polster gelbe Blüten 10 St. 6, –	0.70
März-Mai, 20-30 cm hoch.			Gaudini, kl. silbergraue Rosett. 10 St. 4,50	0,70
Pterocephalus Parnassi, rosa Scabiosen-	-	22	Irvingi, graugrüne Rasen, rosa Blüten im	0,50
blüten, runde dichte Büschchen, Juli, 15 cm.		79	März-April 10 St. 5,	0.60
10 St. 4,50 (0,50		leptophylla, grüne, üppige, große Polster	0,00
Ramondia pyrenaica, immergrune behaarte		77	weiße Blüten 10 St. 3,50	0,40
Blattrosetten, blaue Blumen. Sehr schöne		"	longifolia, silbrigweiße Blatt Rosetten	0,10
pyrenäische Felsenpflanze, liebt Halb-		77	10 St. 7,—	0.80
schatten und Mooshumus),80	22	marginata, zierliche Art mit weißen	0,00
Ranunculus alpestris, reinweiß, kleine, sehr	1	,,	Blüten 10 St. 5, –	0,60
1 11 1 77 . 1 1	0,40		moschata purpurea, rote kleine Blüten	0,00
Santolina pinnata 10 St. 3,50 C	0.40	,,	10.00	0,40
" tomentosa, beide hübsche weißwollige	,10	22	oppositifolia, leuchtend karmin, niedrige	0,20
Felsensträucher)40	,,	Rasen, März 10 St. 5,—	0.60
	, _ ,	22	pedatifida, feingeschlitzte Blätter, grüne	-,00
Saponaria ocymoides, rosa, reichblühende	10	,,	D 1.	0,50
),40	"		0,40
Satureja cuneifolia, weiße Blüten 10 St. 4,50	0,50	77	Rocheliana, feste zierliche Polster, weiße	0,10
Saxifraga Aizoon, zierlich, hellgelb		,	10 St. 5,—	0.60
10 St. 3,50 (0,40	99	rotundifolia, frischgrüne Blätter, weiße	0,00
" Aizoon rosea, rosa10 St. 5,— 0	0,60	-,	Rispen, 30 cm 10 St. 4,50	0,50
1 1 1 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	0,60	22	spatulata, runde spatelförmige Blättchen	,,,,,
" bronchialis, graugr. Polst., weiß 10 St. 3,50 0),40		10 St. 4,50	0,50

	St. RIL			
Saxifraga stelleriana, bräunliche Polster				
10 St. 4,50	0,50			
" Sternbergi, dichte Polster 10 St. 3,50	0,40			
" umbrosa, immergrüne Rosetten, weiße				
Blüten im Mai-Juni. Vorzüglich für Ein-				
fassungen in schattigen Lagen.				
100 St. 20,—, 10 St. 2,50	0,30			
aurea nunctata delladelladet	0,50			
7:	0,00			
hübsch	0,50			
10 schöne Sorten Saxifraga meiner Wahl	4,—			
25	10,—			
η η η η η η η η η η η η η η η η η η	10,			
Schievereckia Bornmülleri, polsterbildend,				
weiße Blüten im März 10 St. 3,50	0,40			
Sedum acre, Mauerpfeffer, gelb 10 St. 2,50	0,30			
10 54 250	0,30			
-1.1 -1 Illuit Lamilto diale Teigha	0,00			
gelbe schöne Blumen 10 St. 3,50	0,40			
Juli 10 St 3 50	0,40			
avanage blanding Plattahan wingida	0,40			
hlave Diamon sohr giorliche Irleine Art	0,60			
blaue Blumen, sehr zierliche kleine Art	0,40			
" dasyphyllum, blauw. Blättch. 10 St. 3,50	0,40			
" Ewersi, rosa, Juli 10 St. 3,50	0,40			
" " var. turkestanicum, dunkelpurpur,				
blüht im Juli-August, eine der schön-	0,40			
sten S				
" glaucum, blaugrüne Polster 10 St. 2,50	0,30			
" kamtschaticum, gelb, Juli 10 St. 3,50	0,40			
" ", fol. var, prächtig buntblättrig effekt-	0.50			
voll 10 St. 4,50	0,50			
" Maximowiczi, gelbe Dolden 10 St. 4,50	0,50			
" Middendorfianum, gelb, sehr zierlich	0.40			
10 St. 3,50	0,40			
" ochroleucum, gelb 10 St. 3,50	0,40			
" populifolium, hellrosa, strauchige Art	0.50			
10 St. 4,50	0,50			
" spurium, rosa	0,25			
", " album, weiß	0,25			
" splendens, leuchtend rot 10 St. 2,50	0,30			
Ferner sind noch viele andere Sorten vorrätig.				
10 Sedum-Sorten meiner Wahl 4,-				
OF ST	8,—			
	,			
Sempervivum anomalum 10 St. 2,50	0,30			
" arachnoideum, weißfilzig10 St. 3,50	0,30			
arenarium zierlich	0.30			



Sempervioum-Sortiment

	1 St. A.K
Sempervivum atropurpureum, große	
duukelbraune Rosetten 10 St. 3,5	
" Boissieri	
" californicum	
" Doelieanum	
" fimbriatum 10 St. 3,5	
" globuliferum 10 St. 3,5	. , ,
" Hausmanni	0 0,40
" Alpha, bräunliche Rosetten, weißbehaart	e
Milte, neu	. 0,70
" hybr. Beta, eigenartige Form, weiß	e
Mitte, neu	. 0,70
" Moggridgei, weißfilzige groß 10 St. 4,5	0,50
" pyrenaicum 10 St. 4,5	0.50
" robustum, extra groß. Rosetten 10 St. 4,5	
" rupicolum 10 St. 4,5	
" tectorum (Hauslaub)10 St. 2,5	
" tomentosum, sehr zierlich, weißfilz	g
10 St. 2,5	
" triste, dunkelbraunrot 10 St. 3,5	0,40
", violaceum	
" Wulfenianum	
Ferner viele andere Sorten RM 0,40 bis	
10 Sorten Sempervivum meiner Wahl	3,50
25 ,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	8,—
Silene acaulis, dichte grüne Rasen, welch	10
sich im März mit leuchtend rosa Blüte	
bedecken. Reizende Alpine 10 St. 4,5	
-1-catalogous Propine 10 St. 1,	0 0,00
" alpestris. weiß, Juni 10 St. 3,8	0,40
" " il. pleno, dichtgefüllte weiße Blume	
reizende Neuheit 10 St. 5,-	
" maritima fl. pl., weiß gefüllt, Mai-Au	g.
10 St. 6,-	- 0,70
" Schafta, dunkelrosa, Juli 10 St. 4,8	50 0,50
Sisyrinchium Bermudianum, blau, zierlie	-h
10 St. 3,5	
Soldanella alpina, Alpendroddel, blaue g	
franzte Glöckchen im März-April, rund	
ausdauernde Blätter, eine der hübscheste	
Alpinen	
" pusilla. kleinere Art, hellblau 10 St. 5.	
" montana, größte Form10 St. 6,	- 0,70



Soldanella

1 St. FM	200 Pagellan Ba
Solidago alpestris, gelb, 30 cm hoch, Juli	
10 St. 4,50 0,50	
" brachystachis sehr niedrig, SeptOktob.	
10 St. 4,50 0,50	
Spiraea decumbens Pumilionum, dichte,	
niedrige Büschchen, hübsch belaubt,	
weiße Blüten. Winziges Sträuchlein 0,80	
Synthyris reniformis, blaue Aehren, März	
10 St. 6,— 0,70	
Teucrium Chamaedrys, immergrün. Sträuch-	
lein, rote Rispen 10 St. 4,50 0,40	
" montanum, weiße Blüten, ganz niedrig 0,50	
" spec. Libanon, rote Blüten 10 St. 4,50 0,50	The same of the sa
Thlaspi stylosum, rosa Frühlingsblume	Viola odorata fl. pl.
10 St. 3,50 0,40	1 St. 4//
Thymus lanuginosus, wollige, silbergraue	Vinca major, großblättrig und großblumig,
	10 St. 4,50 0,50
dichte Rasen, sehr hübsch 10 St. 3,50 0,40	" major fol. variegatis10 St. 5,— 0,60
Serpyllum albus, reinweiß10 St 3,50 0,40	
splendens, leuchtend rot 10 St. 3,50 0,40	Viola odorata, wohlriech. Veilchen, 10 St. 2,50 0.30
Tiarella cordifolia, weiße, resedaähnliche	" " alba grandiflora10 St. 3,50 0,40
Rispen im April-Mai. Immergrüne Blätter	" " Königin Charlotte. dunkelblau, blüht
10 St. 3,50 0,40	ab August zum zweiten Male bis
Umbilicus chrysanthus, das asiatische	zum Spätherbst 10 St. 2,50 0,30
Sempervivum	" Rose Perle, dunkelrosa, 10 St. 3,50 0,40
Veronica Allionii, blaue Blüten, niedrige	" sulphurea, schwefelgelb, 10 St. 3,50 0,40
immergrüne Rasen 10 St. 4,50 0,50	" " fl.coeruleo pl., blau gefüllt, 10 S. 4,50 0,50
filiformis, dichte Rasen, blaue, ab März	" " il. rubro pl., rot gefüllt, 10 St. 4,50 0,50
erscheinende Blüten immergrün, sehr	Vorstehende sind ohne Ausnahme sehr
zierlich	
1 1 11 1 10 10 10 10 10 10	wohlriechende Sorten.
	" cornuta G. Wermig, bekanntes, schönes
" " pallida, bläulichweiß 10 St. 4,50 0,50	Hornveilchen, ab Maireichbl. 10 St. 3,50 0,40
" , coelestina, lichtblau 10 St. 4,50 0,50	" Hansa. Dem Viola corn. G. Werm g
" " coerulea leuchtendblau10 St. 4,50 0,50	ähnl., doch großbl. u. mit mehr rundl.
Vorstehende Veronica - Varietäten sind	Blüten, reich.u. anhalt. Flor, 10 St. 3,50 0,40
emptehlenswerte Neueinführungen.	" " Lord Nelson, dunkelblau, sehr
,, repens, hellblau	hübsch 10 St. 3,50 0,40
rupestris (alpina), dunkelblau, eine	, W.H. Woodgate, tiefviolet, sehr zierl.
äußerst reichblühende prächtige Art	Blütenform, ähnl V. corn. G. Wermig, in all.
von großem Etfekt auf Steingruppen,	Teilen größer. Schöne Neuheit, 10 St. 4,50 0,50
Juni	
", alba, reinweiße Varietät der Vorig.	" gracilis Juwel von Eisenach (L.). Eine
10 St. 4,50 0,50	Verbesserung der reizenden, hochedlen
Vicia pyrenaica, kleine Pyrenäen-Wicke mit	Viola gracilis, welche in griechischen Hoch-
verhältnismäßig großen karminrosa Blüten	gebirgen heimisch ist, in bezug auf Winter-
im Mai-Juni	fest.gkeit, auch sind die tieblauen Blüten
Vinca minor, Immergrün, blau	etwas größer. Der Flor beginnt häutig
100 St. 20.—, 10 St. 2,50 0,30	schon im März, und den Sommer hindurch
" " il. albo, weiß 10 St. 3,50 0,40	sind die Ptlanzen selten gänzlich ohne
" " il. coeruleo pl ,blau gefüllt 10 St. 4,50 0,50	Blumen. Eine prächtige Neuheit von größter
,, fl. rubro pl., rot gefüllt, 10 St. 3,50 0.40	Wirkung auf Steinpartien und zum Blumen-
" il. rubro, rot, sehr reichblühend	schnitt vortreftlich geeignet. Liebt
10 St. 3,50 0,40	trockenen, durchlässigen Boden, 10 St. 4,50 0,50
", fol. varieg, buntblättrig, 10 St. 3,50 0,40	Waldsteinia geoides, gelbe Frühlingsblume
Das Immergrün und seine Varietäten sind vorzüg-	10 St. 3,50 0,40
lich geeignet als Rasenersatz an halbschattigen	Wulfenia carinthiaca, blaue Rispen im Mai,
Plätzen, gedeiht aber auch in voller Sonne und	schöne immergrüne Blattrosetten, für
blüht dann reicher.	halbschattige Plätze 10 St. 3,50 0,40
Almen and False di	6-45

Alpen- und Felsenpflanzen-Sortimente meiner Wahl.

Aus nur wertvollen, gut wachsenden Sorten zusammengestellt, richtig etikettiert. Billige Wünsche als: für besondere Böden passend, für sonnige oder halbschattige Lage usw. können berücksichtigt werden. 12 St. in 12 schönen Sorten M 3,50 50 St. in 50 schönen Sorten M 20,00-30,00 25 St. in 25 schönen Sorten 20,00 100 St. in 100 schönen Sorten 20,00 50,00

Freiland-Farne.

Mit ihren edlen, abwechslungsreich gestalteten Wedelformen bilden die Farne einen schönen Schmuck schattiger oder halbschattiger Plätze, besonders auch felsiger Partien des Parkes usw. Die meisten Arten wachsen besonders kräftig, wenn dem Boden recht viel Torfstreu zugemischt wurde.



Onoclea sensibilis



Scolopendrium vulgare

	1.9	St. 1816
Adia	antum pedatum, völlig hart	
Asp	idium acrostichoides, immergrün	1,50
22	aculeatum, eine der schönsten und dank-	
	barsten Arten, harte, glänzende Wedel,	
	immergrün, völlig winterfest. 10 St. 5,—	0,60
7.7	angulare proliferum, immergrune fein-	
	gegliederte Wedel, sehr zierlich, 10 St. 5,-	0,60
"	dilatatum, sehr schöne breite, fein-	
	gesiederte Wedel 10 St. 4,-	0,50
22	dilatatum gracile, sehr zierlich, 10 St. 7,—	0,80
77	filix mas, Farnmännchen, eine der wider-	
	standstähigsten Arten, nimmt auch mit	
	trockeneren Böden fürlieb, in feuchten	0.40
	Lagen bis meterhoch10 St. 3,50	0,40
"	filix mas cristatum angustatum	1,—
77	" " Elworthi	1,—
- 77	" " monstrosum	0,80
22	" " Pindari	0,80
77	erythrosorum, sehr apart	3,
7.7	lonchitis, sehr schöne Wedelform, winter-	
	grün 10 St. 5,—	0,60
22	munitum, immergrünes, amerikanisches	1,
22	rigidum, Alpine 10 St. 6,-	0,70
12	spinulosum, Punktfarn, fast wintergrün,	
77	10 St 3,50	0,40
22	Thelypteris, zahlreiche Wedel von Fuß-	
	höhe, liebt feuchten Boden 10 St. 3.50	0.40

	1.5	St. AIC
Asp	lenium Ruta muraria, Mauerraute, für	
	Mauer- oder Felsenritzen 10 St. 3,50	0,40
22	septentrionale, Grasfarn, winzig klein	
"	10 St. 4,50	0,50
22	Trichomanes, Frauenhaar, für Felsspalten	
,,	wohl das zierlichste u. schönste, 10 St. 3,50	0,40
22	viride, grüne Mittelrippe10 St. 4,50	0,50
	yrium filix fem., Farnweibchen, feingegl.	
	Wedel, robust u. üppig wachs., 10 St. 3,50	0.40
22	filix femine Fritzelliae, ganz schmale	,
"	krause Wedel, sehr hübsch	
	10 St. 7,—	0,80
22	" " laciniatum minus, niedrig	
,,	10 St. 7,—	0,80
99	", " multifidum, monströse Wedel	
	10 St. 7,—	0,80
22	" ,, Standishi, zierl. kraus, 10 St. 7,—	0,80
"	" " Victoriae, sehr monströs	
	10 St. 9,—	1,—
Ble	chnum spicant, Rippenfarn, niedriger	1
	immergrün 10 St. 4,50	0,50
"	spicant serratum, reizende Varietät mit	
	gesägten Fiedern St. 9,-	1,
Cys	stoptris alpina, sehr zierliche Alpine	
	10 St. 5,—	0,60
77	fragilis, Blasenfarn, kleine Art, für Spalten,	
	10 St. 3,50	0,40
77	bulbifera, lange schmale Wedel mit roter	0 7 6
	Rippe, sehr hübsch 10 St. 4,50	0,50
22	intermedia, kleinstes Blasenfarn 10 St. 5, -	0,60

And the state of t
The state of the s
The state of the s
The state of the s
Strufhiopteris germanica
1 St. AH
Struthiopteris germanica, Strauß- oder
Becherfarn, erreicht mehr als Meterhöhe
10 St. 5,— 0,69
10 schöne Farnsorten meiner Wahl 6,—
20 , , , , ,12,-

Wasser- und Sumpfpflanzen.

Acorus Calamus, Calmus 10 St. 3,50	0,40	Menyanthes trifoliata, Fieberklee 10 St. 3,50 0,40
" japonicus fol. varieg., buntblättrig Alisma Plantago, großer Froschlöffel	1,—	Nuphar luteum, gelbe Mummel 1,50
10 St. 3,50	0,40	Nymphaea alba, weiße Seerose 1,50
Butomus umbellatus, große rote Dolden	0.40	" alba Gladstoniana, große weiße 6,—
Calla palustris, Wassercalla mit weißen		" aurora, lachsrot, eine der großblumigsten und schönsten
Blumen		" Froebeli, karmin 8,—
Eriphorum angustifolium, Wollgras 10 St. 4,50	0,50	" Laydeckeri purpurata 6,-
Glyceria spectabillis fol. varieg., prächtig bunt	0,40	" Marliacea carnea, rote
Hippuris vulgaris, Tannenwedel, sehr hübsch 10 St 3,50	0,40	n rosea, rosa, extra großblumig 6,— n odorata pumila, lachsrot, kleine Form 5,—
Hydrocharis morsus ranae, Froschbiss, runde schwimmende Blätter, weiße Blüten		Phragmites communis fol. varieg., schön buntblättriges hohes Teichschilf 1,50
10 Knospen lris Pseudo-Acorus, gelbe Wasserschwertlilie	0,50	Sagittaria sagittifolia, Pfeilkraut 10 St. 3,50 0,40 japonica, größere Blätter und Blüten
n fol. varieg., buntblättrig	0,49	10 St. 4,50 0,50
Juncus zebrinus, Binse mit quergestreiften Halmen. Eine der schönsten Wasser-		Scirpus lacustris, Riesenbinse, hochdekorativ 10 St 4,50 0,50
pflanzen 10 St. 7, -	0,80	Typha angustifolia, schmalbl. Rohrkolben 10 St. 4.50 0.50
Lysichtium camtschatcaense, Neueinführung mit großen Blättern und goldgelben		" latifolia, breitblättriger 10 St. 4,50 0,50
callaähnlichen Blumen im April	3,—	Villarsia nymphaeoides 10 St. 3,50 0,40

Sumpfpflanzen.

Gedeihen auch in frischen Gartenböden, erreichen jedoch ihre vollkommenste Entwicklung im sumpfigen, teils halbsumpfigen Boden.

Astilben in Sorten.

Caltha in Sorten, Sumpfdotterblumen.

Cardamine pratensis il. pl., gefülltes

Wiesenschaumkraut.

Eupatorium in Sorten,

Iris Kaempieri.

" orientalis.

" sibirica.

Lythrum in Sorten.

Mimulus luteus und cupreus, Moschus.

Myosotis palustris, Vergißmeinnicht.
Osmunda in Sorten, Königsfarn.
Primeln, mehrere Arten.
Ranunculus aconitifolius.
Rodgersia in Sorten.
Saxifraga peltata.
Senecio in Sorten
Spiraea, viele Arten.
Thalictrum aquilegifolium.
Trollius, sämtliche Sorten.

.40

,50

Preise der sumpfliebenden Stauden siehe allgemeine Sammlung.

Ziergräser.

1 St. 7/	1 St.
Arrhenathrum bulbosum fol. var., weißbunt, sehr zierlich, niedrig 10 St. 4,50 0,50	Eulalia japonica fol. varieg., lebhaft bunt- blättrig
Arundo (Phalaris) Pragmites fol. var., lebhaft buntes Bandgras, eines der besten zum Schnitt, für Sträuße10 St. 3,50 0,40 " Donax, Riesenrohr, bis 3 m hoch 2,— Bambusa Metake, japanische Sorte 1,50 " nitida, hoher echter Bambus, sehr winterhart	" " zebrina, quergestreift10 St. 10,— 1 " " stricta, aufrechtstehende Blätter 10 St. 9,— 1 Die Eulalia sind die meist dekorativen Gräser. die in keiner größeren Staudensammlung fehlen sollten, Höhe 100-150 cm
Elymus glaucus, blauw. Blätter 10 St. 3,50 0,40 Eulalia gracillima, schmale Blätter 10 St. 9,— 1,— " japonica, grün mit hellem Mittelstreifen 10 St. 9,— 1.—	Glyceria spectabilis fol. varieg., lebhaft bunt

Schling- und Kletterpflanzen.

Ampelopsis muralis Veitchi, selbstklim- mender Wein, bekannte schöne Kletter- pflanze	Glycine sinensis, blau 3,— bis 5,— Humulus lupulus aureus, goldgelber Hopfen 0,80 Lathyrus, latifolius, winterharte Wicke mit großen karminroten Blüten, vom Juli
Apios tuberosa, braunrote Schmetterlings- blüten, eßbare Knollen 10 St. 3,50 0,40	bis Oktober, ungeheuer reichblühend 10 St. 4.50 0.50
Bryonia dioica, Zaunrübe, sehr schnell- wachsende Kletterpflanze 10 St. 4,— 0.50	,, ,, albus, reinweiß 10 St. 5,— 0,60 ,, Pink Beauty, hellrosa 1,—
Calystegia pubescens fl. pleno, prächtige rosa gefülltblühende Winde, steigt nur 1,50—2 Meter 10 St. 2,50 0,30 Sepium, weiße großblumige Zaunwinde 10 St. 3,50 0.40 "incarnatum, rein rosa, sehr großblumig u. hochschlingend 10 St. 3,50 0,40 Clematis Jackmanni, schönste großblumige	", rotundifolius, leuchfend rot, früher als vorstehende blühend 0,80 Lonicera, Jelängerjelieber, verschiedene beste Sorten
dunkelblaue Clematis	Thladiantha dubia, gurkenähnliche Blätter, Blüten gelb, sehr hübsche Kletterpflanze Knollen 0,50 Tropaeolum speciosum, feuerrote Blüten, sehr zierliche Belaubung, doch nicht über- all gedeihend 0,50

Winterharte Blumenzwiebeln und Knollen.

Zur Erzielung eines reichen schönen Frühlingsflores unentbehrlich. Mit einigen Ausnahmen nur im Herbst abgebbar. Zahlreiche Arten finden ihren besten Standort unter Gebüsch und Bäumen, zwischen Staudenpflanzungen, im Steingarten usw.

	1 St. 10 St. 100 St. All RH RH	. 1 St. 10 St. 160 St.
Allium albo-pilosum, riesige rote		Bulbocodium vernum, rosa
Blütenkugeln	1,- 9 =	Blüten, der Herbstzeitlose ähn-
"Karataviense, purpurrote Blü-		liche, im ersten Frühjahr 0,20 1,80 15,—
tenkugeln, blaugrüne prächtige		Camassia esculenta, tiefblaue
Belaubung	0,50 4, - 6,	schöne Blütenrispen im Mai . 0,20 1,20 10,—
" Moly (luteum), rein goldgelb	0.20 0.80 —	schone Diutemispen im Mai . 0,20 1,20 10,—
Ostrowskianum, karminrot,	-,,	" Leichtlini, große weiße Blüten
sehr schön	0,25 2,— 18,—	in langen Rispen 0,60 5,— —
" ursinum, reinweiß	0,20 1,— 8,—	" " " coerulea, blau 0,75 6,— —
Anemone (knollenbildende) siehe		
Abteilung Niedrige Stauden.		Chionodoxa gigant., Schnee-
0	0.20.250	glanz., große hellblaue Blüten 0,20 1,80 15,—
Arum italicum, große Blüten	0,30 2,50 —	Incilian blan mit weißem
" maculatum, Aronsstab mit ge-		" Luciliae, blau mit weißem
fleckten Blättern und Blüten		Zentrum 0,20 1,— 8,—
von Calla-Form	0,20 1,50 10,—	" sardensis, dunkelblau 020 1,— 8,—



Chionodoxa

		10 St.	100 St.
Colchicum autumnale, Herbst-	1110	77711	7
zeitlose		1,50	12,—
" album, reinweiß		2,50	
" flore pleno., dicht gefüllt .	0,30	2,50	22,—
" byzantinum, lila rosa, großbl.	0,30	2,50	
giganteum, sehr große rosa Blüten, innen weiß	0.75	6,-	
" speciosum, große rosa Blüte		3,—	-
Corydalis cava, rosa und weiß-		,	
blühend in Mischung	0,20	2,	10,
" solida, hell purpur, zierl. Laub	0,20	2,—	10,—
Crocus vernus, in den Haupt-			
farben weiß. blau, gelb, sowie			
in zahlreichen Zwischennuancen	0.00	4 50	0
getrennt, jede	0,20	1,50	9,-
" vernus, Mischung vieler schöner Varietäten	0.20	31.20	7.7.
Herbstblühende Sorten:	0,20	61,20	Cal. # 1
110 '0 '1	0.40	3,50	deposition
sativus		1,—	annual man
" speciosus, große blaue Blumen,		-,	
hervorrag. schön. Herbstblüher			15,—
,, zonatus, hell-lila	0,20	1,50	-
Erantis cilicia, Winterling, Winter-			
aconit aus Cilicien, Blumen gelb,	0.00	0.00	7
Blätter stark geschlitzt	0,20	0,80	7,—
" hyemalis , bekannte, hübsche, gelbe Vorfrühlingsblume	0.20	0,80	7,—
9			11
Eremurus, Bungei, rein goldgelb	4,		-
" himalaicus, reinweiß " robustus, rosa, sehr große	Q,		
Blütenschäfte	5.—		
	-,		
Erythronium denscanis, Hunde- zahn, rosa	0.50	4,-	
Fritillaria imperialis, Kaiserkrone		7,—	nakeren
imp.OrangeSulpherine.orang. , aurea, rein gelb			
" Meleagris, Kibitzei, Schach-	,		
brettblume	0,30	2,50	20,-
" Melagris alba, weiß	0,30	2,50	20,-
" armena, gelb	0,40	3,50	



	Exanthis hyemalis			
	Tautin nyemen			100 St.
Gala	anthus cilicicus, sehr frühes			
	Schneeglöckchen	0,30	2,50	22,-
71	Elwesi, eines der schönsten	0,20	1,50	12,-
70	nivalis, gewöhnliches	0,20	1,20	8,—
12	" flore pleno, gefülltblühend.	0,20	1,50	10,—
Hva	zinthen, in den Hauptfarben			
	blau, weiß, gelb, rot, sowie			
	Zwischennuancen	0.75	6,50	
22	gefüllte, in getrennten Farben		6,50	
"	Mischung in vielen Farben			45,-
Iris				
	schönen Sorten gemischt	0,20	1,20	10,-
- 22	hispanica, viele Farben	0,20	0,80	6,-
27	histrioides, die blauen Blumen,			
	im Februar-März erscheinend,			
	widerstehen 10° Ein Wunder			
	der Pflanzenwelt	0,75	6,50	-





Leucojum vernun

1 St.	10 St. 100 St.
Iris reticulata, etwas kleinere	2670 2770
	6,
	0,
" Susiana, dunkelbraune, stark	
geaderte große Blumen, pracht-	
	6,
Leucojum aestivum, sommer-	
	2,
" vernum, großes Frühlings-	
	1,70 6,
Lilium candidum, weiß. Gartenlilie 0,50	4,50 40,—
" colchicum, goldgelb 4,—	-
" Martagon, Türkenbund 0,35	3,— 25,—
" regale, Königslilie, weiß, außen	
braun, hervorragend schöne	
Riesenblüten 2,50	
Lilium speciosum, rot 0,80	
" " album, weiß	
, Thumbergianum, orange 0,60	
., umbellatum, feurig orange0,80	
Muscari azureum, hellblaue, sehr	* 1
frühe Perlhyazinthe, Februar0,20	1,90 7,—
1 4 4 4 4 4 10 1 11 1 000	
	1,80 6,—
" " album, seltene reinweiße, 0,25	2,— 18,—
" paradoxum, schwarzblau0,20	1,50 10,—
" plumosum, Federhyazinthe, sehr	250
eigenartig0,40	3,50 —
Narcissus, schönst. eintachblühend.	0 40
Namensorten	2,— 18,—
" schönste gefülltblüh. Namensort., 0,25	2,— 18,—
"Mischung vieler Varietäten 0,20	1,20 12,
" poeticus plenus, weiß gefüllt . 0,20	1,20 10,—
Ornithogalum narbonense, weiß, 0,20	1,50 12,—
,, nutans, weiß	1,80 10,—
" umbellatum, weiß 0,20	1,— 8,—
Ranunculus, bunt., dichtgef., in viel.	
Farben, prachtvolle Mischung 0.20	1.80 6

wernu	III		
	1 St.	10 St.	100 St
Sci	Ila campanulata, blau, reizender	RII	1111
	Maiblüher	1	0
	campanulata alba, reinweiß . 0,20		
"			10, -
22	" rosea, rosa0,25 nutans, Glocken- oder Wald-	2,-	18,—
"		4	0
	hyazinthe, blau 0,20	1,-	
"	nut. alba major, weiße, große, 0,20	1,20	10,—
2.9	" rosea,	1,50	12,—
79	bifolia, blaue, allererste Früh-		0
	lingsblume	1,—	8,—
22	sibirica, sibirische dunkelbaue,		
	sehr früh0,20	1,—	8,—
11	,, alba, reinweiß0,20	1,50	10.—
Ste	rnbergia lutea, goldgelbe		
	große Blüten im September0,50	4.—	-
Trit	eleia uniflora, hellblaue hübsche	-,	
	Blumen0,20	0.00	6
77		0,00	0,
Lun	pa, einfache Gartentulpen, frühe,		
	in Sorten	1,80	15,—
2.2	gef. Gartentulpen, frühe, in Sorten 0,20	1,80	15,—
22	einf. ,, späte ,, ,, 0,20	1,80	15,—
2.2	gef. " " " " 0,20	1,80	15,—
22	einfachblühende, gemischte aller		
	Farben	1,50	12,—
"	getülltblühende, gemischte aller		
	Farben	1,50	12,—
22	Darwintulpen, hohe späte Rasse,		
- //	in den schönsten Sorten		
	(einfache) 0,20	1.50	12 —
	" in besten gemischten Farben 0,20	1.20	10 _
22		1,20	109
22	Papageiseder-Tulpen in seiner	2 - 0	00
	Mischung	2,50	20,—
22	Rembrandt-Tulpen, prachtvolle		
	Rasse mit gestreiften Blüten in	-	
	schönster Mischung0,30		
	sylvestris delhe Waldtulne 025	2 -	15 -

Moor- und Heideerde liebende, zum größten Teil immergrüne Pflanzen, wachsen auch vorzüglich in Torf (Torfstreu).

(Kulturanweisung auf Wunsch.)

18	t. 1111
Arctostaphylos nevadensis, rosa Glöck-	0.70
chen im April10 St. 6,—	
Azalea arborescens, große hellrosa Blüten	4,—
" Arendsi neue Rasse, den indischen	
Azaleen sehr ähnlich, meist karmiorote	5
Töne	
" lutea, schwefelgelb	4,-
" mollis, orange und gelbe Tönung 3, bis	5,—
" occidentalis, große, weiße Blüten	4,—
Bruckenthalia spiculifl., hellrosa, 10 St. 7,—	0,80
Calluna vulgaris Alporti, dunkelrote Heide	
10 St. 7,—	0,80
" vulgaris compacta, Zwergvarietät der	
gewöhnlichen Heide 10 St. 7,-	0,80
" " flore pleno, dicht gefüllt 10 St. 7,—	0,80
" Reginae, reinweiß 10 St. 7,—	0,80
" ,, tenuis, dunkelrot, niedrig 10 St. 7,—	0,80
Empetrum nigrum, zierliche, nadelfeine Be-	
laubung	0,80
album	0,80
Erica carnea, rosa, Februar-April blühend	
10 St. 6,—	0,70
" " alba, reinweiß10 St. 6,—	0,70
,, compacta, dichter Wuchs 10 St. 6,-	0,80
, erecta, entwickelt lange Blütenrispen	
10 St. 7,—	0,80
" " splendens, leuchtend rot 10 St. 6,—	0,80
" " mediterranea hybrida, rosa, etwas	
später als vorstehende 10 St. 5,-	0,60

	t. 1116
Erica carnea Vivelli, karminrot, 10 St. 7,-	03,0
Vorstehende Erica carnea wachsen fast	
in jeder Bodenart, auch im Kalkboden.	
" Tetralix, rosa Blütenbüschel, Sumpfheide 10 St. 7.—	0,80
" " alba, weiß	0,80
" vagans, rotblüh. Sommerheide 10 St. 7,—	0,80
" " alba, weiße	0,80
" Watsoni, dunkelrosa Glöckchen	0,80
" " fl. pleno, dichtgefüllt	0,80
Galax aphylla, lederartige, runde, sehr schön	
braunrote Blätter	2,
Kalmia angustifolia, rote Blütenbüschel, im	
Juni	2,50
Lodure I want ashe signishe Friences	2,
Ledum Lyoni, sehr zierliche Ericaceae	۷,
Menziesia empetrifolia, rosa Glocken im	
April	1,50
Mühlenbeckia axillaris rasenartig, kriech.,	
sehr zierlich	0,50
Pernettia mucronata, sehr hübsch	9
Pernettia mucronata, senr nuoscii	۵,
Rhododendron ferrugineum, purpurrote	
echte Alpenrose	3,—
" hirsutum, karminrote echte Alpenrose	
" parviflorum, zierliche purpurrote feinbl.	.5,
" praecox, sehr frühe rosa	3,—
Vaccinium corymbosum, nordamerikanische	
hoho Hoidalhaara	2

Einige niedrige Sträucher für Felspartien und zur Vorpflanzung.

1 St. 4/	1.8	St. BN
Berberis buxifolia nana, kleine immergrüne Büsche 10 St. 6,— 0,70 " Thunbergi, dichte Büschchen, Blüten gelb, Blätter im Herbst feuerrot . 10 St. 9,— 1,—	Ephedra Gerardiana. Höchst eigenartiger Strauch, immergrün, den Schachtelhalmen ähnlich, interessant und schön "Sikkimensis, ähnlich voriger, berühmtes	2,50 2,50
Cotoneaster adpressa, Felsenmispel, zier- liche Büschchen 10 St. 7,— 0,80 " Dammeri, niederlieg. Zweige 10 St. 8,— 1,—	Evonymus radicans fol. var., buntblättrig niedrige hübsche Büsche, immergrün 10 St. 3,50 Hedera conglomerata, Zwerg-Efeu mit	0,40
,, horizontalis 10 St. 7,— 0,80 , microphylla, immergrüne Art 10 St. 7,— 0,80	kleinen dichtstehenden Blättern, sehr zierlich auf Felspartien 10 St. 3,50 Hydrangea acuminata, rote und blaue	
" pyrenaica, kriech., dicht auflieg. 10 St. 7, — 0,80 " thymiaefolia, sehr kleine dichtsitzende Blättchen, den Thymianbl. gleichend 1,50	Blüten, sehr schöner harter Strauch , arborescens granditl., weiße, große, flache Blütenbälle im Juni-August, hervorragend schöner Strauch . 10 St. 9,—	1,20
" " millefolia (Lindner), reizende Neu- heit eigener Züchtung mit noch win- zigeren Blättchen und sehr dicht stehenden Zweigen 2,—	" paniculata grandifl., große Blütenballen, weiß, später rötlich, sehr effektvoll 10 St 9,— Lonicera nitida, myrtenähnl. immergrüne,	
" " erecta (Lindner), aufrechtstehende Zweige, bildet sehr hübsche Büsche 2,— Die Felsenmispeln sind reizende kleine Sträucher, welche einer Steinpartie des	sehr dichtstehende Blättchen, bild. schöne kleine Büsche, verlangt Bedeckung im Winter	
Gartens nicht fehlen dürfen. Leuchtend rote Früchte im Herbst und Winter zieren sämtliche Sorten.	Potentilla Farreri, gelbe Blüten, hübsche Belaubung	
Cydonia Maulei, zinnoberr. blühende Zwerg- Quitte, wohlriechende große gelbe Früchte im Herbst 10 St. 7,— 0,80	Prunus Laurocerasus Schipkaensis, winter- harter Lorbeer, mit glänzend dunkelgrünen Blättern und weißen Blüten im Frühjahr.	
Cytisus (Genista) praecox, hellgelber, sehr frühblühender Ginster von reiz. Wirkung 1,50	Einer der schönsten immergrünen Frei- landsträucher. Starke Pflanzen 1,— bis Spiraea bullata (crispifolia). Zwergsträuch-	2,-
" purpureus incarnatus, rosa Blüten im Mai-Juni	lein mit dichtstehenden dunkelgrünen, etwas krausen Blättern u. flachen Dolden	1
" Ardoinii, Zwerg-Goldregen mit leuchtend gelben Blüten im April, dem Boden auf- liegende dünne Zweige	" Bumalda A. Waterer, dichte niedrige Büschchen, dunkelkarmesinrote Blüten den	1,-
"Kewensis, zart hellgelb, sonst der vorigen ähnlich	ganzen Sommer hindurch10 St. 7,— Tamarix Odessana, blaugrüne Blätter, rosa	
Daphne Mezerum, Seidelbast, eines der schönsten frühblühenden Gehölze, März-April Nach Stärke 0,75 bis 1,50 10 St. 6,— bis 12,—	Weigelia hybrida Eva Rathke, tiefrote Blüten "hybrida praecox, blüht mit rosa Blüten	

Küchenkräuter, ausdauernde.

1.5	St. All
Alant (Inula helenium)10 St. 4,50	0,50
Artischoke (Cynara Scolymus), große grüne von Laon. Entwickelt ihre dicken, eßbaren Blütenknöpfe in jedem gutem Kohlboden. Wirkt auch als Zierpflanze sehr dekorativ.	
10 St. 4,—	0,50
Baldrian (Valeriana officinalis)10 St. 2,50	0,30
Beifuß (Artemisia vulgaris)10 St. 2,50	0,30
Esdragon (Artemisia dracunculus) 10 St. 4,50	0,50
Isop (Hyssopus officinalis) 10 St. 4,50	0,50
Lavendel (Lavendula vera) 10 St. 4,50	0,50
Liebstock (Levisticum officinale) 10 St. 4,50	0,50
Melisse-Zitronen (Melissa officinalis)	
10 St. 3,50	0,40
Pimpinell (Poterium Sanguisorba) 10 St. 3,50	0,40
Pfefferminze (Mentha piperita) 10 St. 2,—	0,25
Raute (Ruta graveolens)10 St. 4,50	0,50
Rhabarber, beste Speisesorten 10 St. 5,-	0,60
Salbei (Salvia officinalis) 10 St. 4,50	0,50
Schnittlauch (Allium Schoenoprasum)	
10 St. 2,—	0,25
Thymian (Thymus vulgaris) 10 St. 2,—	0,25
Tripmadam (Sedum reflexum) 10 St. 2,-	0,25
Waldmeister (Asperula odorata) 10 St. 2,50	0,30
Wermut (Artemisia Absinthium) 10 St. 3,50	0,40
Winterbohnenkraut (Satureja montana) 10 St. 3,50	0,40
Wintermajoran (Oriagnum vulg.) 10 St. 3,50	0,40



\$mannamental management and the second secon

Gypsophila Ehrlei.
(Bristol Fairy.)



Aster amellus Hermann Löns (Lindner).

Lavendelblaue große Blumen, kompakter Wuchs.

Eine der schönsten Herbstastern.